

Wyszków, 1 kwietnia 2025 r.

Burmistrz Wyszkowa
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
WOS.6220.18.2024

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., zwanej dalej ustawą ooś) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku RDF sp. zo.o. ul. Kołobrzeska 5, 07-410 Ostrołęka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na reorganizacji wydajnościowej Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które są zlokalizowane na części działki o nr ewidencyjnym 1178/29 w Wyszkowie, przy ul. Leśnej 3,

stwierdzam:

- I. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na reorganizacji wydajnościowej Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które są zlokalizowane na części działki o nr ewidencyjnym 1178/29 w Wyszkowie, przy ul. Leśnej 3.**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi należy:**
 1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
 2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
 3. W sytuacjach awaryjnych takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
 4. Wodę dostarczać z sieci wodociągu miejskiego na dotychczasowych zasadach określonych przez gestora sieci.
 5. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych, odprowadzać, po podpisaniu umowy z gestorem sieci, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
 6. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacji, na zasadach określonych przez gestora sieci.
 7. Zbierane odpady magazynować w sposób ograniczający powstawanie odcieków.
 8. Należy przestrzegać czasu magazynowania odpadów określonego w przepisach szczegółowych w tym zakresie, uwzględniając możliwości magazynowe obiektu oraz właściwości odpadów,

w tym mając na uwadze możliwy rozkład substancji organicznej zawartej w odpadach oraz procesy rozpuszczania stałych i ciekłych składników odpadów; w miejscach powstawania wycieków zaprojektować system ich odprowadzania zgodny z obowiązującymi przepisami.

9. Ścieki przemysłowe, z miejsc magazynowania odpadów i powierzchni przeładunkowych, po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnym, odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych przez gestora sieci.
10. Teren inwestycji wyposażać w niezbędną liczbę szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
11. Przeładunek odpadów i ich magazynowanie prowadzić w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów poza wyznaczone miejsca (w tym pojemniki, kontenery lub wydzielone boksy).
12. Odpady mogące powodować uciążliwości zapachowe (głównie zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady) magazynować wyłącznie w boksach wyposażonych co najmniej w bramy szybkobieżne oraz systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe.
13. Zapewnić odpowiednią rotację magazynowanych odpadów, aby te zalegające najdłużej mogły być usuwane i przekazywane do przetworzenia w pierwszej kolejności.
14. Nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych; zastosowane zabezpieczenia powinny uwzględniać właściwości fizyczne i chemiczne oraz masę magazynowanych odpadów.
15. Nie przekraczać prognozowanej ilości zbieranych odpadów, oszacowanej na podstawie masy odpadów zbieranych z terenu gminy Wyszków, na poziomie 78 000 Mg/rok.
16. Zapewnić magazynowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności § 12 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
17. Miejsca magazynowe zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.
18. Przygotować i wdrożyć procedury skutecznie zabezpieczające teren inwestycji przed inwazją szkodników (gryzoni, owadów i ptaków).
19. Otoczenie inwestycji oraz wjazd na drogę gminną, na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia utrzymywać w czystości; koła pojazdów wyjeżdżających z terenu zakładu należy utrzymywać w stanie czystości.
20. Pojazdy transportujące odpady do instalacji, poruszające się na drogach zlokalizowanych na terenie gminy Wyszków, powinny mieć ustalone trasy przejazdu i opracowaną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie możliwości ich niekontrolowanego przemieszczania się.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na reorganizacji wydajnościowej Stacji Przeładunkowej Odpadów (SPO) i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które są zlokalizowane na części działki o nr ewidencyjnym 1178/29 w Wyszkanie, przy ul. Leśnej 3 zostało wszczęte na wniosek RDF sp. zo.o. ul. Kołobrzaska 5, 07-410 Ostrołęka.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. Wynika to z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

W związku z powyższą kwalifikacją przedsięwzięcia, na podstawie art. 64 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie, obwieszczeniem z dnia 11 października 2025 r., na podstawie art. 61 ust. 4 Kpa, Burmistrz Wyszkowa zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy ooś, po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, organ uznał że stronami postępowania oprócz Wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie ustalono, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10. W związku z tym do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia zastosowano przepisy art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie 49 Kpa. Obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko (opinia z dnia 22 października 2025 r. znak: ZNS.9027.6.65.2024).

Pismem z dnia 31 października 2024 r. znak: WD.ZZS.4901.188.2024.PO Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po zweryfikowaniu materiału dowodowego, wystąpił o uzupełnienie dokumentacji sprawy o informację dotyczącą jednoznacznego określenia kwalifikacji przedsięwzięcia, złożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy ooś, wskazania czy obiekt został zaopatrzony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych oraz określenia sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. W dniu 22 listopada 2024 r. do tut. Urzędu wpłynęło wymagane uzupełnienie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydając opinię WA.ZZŚ.2.4901.188.2024.PO/MR(2) z dnia 31 grudnia 2024 r. (data wpływu 13 stycznia 2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Warunki realizacji przedsięwzięcia wskazane w ww. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały uwzględnione w niniejszej decyzji tj.:

1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
3. W sytuacjach awaryjnych takich jak wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
4. Wodę dostarczać z sieci wodociągu miejskiego na dotychczasowych zasadach określonych przez gestora sieci.

5. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać jak dotychczas do miejskiej sieci kanalizacji na zasadach określonych przez gestora sieci.
6. Ścieki technologiczne po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnym jak dotychczas odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych przez gestora sieci.
7. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych po uprzednim podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
8. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną liczbę szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
9. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
10. Nie dopuścić do pogorszenia obecnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyraził opinię, że dla projektowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienie z dnia 15 listopada 2024 r. znak: WOOS-I.4220.1351.2024.ML).

Po otrzymaniu wymaganych prawem opinii: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkanie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Burmistrz Wyszkania, obwieszczeniem z dnia 30 stycznia 2025 r. poinformował strony niniejszego postępowania o jego zakończeniu, wydanych opiniach oraz o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy, a także składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron. Na wniosek RDF sp. zo.o. udostępniono ww. opinie organów współdziałających (pismo z dnia 17 lutego 2025 r.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkanie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w pobliżu miejsca planowanej inwestycji.

Po dokonaniu analizy zebranych w sprawie dokumentów organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś ustalił, co następuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polega na reorganizacji wydajnościowej stacji przeładunkowej odpadów (SPO) i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Wyszkanie, przy ul. Leśnej 3, na części nieruchomości oznaczonej nr 1178/29.

Miejsce zbierania odpadów (w tym przyjmowania, przeładunku i tymczasowego magazynowania) zorganizowane zostało w wydzielonej części ww. działki nr ew. 1178/29. Na terenie SPO/PSZOK znajduje się kontener socjalny oraz wyznaczone miejsca magazynowania odpadów: boksy, kontenery i pojemniki do selektywnego magazynowania odpadów. Teren jest ogrodzony, utwardzony i wyposażony w monitoring (wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów). W ramach planowanego przedsięwzięcia powstaną trzy nowe boksy magazynowe, jeden istniejący boks zostanie doposażony w bramy szybkie, aby zapewnić magazynowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.

z 2020 r. poz. 1742).

Miejsca magazynowania zbieranych odpadów stanowić będą kolejno: 13 istniejących boksów – zadaszonych, wyposażonych w ściany działowe i oporowe (w tym 2 boksy są zamknięte bramami szybkobieżnymi), 3 planowane boksy otwarte, zadaszone, wyposażone w ściany działowe i oporowe, kontenery ruchome (hakowiec typu KP7), pojemniki na odpady z tworzywa sztucznego (HDPE).

W oparciu o analizę strumieni i ilości odpadów zbieranych obecnie oraz prognozę wzrostu tych ilości, ustalono minimalne wymagania przepustowości zbierania odpadów, na terenie gminy Wyszków dla SPO/PSZOK, na poziomie 78 000 Mg/rok.

Powyższą ilość odpadów założono dla układu pracy w systemie dwuzmianowym, 260 dni w roku, z minimalnym efektywnym czasem pracy instalacji na obie zmiany 15 h.

Odpady przyjmowane będą od mieszkańców lub zarządców nieruchomości zamieszkałych, przy czym zebrane odpady będą przeładowywane ze środków transportu do wyznaczonych miejsc selektywnego magazynowania za pomocą ładowarki lub na zasadzie wymiany kontenera. Odpady będą magazynowane luzem – bez poddawania dodatkowym czynnościom jak zgniatanie, belowanie, prasowanie.

Miejsca magazynowania odpadów zorganizowane zostaną na utwardzonych nawierzchniach, magazynowanie odpadów będzie również prowadzone w kontenerach posiadających szczelne posadzki i pojemniki, przez co zapewnione zostanie zabezpieczenie przed przenikaniem substancji do gruntu.

Całkowita, łączna wielkość powierzchni przewidzianej pod obiekty SPO/PSZOK wynosi ok. 0,4209 ha.

- b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby realizacja inwestycji wiązała się z wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań skumulowanych i powodowała przekroczenia aktualnie obowiązujących standardów jakości środowiska.

- c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie/przebudowie istniejącego obiektu. Teren inwestycji jest pozbawiony szaty roślinnej, utwardzony, uszczelniony i ogrodzony oraz znajduje się w otoczeniu terenów przemysłowych.

Obszar ten nie cechuje się występowaniem obiektów cennych przyrodniczo, siedlisk oraz gatunków chronionych roślin i zwierząt.

Z uwagi na stopień przekształcenia terenu inwestycji oraz jego otoczenia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zużywana będzie energia elektryczna niezbędna do funkcjonowania zaplecza administracyjno-socjalnego, systemu ewidencji odpadów, monitoringu, oświetlenia, czy też wagi. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie ok. 1000 MWh/rok.

Zakładając, że SPO/PSZOK obsługiwać będzie pięciu pracowników, zapotrzebowanie wody na cele bytowe oszacowano na ok. 90 m³/rok.

Biorąc pod uwagę zakres, lokalizację oraz stopień przekształcenia terenu inwestycji i jego otoczenia stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie przyczyni się do zubożenia różnorodności biologicznej analizowanego terenu oraz zasobów naturalnych.

d. emisji i występowania innych uciążliwości

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na etapie eksploatacji będzie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych oraz maszyn pozadrogowych – ładowarki (1-2 szt.).

Wnioskodawca do obliczeń emisji zanieczyszczeń wynikających z transportu wewnętrznego wykorzystał aplikację „Samochody” zintegrowaną z pakietem OPERAT FB, przy założeniu przejazdu pojazdów ciężarowych w liczbie 30 szt./doba i pojazdów osobowych – 10 szt./doba.

Szacowane przez Inwestora rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu wykazują, że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, do którego inwestor posiadać będzie tytuł prawny.

Głównym źródłem hałasu emitowanego do otoczenia z terenu inwestycji będą ruchome źródła dźwięku takie jak: pojazdy lekkie, ciężkie i urządzenia. Poziom mocy akustycznej pojazdów lekkich to ok. 83,7 dB, ciężkich 98,5 dB, dla ładowarki do 103 dB.

Rozpatrywane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w północno-zachodniej części miasta, na obrzeżach, wśród terenów uprzemysłowionych. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 470 m w kierunku północnym - zabudowa mieszkaniowa przy zbiegu ul. Przemysłowej i ul. Miedzianej oraz ok. 780 m od przedsięwzięcia, w kierunku wschodnim – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Okrzei, za torami kolejowymi. Ponadto w odległości ok. 270 m w kierunku zachodnim znajduje się kompleks ogródków działkowych.

Zgodnie z informacją podaną w załączonej do wniosku dokumentacji sprawy, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Rozpatrywana działalność prowadzona jest tylko w porze dziennej, również po planowanej reorganizacji.

W związku z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia przewiduje się powstanie ścieków socjalno-bytowych. Ilość ścieków bytowych określono na 81 m³/rok. Ścieki te odprowadzane będą, jak dotychczas, do miejskiej sieci kanalizacji, na zasadach określonych przez gestora sieci.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i połaci dachowych odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji deszczowej, przy czym warunkiem jest podpisanie umowy z gestorem sieci.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez separator substancji ropopochodnych do 3 zbiorników bezodpływowych o poj. 10 m³ każdy, z których za pomocą systemu wód opadowych składającego się ze studni rozprężnej, przepompowni, 3 zbiorników retencyjnych, separatora koalescyjnego, studni z osadnikiem, studzienek kanalizacyjnych i wpustów przykrawężnikowych, kierowane są do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Ścieki przemysłowe powstające na terenie obiektu należy, po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnym, odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na zasadach określonych przez gestora sieci.

Z przedłożonej dokumentacji sprawy wynika, że wdrożenie proponowanych rozwiązań chroniących środowisko, a także zastosowanie się do warunków określonych w pkt II sentencji decyzji ograniczy do niezbędnego minimum przewidywane oddziaływanie na środowisko.

e. ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Ze względu na charakter oraz skalę prowadzonej działalności planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zmianę klimatu.

Projektowana inwestycja nie klasyfikuje się do zakładów o dużym, ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przedmiotowy teren nie jest zagrożony wystąpieniem katastrof naturalnych.

Rozpatrywane przedsięwzięcie prowadzone będzie w obiektach projektowanych i budowanych zgodnie z wymaganymi przepisami. Obiekty te użytkowane będą zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywane w należyтым stanie technicznym. Obiekty te podlegać będą okresowym kontrolom, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- f. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Zebrane odpady będą przeładowywane ze środków transportu do wyznaczonych miejsc selektywnego magazynowania za pomocą ładowarki lub na zasadzie wymiany kontenera.

Rodzaje odpadów zbieranych na terenie SPO/PSZOK w Wyszkowie:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce zbierania/magazynowania
1.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 20 01 01, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
2.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 15 01 06, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
3.	15 01 04	Opakowania z metali	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 20 01 40, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
4.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 15 01 02, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
5.	15 01 07	Opakowania ze szkła	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu oraz zamiennie z 20 01 02
6.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu, dopuszcza się również magazynowanie w zamkniętym kontenerze KP7 ustawionym na utwardzonym placu
7.	16 01 03	Zużyte opony	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu, dopuszcza się również magazynowanie w kontenerze KP7 ustawionym na utwardzonym placu
8.	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 17 09 04, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
9.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce zbierania/magazynowania
		ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	placu
10.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 17 01 01, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
11.	20 01 01	Papier i tektura	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 15 01 01, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
12.	20 01 02	Szkło	Odpady magazynowane zamiennie z odpadami 15 01 07, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
13.	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu, dopuszcza się również magazynowanie w kontenerze KP7 ustawionym na utwardzonym placu
14.	20 01 10	Odzież	Odpady magazynowane w wyznaczonym boksie, dopuszcza się również magazynowanie w kontenerze KP7 lub zamykanym pojemniku 240 l ustawionym na utwardzonym placu
15.	20 01 11	Tekstylia	Odpady magazynowane w wyznaczonym boksie, dopuszcza się również magazynowanie w kontenerze KP7 lub zamykanym pojemniku 240 l ustawionym na utwardzonym placu
16.	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu
17.	20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31	Odpady magazynowane w zamykanym pojemniku 5 l ustawionym na utwardzonym placu
18.	20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	Odpady magazynowane w zamykanym pojemniku 240 l ustawionym na utwardzonym placu
19.	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu
20.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu
21.	20 01 39	Tworzywa sztuczne	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu, dopuszcza się również magazynowanie w kontenerze KP7 ustawionym na utwardzonym placu
22.	20 01 40	Metale	Odpady magazynowane zamiennie

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce zbierania/magazynowania
			z odpadami 15 01 04, wyznaczony zadaszony boks, na utwardzonym placu
23.	20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu, dopuszcza się magazynowanie w kontenerze KP7 ustawionym na utwardzonym placu
24.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych i emisją odcieków do gruntu
25.	20 03 01	Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych i emisją odcieków do gruntu
26.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu
27.	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach	Odpady magazynowane w wyznaczonym zadaszonym boksie, na utwardzonym placu

Przewidziane do zbierania odpady magazynowane są na terenie utwardzonym w sposób zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742).

Obiekt jest ogrodzony i monitorowany, w związku z czym uniemożliwiony jest dostęp osobom postronnym (nieupoważnionym).

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny i zabezpieczający przed mieszaniami odpadów. Po uzbieraniu partii transportowych oraz w razie upływu dopuszczonego czasu magazynowania odpadów odpady będą przekazywane do dalszego zagospodarowania w instalacjach komunalnych lub będą przekazywane innym uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Z przedłożonej dokumentacji sprawy wynika, że gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich

- bezpośrednim sąsiedztwie ani na terenach siedlisk łęgowych bądź w ujściach rzek.
- b. obszary wybrzeży i środowisko morskie
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego.
- c. obszary górskie lub leśne
Inwestycja jest położona poza obszarami góorskimi i leśnymi.
- d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Analizowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.
- e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Puszcza Biała PLB140007 oddalony o ok. 1,4 km od terenu inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Dolnego Bugu GKPN-4) zlokalizowany jest w odległości ok. 2,3 km od terenu inwestycji.
Biorąc pod uwagę zakres, lokalizację przedsięwzięcia, założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawioną w postanowieniu z dnia 15 listopada 2024 r. znak: WOOŚ-I.4220.1351.2024.ML, należy uznać, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Z przedłożonej dokumentacji sprawy wynika, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.
- f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
- g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Planowana inwestycja nie będzie realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
- h. gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia na terenie miasta Wyszaków wynosi 1302,9 os./ km² (dane GUS z 2016 r.).
- i. obszary przylegające do jezior:
W zasięgu oddziaływania inwestycji i jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.
- j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
- k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły,

przedmiotowa inwestycji zlokalizowana będzie w rejonie wodnym Środkowej Wisły w granicach JCWP o nazwie Bug od Liwca do jez. Zegrzyńskiego i kodzie RW20001226714979.

JCWP Bug od Liwca do jez. Zegrzyńskiego o kodzie RW20001226714979 jest to naturalna część wód monitorowana o ogólnym złym stanie. Zły stan JCWP uwarunkowany jest stanem chemicznym poniżej dobrego i złym stanem/potencjałem ekologicznym. Wskaźniki determinujące stan/potencjał ekologiczny: BZT5, fitoplankton, makrobezkręgowce, ichtiofauna. Presje determinujące stan wód w obrębie danej JCWP to presja troficzna, której źródłem są źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone). W JCWP występuje ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Dla ww. obszarów JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE tj. odstępstwo czasowe. Ww. odstępstwo czasowe polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie warunków: BZT5, IFPL, MMI, EFI+PL/IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych brakiem możliwości technicznych i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych, zwanych dalej JCWPd o kodzie PLGW200055. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Presja obszarowa rozproszona determinująca stan JCWPd związana jest z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 215 Subniecka warszawska oraz udokumentowanego nr 211 – Dolina Kopalna Wyszków.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego przez JCWP, wykazujących aktualnie zły stan ogólny.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024, poz. 1087 ze zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ww. ustawy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Z uwagi na rodzaj, skalę, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko należy uznać, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywać się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

- a. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
Rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacja wyklucza możliwość transgranicznych oddziaływań.

- c. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że funkcjonowanie obiektu nie będzie wiązać się z wystąpieniem oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
- d. prawdopodobieństwa oddziaływania:
Informacje zawarte w dokumentach potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
- e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Oddziaływania na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe. Podczas eksploatacji oddziaływania będą miały charakter ciągły i związane będą z funkcjonowaniem inwestycji.
- f. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Biorąc pod uwagę informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji należy uznać, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z wystąpieniem niekorzystnych oddziaływań skumulowanych.
- g. możliwości ograniczenia oddziaływania:
Zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedmiotowa inwestycja będzie spełniać warunki Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742).
Rozwiązania chroniące środowisko przewidziane na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:
- magazynowanie odpadów selektywnie, pod zadaszeniem, w boksach, kontenerach i pojemnikach, na utwardzonej i odwodnionej nawierzchni,
 - prowadzenie prac wyłącznie w porze dnia,
 - unikanie zbędnych przebiegów i pozostawiania maszyn w bezruchu przy włączonym silniku,
 - użytkowanie pojazdów i maszyn wyłącznie w dobrym stanie technicznym,
 - prowadzenie działalności na utwardzonej powierzchni, co uniemożliwia przedostanie się wód opadowych do podłoża gruntowego,
 - podczyszczanie wód opadowych i roztopowych w separatorze substancji ropopochodnych i kierowanie ich do kanalizacji zewnętrznej,
 - prowadzenie transportu, załadunku i rozładunku odpadów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska,
 - gromadzenie odpadów w sposób uporządkowany i bezpieczny dla środowiska i dla ludzi,
 - magazynowanie odpadów nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie odpowiedniej partii transportowej do dalszego przetwarzania; nie dłużej niż rok w przypadku magazynowania odpadów przeznaczonych do składowania, oraz 3 lata – w przypadku magazynowania pozostałych odpadów.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać wydana jedynie po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy ooś).

Dla terenu, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XXV/313/20 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 3 grudnia 2020 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 20 stycznia 2021 r., poz. 518. Zgodnie z zapisami ww. uchwały teren ten został oznaczony symbolem „2.PU”, tj. jako teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną i usługową.

Dla terenów oznaczonych symbolami 1PU i 2PU plan ustala przeznaczenie podstawowe – dla zabudowy produkcyjnej i usługowej, w tym magazynowej, składowej oraz baz transportowych, w ramach której mogą być realizowane również budynki zaplecza biurowego i socjalnego, budynki magazynowe, budynki związane z dozorem i ochroną, budynki i budowle towarzyszące – technologicznie związane z procesem produkcji, a także place manewrowe i postojowe.

Dla terenu objętego wnioskiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację punktów zbierania, w tym przeładunku złomu oraz punktów do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Znajduje to potwierdzenie w rozdziale 2 § 7 ust. 3 uchwały wprowadzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustalającym zasady w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Zbieranie odpadów, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), obejmuje gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany kwalifikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. b – tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów).

Analizując przepisy ww. ustawy o odpadach należy uznać, że dopuszczalne jest przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów za pośrednictwem stacji przeładunkowej (art. 23 ust. 10). Stacja przeładunkowa nie jest miejscem, w którym odpady mają zostać magazynowane przez dłuższy czas, jej funkcją jest umożliwienie ich przeładunku celem usprawnienia transportu. Odpady magazynowane są przez czas potrzebny do zebrania ich odpowiedniej ilości, która następnie jest transportowana do miejsc zagospodarowania co pozwala m.in. ograniczyć liczbę transportów odpadów. Punkty przeładunku odpadów stanowią ogniwo w łańcuchu logistycznym i są elementem działalności polegającej na zbieraniu odpadów.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza lokalizację punktów zbierania, w tym przeładunku złomu oraz punktów do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Po przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiału dowodowego, biorąc pod uwagę opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkanie można stwierdzić, że przy zachowaniu warunków (lub wymagań) określonych w sentencji decyzji, a także rozwiązań zaplanowanych przez Inwestora, przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik – charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

**Z up. Burmistrza
Mirośław Wysocki
Naczelnik
Wydziału Ochrony Środowiska**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. RDF Sp. zo.o.
ul. Kołobrzaska 5, 07-410 Ostrołęka.
2. Strony postępowania wg art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. 572).
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie
ul. Ignacego Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Dębe, 05-140 Serock.