

**S.6220.08.01.2016**

## **Obwieszczenie** **Wójta Gminy Rzaśnik**

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)), uprzejmie informuję, że:

**wydane zostało postanowienie S.6220.07.01.2016 Wójta Gminy Rzaśnik**

z dnia 1 kwietnia 2016 roku o **braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko** dla przedsięwzięcia pod nazwą: " **Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km.**

W projektowanej przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o łącznej długości 2,17577 km., zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

- **Konstrukcja jezdni głównej:**

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 5 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 6 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 25P, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 7 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20 cm
- warstwa wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasa mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 16 cm
- jezdnia obramowana będzie opornikiem betonowym 12x25 na ławie z betonu C12/15.

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 54 cm

- **Konstrukcja poboczy:**

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm

- **Konstrukcja zjazdów indywidualnych:**

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit, typ NOSTALIT na podsypce piaskowo – cementowej 1:4, gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm
- podłoże stabilizowane mechanicznie

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych – 32 cm

- **Konstrukcja zjazdów leśnych:**

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm.

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy Rzaśnik, pokój nr 11, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzaśnik w dni robocze w godz. od 8 do 16 a także w BIP Rzaśnik pod

adresem : [www.bip.rzasnik.pl](http://www.bip.rzasnik.pl) w zakładce Komunikaty lub w zakładce Środowisko Naturalne.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzasnik i Urzędu Miasta Wyszków.



Wójt  
Paweł Kolodziejewski