

**UCHWAŁA Nr/...../14
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
z dnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi
Deskurów**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm) i na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/276/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi Deskurów stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków przyjętym uchwałą nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007 roku i uchwałą nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 marca 2008 roku, zmieniając uchwałę Nr XVII/103/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków, Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje.

**Rozdział I
Przepisy ogólne**

§ 1.

1. Rada Miejska uchwala projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Lucynów, Lucynów Duży, Tumanek i części wsi Deskurów, zwany dalej „planem”.
2. Obszar opracowania planu wyznaczają granice:
 - 1) od wschodu: wschodnia granica obrębu Tumanek, wschodnia granica obrębu Lucynów Duży;
 - 2) od południa: południowa granica obrębu Lucynów Duży, południowa granica obrębu Lucynów;
 - 3) od zachodu: zachodnia granica obrębu Lucynów, zachodnia granica obrębu Tumanek, południowe granice działek nr: 607/4, 607/3, 602/3, 597/3, 597/4, 594/2, 590/1 z obrębu Deskurów;
 - 4) od północy: północne granice działek nr: 590/4, 592/2, 597/4, 602/4, 602/5, 607/3, 607/4.

§ 2.

1. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) część tekstowa planu stanowiąca treść uchwały;
 - 2) część graficzna, na którą składa się rysunek planu w skali 1:2 000, podzielony na sekcje od 1 do 6, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który obowiązuje w zakresie oznaczeń stanowiących ustalenia planu.
2. Załącznikami do planu są:
 - 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu - załącznik nr 2 do uchwały;

- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Przedmiotem planu są ustalenia w zakresie:

- 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- 5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
- 6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
- 7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
- 8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz zasad ochrony krajobrazu kulturowego ze względu na brak występowania w granicach opracowania.

§ 4.

Ileokroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) **bannerze** - należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub PCV, rozpiętej na niezależnej konstrukcji z mocowaniem nośnika po jego obrzeżu;
- 2) **nośniku reklamowym** - należy przez to rozumieć obiekt składający się z konstrukcji nośnej oraz stałej lub zmiennej płaszczyzny ekspozycyjnej – oświetlonej, nieoświetlonej lub podświetlonej, który przeznaczony jest do prezentacji reklam;
- 3) **obszarze planu** - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu i zgodny z § 1 ust. 2;
- 4) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

- 5) **przepisach odrębnych** - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych, które dotyczą zagadnień ujętych w planie;
- 6) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie, docelowo realizowane na danym terenie poprzez zabudowę i zagospodarowanie, które obejmuje minimum 60 % powierzchni tego terenu;
- 7) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych planem;
- 8) **reklamie** - należy przez to rozumieć grafikę na materialnym podłożu, umieszczaną na ścianach budynków lub niezaurowych częściach ogrodzeń tj. bez wolnostojącej konstrukcji nośnej;
- 9) **szyldzie** – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
- 10) **szyldzie reklamowym** – należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub wejściem do lokalu/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę informacyjno-reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności;
- 11) **terenie** - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym;
- 12) **uchwale** - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 13) **usługach nieuciążliwych** - należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale niemieszkalne wbudowane w inne obiekty lub fragmenty lokali mieszkalnych, w których prowadzona działalność nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowaną działką;
- 14) **zieleni towarzyszącej** – należy przez to rozumieć zieleń urządzoną, towarzyszącą zabudowie lub ciągom komunikacyjnym, spełniającą funkcje estetyczne, krajobrazowe, rekreacyjne i mikroklimatyczne.

§ 5.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:

1) oznaczenia liniowe:

- a) granica opracowania planu,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) przeznaczenie terenów:

- a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej,
- b) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,
- c) UMN – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej,
- d) U – tereny usług,
- e) UO – tereny oświaty,
- f) UK – tereny obiektu kultu religijnego,

- g) PU – tereny produkcji i usług,
 - h) R – tereny rolne,
 - i) ZN – tereny zieleni nieurządzonej,
 - j) ZL – tereny lasów,
 - k) ZC – tereny cmentarza,
 - l) WS – tereny wód płynących,
 - m) KK/KD – tereny komunikacji kolejowej i drogowej
- 3) komunikacja:
- a) KDS – drogi ekspresowe,
 - b) KDZ – drogi zbiorcze,
 - c) KDL - drogi lokalne,
 - d) KDD - drogi dojazdowe,
 - e) KDW – drogi wewnętrzne;
- 4) granice stref, obszary chronione:
- a) obszar Natura 2000,
 - b) projektowane poszerzenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,
 - c) stanowiska archeologiczne,
 - d) obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
 - e) wydmy,
 - f) gleby chronione pochodzenia organicznego,
 - g) strefa sanitarna od cmentarza,
- 5) elementy infrastruktury technicznej:
- a) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV,
 - b) strefa oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. Przeznaczenie terenów

1. W planie określa się:
- 1) tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, które wyznaczone są na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
 - 2) dla poszczególnych terenów - dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny, w ramach których obowiązują określone zasady zabudowy i zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegółowych.
2. Ustala się kształtowanie zabudowy i jej otoczenia, w zależności od terenu i rodzaju zabudowy, przy uwzględnieniu określonych w ustaleniach ogólnych i szczegółowych wskaźników oraz zasad:
- 1) minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki, na której dopuszczona jest nowa zabudowa;
 - 2) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;
 - 3) maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy;
 - 4) maksymalnej powierzchni zabudowy;
 - 5) maksymalnej wysokości zabudowy;
 - 6) kształtowania linii zabudowy, poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;
 - 7) określenia spadku dachu;
 - 8) określenie wykończenia elewacji i dachów;
 - 9) kształtowania ogrodzeń.

3. Ustala się odległości nieprzekraczalnych linii dla nowej zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu.
4. Ustala się minimalne odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczającej dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW – 5,0 m.
5. Ustala się minimalną odległość nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczającej terenów leśnych oznaczonych symbolem ZL na 12,0 m.
6. Ustala się minimalną nieprzekraczalną odległość linii zabudowy od górnej krawędzi skarpy rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych na 7,0 m, a ogrodzeń nieruchomości na 7 m od linii brzegu.
7. Dla istniejącej zabudowy, znajdującej się w całości między linią rozgraniczającą ulicy, a wyznaczonymi w planie liniami zabudowy, dopuszcza się bieżącą konserwację tej zabudowy oraz możliwość jej remontu, przebudowy i nadbudowy w istniejącym obrysie budynku.
8. Dopuszcza się realizację niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej (m.in. obiektów obsługi technicznej, melioracji i urządzeń wodnych, ulic wewnętrznych, itp.), nie wykazanych na rysunku planu, w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.
9. Ustala się wyposażenie terenów dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oznaczonych symbolami: KDZ, KDL i KDD na rysunku planu, w ujednolicone elementy małej architektury (latarnie, siedziska, kosze na śmieci, itp.).
10. Wyznacza się tereny inwestycji celu publicznego, oznaczonych symbolami KD, UO, ZC:
 - 1) tereny dróg publicznych;
 - 2) obiekty infrastruktury służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym telekomunikacji elektronicznej;
 - 3) tereny usług oświaty;
 - 4) istniejący cmentarz.
11. Zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych i reklam na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
12. Zakaz lokalizowania szyldów, szyldów reklamowych i bannerów na ogrodzeniach, z wyjątkiem ustaleń z ust. 14.
13. Sytuowanie reklam i nośników reklamowych nieokreślonych w przepisach odrębnych:
 - 1) nakaz nawiązania ich treści do sposobu użytkowania terenu i usług na miejscu ich lokalizacji, o maksymalnej powierzchni do 4,0 m²;
 - 2) zakaz lokalizowania reklam i nośników reklamowych w sposób utrudniający ruch kołowy lub pieszy;
 - 3) zakaz lokalizowania reklam i nośników reklamowych w miejscach zastrzeżonych dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający odczytywanie tych znaków;
 - 4) zakaz lokalizowania reklam i nośników reklamowych na drzewach, elementach małej architektury, budowlach i urządzeniach technicznych;
 - 5) zakaz stosowania reklam o powierzchni większej niż 4,0 m²;
 - 6) zakaz przekraczania wysokości reklamy 6,0 m mierzonej od poziomu terenu do najwyższego punktu.
14. W zakresie kolorystyki i wykończenia:
 - 1) ustala się kolorystykę elewacji zewnętrznych w kolorach bieli, żółci, szarości i beżu;
 - 2) ustala się kolorystykę elewacji zewnętrznych o niskim nasyceniu barw (odnośnie tynków wyłącznie system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy);
 - 3) nakazuje się stosowanie pokryć dachowych w kolorach: brąz, czerwień i grafit;
 - 4) zakazuje się stosowania do wykończenia elewacji budynków okładzin z tworzyw sztucznych typu siding.

15. W zakresie budowy ogrodzeń, jeśli ustalenia szczegółowe nie określają inaczej, ustala się:

- 1) kształtowanie ogrodzeń zgodnie z § 8 ust 5.
- 2) dla terenów oznaczonych MN, MNU, UMN, U, UK ogrodzenia ażurowe, minimum 30% powierzchni prześwitów, o maksymalnej wysokości 1,8 m mierzonej od poziomu terenu;
- 3) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
- 4) sytuowanie bram w odległości minimum 5,0 m od naroży trójkątów widoczności wyznaczonych przy skrzyżowaniach dróg.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i zdrowia ludzi

1. W całym obszarze planu zakazuje się:

- 1) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych;
- 2) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności mogącej powodować:
 - a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczalnego w przepisach odrębnych poziomu hałasu,
 - b) emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym,
 - c) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń powyżej norm stężeń dopuszczalnych;
- 3) składowania odpadów niebezpiecznych;
- 4) lokalizacji zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

2. Ustala się dla obecnie prowadzonej działalności usługowej i wytwórczej modernizację obiektów i urządzeń oraz użycia nowoczesnej technologii produkcji w przypadku gdy występują przekroczenia dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń do środowiska.

3. W całym obszarze planu ustala się obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego, zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łąkowej.

4. Ustala się zachowanie i ochronę istniejących rowów melioracyjnych, a na terenach nowej zabudowy nakaz zapewnienia ciągłości rowów melioracyjnych w celu swobodnego odpływu wód opadowych.

5. Ze względu na korytarz ekologiczny w który znajduje się obszar planu ustala się kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migracje zwierząt.

6. Wskazuje się strefę obszaru Natura 2000, dla którego stosuje się przepisy o ochronie przyrody:

- 1) Obszar Dolina Dolnego Bugu kod PLB 140001 – Obszar ochrony ptaków OSO;
- 2) Obszar Wydmy Lucynowsko – Mostowieckie kod PLH 140013 – obszar siedliskowy o znaczeniu wspólnotowym.

7. Na terenie opracowania występuje GZWP nr 215, 215A, 221 na terenie którego stosuje się przepisy odrębne.

8. W zakresie ochrony przed hałasem nakazuje się:

- 1) dla terenów przeznaczonych pod usługi oświaty oznaczonych na rysunku planu symbolem UO zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
- 2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem MN zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- 3) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługi oznaczoną na rysunku planu symbolem MNU zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 4) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową oznaczoną na rysunku planu symbolem UMN zapewnienie standardu akustycznego jak dla terenów określanych w przepisach odrębnych jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. Wskazuje się stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu:

- 1) 50/70-40,
- 2) 50/70-41,
- 3) 50/70-42,
- 4) 50/70-43,
- 5) 50/70-87,
- 6) 50/70-88.

2. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1., ustalenia zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi

1. Dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu, ustala się zakazy:

- 1) realizacji zabudowy, ogrodzeń oraz utwardzania terenu, za wyjątkiem terenów, dla których w drodze decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwolnił z niniejszego zakazu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- 3) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody;
- 4) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości w granicach planu.

2. Ustala się możliwość scalania i podziałów istniejących działek w poszczególnych terenach na działki budowlane, w oparciu o warunki określone w przepisach odrębnych i według następujących zasad:

- 1) przeprowadzany podział musi umożliwiać prawidłowe zagospodarowanie i użytkowanie istniejących i wydzielanych działek oraz istniejących na tych działkach budynków – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania całego terenu;
- 2) wydzielenie działek może odbywać się w ramach istniejących podziałów własnościowych;

- 3) dla nowo tworzonych działek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej ustala się: minimalną szerokość frontów działek – 18,0 m w przypadku zabudowy wolnostojącej, 10 m – dla zabudowy jednym segmentem budynku bliźniaczego;
- 4) minimalny kąt nachylenia granic nowoprojektowanych działek w stosunku do pasa drogowego wynoszący od 75⁰ do 90⁰;
- 5) jeżeli w związku z podziałem nieruchomości na działki lub łączeniem i ponownym podziałem, niezbędne jest utworzenie nowej drogi wewnętrznej zapewniającej dojazd do działek, musi ona odpowiadać następującym warunkom:
 - a) dla obsługi 1 działki dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 5,0 m,
 - b) dla obsługi 2 - 5 działek dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 6,0 m i długości nie większej niż 50,0 m,
 - c) obsługa więcej niż 5 działek wymaga wydzielenia drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 8,0 m,
 - d) jeżeli ze względu na istniejącą zabudowę i stan własności niemożliwe jest utworzenie nowej drogi wewnętrznej spełniającej wymagania, o których mowa lit. c), dopuszcza się wydzielenie – celem zapewnienia dojazdu do działek – drogi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0 m,
 - e) dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej mającej włączenie do istniejącego układu komunikacyjnego tylko z jednej strony, po warunkiem, że nie przekracza ona długości 100 m oraz zapewnione zostaną warunki do zawracania, zgodne z przepisami odrębnymi.

3. Na terenach MN, MNU, UMN i U dopuszcza się adaptację działek istniejących, o powierzchniach mniejszych niż ustalone dla poszczególnych terenów, z zachowaniem ich prawa do zabudowy, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych uchwały.

4. Dopuszcza się maksymalnie 10% odstępstwo od wielkości nowo wydzielanych powierzchni działek w uzasadnionych przypadkach np. ostatnia działka z podziału większego terenu.

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) dla inwestowania i zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych na rysunku projektu planu:
 - a) ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w terenie – przed realizacją zabudowy należy wykonać opinię hydrogeologiczną, określającą warunki niezbędne dla posadowienia budynków oraz dla zachowania stosunków gruntowo-wodnych niepowodujących podwyższenia wód gruntowych na działkach sąsiadujących z nową zabudową;
 - b) nakaz włączenia terenu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - c) zakaz realizacji szamb i studni;
 - d) zakaz wysypywania lub składowania na terenie gruzu budowlanego;
 - e) zakaz podwyższania poziomu terenu (dopuszcza się podwyższenie dojazdu do budynków),
 - f) zakaz wykonywania podpiwniczeń dla nowej zabudowy,
 - g) ustala się wysokość poziomu parteru na min. 1,0 m nad poziomem terenu.
- 2) W strefie 50 metrów od cmentarza zgodnie z przepisami odrębnymi,
- 3) W strefie linii elektroenergetycznych:

- a) szerokość strefy oddziaływania, liczonej w odległościach poziomych od skrajnych przewodów linii napowietrznej 110kV – 20 m po obu stronach osi linii;
 - b) zagospodarowanie strefy oddziaływania, o których mowa w ust. lit a pkt. 3, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 4) dla budynków wolnostojących gospodarczych i garażowych dopuszcza się ich lokalizację w odległości mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej z zastrzeżeniem pkt. 5;
 - 5) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych w części frontowej działki.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla obsługi terenu objętego planem

1. Dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MNU, UMN, U, UO, UK, PU ustala się wymóg spełnienia na każdej działce budowlanej wskaźników parkingowych określonych w ogólnych zasadach dotyczących modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji planu.

2. Ustala się zasady rozbudowy i budowy systemów komunikacji poprzez:

- 1) przebudowę istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych zgodnie z **§30 ust. 3** z dostosowaniem parametrów do obowiązujących przepisów odrębnych:
 - a) oznaczonych symbolami KDS - dróg ekspresowych,
 - b) oznaczonych symbolami KDZ - dróg zbiorczych,
 - c) oznaczonych symbolami KDL - dróg lokalnych,
 - d) oznaczonych symbolami KDD - dróg dojazdowych;
- 2) zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie działki, na której jest realizowana zabudowa, w ilości co najmniej:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe / 1 budynek mieszkalny,
 - b) dla obiektów i lokali handlowych (sklepów) i usługowych 30 miejsc parkingowych / 1000 m² powierzchni sali sprzedaży,
 - c) 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na każde 300 m² powierzchni użytkowej usług, lokali handlowych, itp.,
 - d) dla zakładów produkcyjnych – 35 miejsc parkingowych / 100 zatrudnionych,
 - e) dla obiektów usług– 1 miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych pracowników, dodatkowo 5 miejsc parkingowych gościnnych,
 - f) dla obiektów kultu religijnego – 10 miejsc parkingowych/1000 mieszkańców,
 - g) dla cmentarzy – 7 miejsc parkingowych/1 ha;
- 3) w przypadku gdy na działce budowlanej występują dwa lub więcej sposobów użytkowania terenu to miejsca parkingowe obliczać oddzielnie dla każdego sposobu użytkowania ;
- 4) dopuszczenie w drogach o szerokości powyżej 15 metrów parkowania wzdłuż drogi;
- 5) stosowanie nawierzchni przepuszczalnych przy budowie: dojazdów i miejsc parkingowych w granicach działek budowlanych z zabudową mieszkaniową jednorodziną MN;
- 6) dopuszczenie indywidualnego, w zależności od wielkości generowanego ruchu, ustalania liczby miejsc parkingowych dla terenów zabudowanych, których program zagospodarowania odbiega od założeń ust. 2 pkt. 2, nie mniej jednak niż ustalenia zawarte w tym ustępie;
- 7) dla odcinków dróg, które nie posiadają możliwości pełnego przejazdu, wymóg realizacji placów manewrowych do zawracania o wymiarach uwzględniających

- minimalny promień skrętu pojazdu kołowego (6,0 m) oraz umożliwiającą dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez nie działek budowlanych;
- 8) dopuszczenie wprowadzenia w obszarze planu ulic wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 2 pkt. 5;
 - 9) zachowanie dojazdów do zabudowy według stanu istniejącego na terenach, których zainwestowanie uniemożliwia ich przebudowę, z warunkiem zachowania szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6,0 m.
3. Dopuszcza się lokalizowanie tras rowerowych wzdłuż terenów dróg, lasów, na terenach zieleni nieurządzonej oraz na terenach rolnych.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla obsługi terenu objętego planem

1. Ustala się utrzymanie w istniejących i nowoprojektowanych drogach publicznych i niepublicznych wewnętrznych rezerwy pasa drogowego, w liniach rozgraniczających tych dróg, zabezpieczającej możliwość budowy wodociągu zbiorczego, gazociągu zbiorczego, sieci kanalizacji, linii elektroenergetycznych WN, SN i nN oraz kanalizacji telefonicznej dla obsługi terenu objętego planem z wyłączeniem terenu drogi ekspresowej oznaczonej symbolem 1KDS.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - 1) zaopatrzenie obszaru planu w wodę z gminnej sieci wodociągowej;
 - 2) przejściowo ujęcia indywidualne i lokalne, wszędzie gdzie brak będzie wodociągów zbiorowych, jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 - 3) po realizacji wodociągów zbiorowych nakaz podłączenia się do nich.
3. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:
 - 1) rozdzielczy system skanalizowania terenu;
 - 2) budowę w liniach rozgraniczających dróg, niewymagających rezerwy terenu pompowni podziemnych, bez części nadziemnej;
 - 3) zakaz odprowadzania ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej;
 - 4) do czasu uruchomienia miejskiej sieci kanalizacji, dopuszcza się realizację na działce budowlanej, lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, pod warunkiem zgodności z przepisami odrębnymi;
 - 5) zakaz realizacji, innych niż określone powyżej, indywidualnych rozwiązań w zakresie odprowadzenia ścieków;
 - 6) na obszarze, na którym została zbudowana sieć kanalizacyjna, zakazuje się realizacji zbiorników na nieczystości ciekłe i nakazuje się podłączenie obiektów do sieci kanalizacyjnej.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
 - 1) docelowo odprowadzenie wód deszczowych z dróg poprzez sieć kanalizacji deszczowej;
 - 2) odprowadzenie wód deszczowych z dachów z terenów zabudowy mieszkaniowej według rozwiązań indywidualnych, powierzchniowo do gruntu;
 - 3) odprowadzanie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej z terenów usługowych oraz dróg lokalnych;
 - 4) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszczenie lokalizacji przydomowego zbiornika na wody opadowe wykorzystywane w celach gospodarczych na własnej działce;
 - 5) jakość wód opadowych odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do gruntu spełniać musi wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
 - 1) zasadę pokrycia zapotrzebowania do celów przygotowywania posiłków, ciepłej wody oraz ogrzewania pomieszczeń;

- 2) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej linia ogrodzeń minimum 0,5m od gazociągu;
 - 3) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej szafka gazowa umieszczona w linii ogrodzeń, otwierana w kierunku ulicy;
 - 4) podstawowe odległości bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego ciśnienia zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem, określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- 1) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi tj. gazem przewodowym, gazem płynnym, olejem opałowym o niskiej zawartości siarki bądź energią elektryczną;
 - 2) stosowanie urządzeń i systemów grzewczych zapewniających dotrzymanie standardów emisyjnych określonych w przepisach odrębnych;
 - 3) dopuszczenie realizacji źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi, w tym: węglem, koksem pod warunkiem zastosowania technologii spalania nie powodującej przekroczenia odpowiednich standardów emisyjnych.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- 1) zaopatrzenie z miejskiej sieci elektroenergetycznej całego obszaru planu;
 - 2) realizację stacji wewnątrzowych, dopuszcza się lokalizację słupowych stacji transformatorowych.
8. W zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych ustala się:
- 1) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne;
 - 2) kablowe rozprowadzanie linii abonentów;
 - 3) dopuszczenie realizacji obiektów i urządzeń telekomunikacji elektronicznej dla celów łączności;
 - 4) dopuszczenie przebiegu linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej dla tej sieci.
9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:
- 1) wywożenie odpadów stałych na składowisko odpadów komunalnych wskazane przez Burmistrza,
 - 2) powszechną dostępność systemu zbierania i wywozu odpadów o charakterze komunalnym,
 - 3) nakaz stworzenia możliwości segregowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującego w tym zakresie,
 - 4) nakaz likwidacji nielegalnych składowisk odpadów.
10. W przypadku gdy szerokość pasa drogowego nie pozwala na zlokalizowanie w nim sieci infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizowanie urządzeń inżynierskich poza terenami położonymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, w pasie technicznym o szerokości do 20,0 m od linii rozgraniczających dróg, w oparciu o przepisy odrębne.

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

1. Ustala się sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów poprzez:

- 1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenów przeznaczonych na układ komunikacyjny;
- 2) dopuszczenie czasowego zagospodarowania zielenią (trawnikami i krzewami) terenów niezabudowanych – do czasu realizacji zgodnych z planem;
- 3) na terenach komunikacji, wyznaczonych na rysunku planu, do czasu ich realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

- 4) zachowanie istniejącej zabudowy, z prawem do działań remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz koniecznej wymiany;

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN, 36MN, 37MN:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;

b) dopuszczone:

— istniejąca zabudowa zagrodowa,

— usługi nieuciążliwe wbudowane w obiekt mieszkalny (nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej),

— budynek gospodarczy wbudowany w obiekt mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,

— garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,

— drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m² dla zabudowy wolnostojącej i 500 m² dla zabudowy bliźniaczej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 50% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,

f) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy,

g) ustala się zachowanie istniejącej remizy strażackiej z możliwością rozbudowy,

h) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

— budynków mieszkalnych do 12,0 m; tj. 3 kondygnacje,

— budynków gospodarczych i garaży do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;

b) geometria dachów:

— dla zabudowy mieszkaniowej nachylenie połaci dachów: 25⁰ - 45⁰ w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków,

— dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących spadki minimalne 20⁰ w stosunku do poziomu;

c) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:

— dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną,

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką;
- 2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
- 3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
- 4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.
- 5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
- 6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU 14MNU, 15MNU:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
- usługi nieuciążliwe;

b) dopuszczone:

- istniejąca zabudowa zagrodowa,
- budynek gospodarczy wbudowany w obiekt mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- zieleń nieurządzona,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) zakaz zabudowy za wyjątkiem terenów dla których uzyskano zgodę RZGW,
- b) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m²,
- c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 50% powierzchni działki budowlanej,
- d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
- e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,
- f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
- g) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy,
- h) na działkach dotychczas niezabudowanych dopuszcza się wprowadzenie maksymalnie po jednym budynku mieszkalnym, usługowym i gospodarczym,
- i) dla terenów ustala się:
 - wykonanie zabudowy bez podpiwniczenia o rzędnych poziomu parteru minimum 86,90 m n.p.m. Kr,
 - odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika o rzędnej pokrywy włazów minimum 86,90 m n.p.m. Kr,
- j) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych do 12,0 m; tj. 3 kondygnacje,

- budynków usługowych do 6,0 m; tj. 1 kondygnacja,
 - budynków gospodarczych i garaży do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;
- b) geometria dachów:
- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej nachylenie połaci dachów maksimum do 45⁰ w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków,
 - dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących spadki minimalne 20⁰ w stosunku do poziomu,
 - dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów usługowych;
- c) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:
- dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną,
 - elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką;
2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 18.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU, 10MNU, 11MNU, 12MNU, 13MNU, 16MNU:

4) Przeznaczenie terenu:

c) podstawowe:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
- usługi nieuciążliwe;

d) dopuszczone:

- istniejąca zabudowa zagrodowa,
- budynek gospodarczy wbudowany w obiekt mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;

5) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- k) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m²,
- l) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 50% powierzchni działki budowlanej,
- m) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
- n) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,
- o) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
- p) ustala się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością rozbudowy,
- q) na działkach dotychczas niezabudowanych dopuszcza się wprowadzenie maksymalnie po jednym budynku mieszkalnym, usługowym i gospodarczym,
- r) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;

6) Zasady kształtowania zabudowy:

d) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków mieszkalnych do 12,0 m; tj. 3 kondygnacje,
- budynków usługowych do 6,0 m; tj. 1 kondygnacja,
- budynków gospodarczych i garaży do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;

e) geometria dachów:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej nachylenie połaci dachów maksimum do 45⁰ w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków,
- dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących spadki minimalne 20⁰ w stosunku do poziomu,
- dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów usługowych;

f) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:

- dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną,
- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką;

7. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.

8. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

9. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.

10. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UMN, 2UMN, 3UMN, 4UMN:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi nieuciążliwe,

b) dopuszczone:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
- budynek gospodarczy wbudowany w obiekt mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub w budynku wolnostojącym,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m² dla zabudowy wolnostojącej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 40% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej, na działkach dotychczas niezabudowanych dopuszcza się wprowadzenie maksymalnie po jednym budynku mieszkalnym, usługowym i gospodarczym,

f) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;

3) Zasady kształtowania zabudowy:

g) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynków usługowych do 15,0 m; tj. 3 kondygnacje,
- budynków mieszkalnych do 15,0 m; tj. 3 kondygnacje,
- budynków gospodarczych i garaży do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;

h) geometria dachów:

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej nachylenie połaci dachów maksimum do 45⁰ w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków,
- dla budynków gospodarczych i garaży wolnostojących spadki minimalne 20⁰ w stosunku do poziomu,
- dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów usługowych;

i) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:

- dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną;
- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką.

2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

4. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 20.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- usługi nieuciążliwe;

b) dopuszczone:

- mieszkanie właściciela działki wbudowane w obiekt usługowy,
- budynek gospodarczy dobudowany do obiektu usługowego lub w budynku wolnostojącym,
- drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały,
- zieleń towarzysząca;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 1000 m² dla zabudowy wolnostojącej,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50% powierzchni działki budowlanej,

c) na działce dopuszcza się przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń przy użyciu nowoczesnych technologii oraz przystosowania i modernizacji obiektów i urządzeń do w/w przedsięwzięcia,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,

e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,

- f) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej, na działkach dotychczas niezabudowanych dopuszcza się wprowadzenie maksymalnie jednego budynku usługowego, jednego budynku mieszkalnego oraz maksymalnie po jednym budynku gospodarczym,
 - g) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;
- 3) Zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków usługowych do 10,0 m; tj. 2 kondygnacje,
 - budynków gospodarczych do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;
 - b) geometria dachów:
 - dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej nachylenie połaci dachów: $25^0 - 45^0$ w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków,
 - dla budynków gospodarczych wolnostojących spadki minimalne 20^0 w stosunku do poziomu,
 - dopuszcza się dachy płaskie dla zabudowy usługowej;
 - c) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:
 - dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną;
 - elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką.
2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UO:
- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe:
 - istniejące usługi publiczne oświaty, kultury,
 - hala sportowa
 - b) dopuszczone:
 - budynek gospodarczy dobudowany do obiektu usługowego lub w budynku wolnostojącym,
 - drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały,
 - plac zabaw dla dzieci,
 - zieleń towarzysząca;
 - 2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – nie ustala się,
 - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 40% powierzchni działki budowlanej,

- c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,0,
 - d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,3,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej, wyznacza się obszar przestrzeni publicznej, w którym dopuszcza się wprowadzenie detalu urbanistycznego typu ławki, latarnie, roślinność, kosze na śmieci, ozdobna posadzka, itp.,
 - f) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;
- 3) Zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków usługowych do 15,0 m; tj. 3 kondygnacje,
 - hali sportowej do 15,0 m,
 - budynków gospodarczych do 4,0 m; tj. 1 kondygnacja;
 - b) geometria dachów:
 - dla budynków szkolnych nachylenie połaci dachów: 25^0 - 45^0 w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci, nakaz jednakowych spadków,
 - dla budynków hali sportowej nachylenie połaci dachów: 5^0 - 15^0 w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci, nakaz jednakowych spadków
 - dla budynków gospodarczych wolnostojących spadki minimalne 20^0 w stosunku do poziomu,
 - dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów szkolnych, służby zdrowia i hali sportowej;
 - c) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:
 - dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną;
 - dachy płaskie kryte materiałem bitumicznym,
 - elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką, blachą.
2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK:
- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe:
teren zabudowy sakralnej,
 - b) dopuszczone:
 - budynek gospodarczy w budynku wolnostojącym,
 - drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń §13 i §14 uchwały,
 - zieleń towarzysząca;
 - 2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- a) powierzchnia działki budowlanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości - nie ustala się,
 - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu - 40% powierzchni działki budowlanej,
 - c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – nie ustala się,
 - d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,1,
 - e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – nie ustala się;
- 3) Zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków sakralnych – 15,0 m, dla wieży kościoła – 25,0 m,
 - budynku gospodarczego do 5,0 m; tj. 1 kondygnacja;
 - b) geometria dachów:
 - dla budynków sakralnych nachylenie połaci dachów: 20^0 - 45^0 w stosunku do poziomu, przy czym dla głównych połaci nakaz jednakowych spadków
 - dla budynków gospodarczych wolnostojących spadki minimalne 20^0 w stosunku do poziomu;
 - c) rozwiązania materiałowe i kolorystyka elewacji zgodnie z §7 ust. 14 niniejszej uchwały,
2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 23.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU:
- 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe:
 - zabudowa produkcyjno-składowa,
 - usługi nieuciążliwe;
 - b) dopuszczone:
 - drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały,
 - zieleń izolacyjna;
 - 2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej - 2000 m² dla zabudowy wolnostojącej,
 - b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej,
 - c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,6,
 - d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,08,

- e) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
 - f) poziom hałasu na granicy działki z terenami mieszkaniowymi nie może przekraczać wartości 50db/A, a uciążliwość nie może wykraczać poza granice działki,
 - g) zasady sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów zgodnie z ustaleniami §7 ust. 11, 12 i 13 niniejszej uchwały;
- 3) Zasady kształtowania zabudowy:
- a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - budynków produkcyjno - usługowych do 10,0 m,
 - budynków usługowych do 10,0 m;
 - b) geometria dachów:
 - dla zabudowy produkcyjno – usługowej nachylenie połaci dachów maksimum do 25⁰ w stosunku do poziomu,
 - dla zabudowy usługowej nachylenie połaci dachów maksimum 45⁰ w stosunku do poziomu,
 - dopuszcza się dachy płaskie dla obiektów produkcyjno – składowych i usługowych;
 - c) materiały wykończenia zewnętrznego obiektów:
 - dachy wysokie kryte blacho dachówką i dachówką ceramiczną;
 - elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką, przy pomocy paneli z tworzyw sztucznych i blach;
2. W zakresie scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwały.
3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.
5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.
6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej obowiązują zapisy określone w §14 niniejszej uchwały.

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R:
- 1) Przeznaczenie terenu:
- a) podstawowe: tereny rolnicze;
 - b) dopuszczone:
 - zadrzewienia śródpolne,
 - drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;
- 2) Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 95% powierzchni działki,
 - b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
 - c) dopuszcza się poprowadzenie szlaków pieszych i rowerowych za zgodą właściciela działki,
 - d) zakazuje się sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów.
2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

§ 25.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN, 13ZN, 14ZN, 15ZN:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

— zieleń nieurządzona, łąki, doliny rzek;

b) dopuszczone dla terenów poza obszarem Natura 2000 Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie:

— drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały;

2) Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 95% powierzchni działki,

b) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

c) zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy,

2. zakaz sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów.

3. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

§ 26.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: lasy bez prawa zabudowy;

2) Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 95% powierzchni działki,

b) nakazuje się prowadzenie gospodarki leśnej, zgodnie z planami urzędzenia lasów,

c) zakaz sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów.

3) W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

§ 27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC:

1) Przeznaczenie terenu:

a) podstawowe: cmentarz;

b) dopuszczone:

— obiekty sakralne typu kaplice,

— drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna pod warunkiem spełnienia ustaleń § 13 oraz §14 niniejszej uchwały,

— zieleń towarzysząca;

2) Warunki zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 30% powierzchni terenu,

b) zakazuje się sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów;

- c) ustala się zachowanie i ochrona wartościowej zieleni wysokiej.
2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
 3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obowiązują zapisy określone w §9 niniejszej uchwały.

§ 28.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1WS:
 - 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe:
— tereny śródlądowych wód powierzchniowych płynących;
 - 2) Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów i skarp,
 - b) zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy,
 - c) zakaz sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów.
2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK/KD:
 - 1) Przeznaczenie terenu:
 - a) podstawowe:
— tereny komunikacji kolejowej,
— tereny komunikacji drogowej;
 - 2) Warunki zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów i skarp,
 - b) zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy,
 - c) zakaz sytuowania reklam, nośników reklamowych, szyldów, nośników szyldów oraz bannerów.
2. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy określone w §8 niniejszej uchwały.
3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązują zapisy określone w §13 niniejszej uchwały.

§ 30.

1. Ustala się układ drogowo-uliczny, który stanowią droga ekspresowa KDS, główna KDG, zbiorcze KDZ, lokalne KDL i dojazdowe KDD, jak też drogi wewnętrzne KDW wyznaczone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.
2. Drogi wewnętrzne tworzą wewnętrzny (niepubliczny) układ komunikacyjny.
3. Ustala się dla poszczególnych klas dróg, o których mowa w ust. 1, oznaczonych na rysunku planu, parametry funkcjonalno-techniczne:

Lp.	Symbol przeznaczenia	Klasa	Dokładny wymiar, szerokości dróg w liniach rozgraniczających	Kategoria drogi
1	1KD-S	ekspresowa	64-75 metrów	krajowa
2	2KD-S	ekspresowa	64-80 metrów	krajowa
3	1KD-Z	zbiorcza	30 metrów	gminna
4	2KD-Z	zbiorcza	28-30 metrów	gminna
5	3KD-Z	zbiorcza	36 metrów	gminna
6	4KD-Z	zbiorcza	30 metrów	gminna
7	1KD-L	lokalna	12 metrów	gminna
8	2KD-L	lokalna	12 metrów	gminna
9	3KD-L	lokalna	12 metrów	gminna
10	4KD-L	lokalna	12 metrów	gminna
11	5KD-L	lokalna	15 metrów	gminna
12	6KD-L	lokalna	12 metrów	gminna
13	7KD-L	lokalna	15 metrów	gminna
14	1KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
15	2KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
16	3KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
17	4KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
18	5KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
19	6KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
20	7KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
21	8KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
22	9KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
23	10KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
24	11KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
25	12KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
26	13KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
27	14KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
28	15KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
29	16KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
30	17KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
31	18KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
32	19KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
33	20KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
34	21KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
35	22KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
36	23KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
37	24KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
38	25KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
39	26KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
40	27KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
41	28KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
42	29KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
43	30KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
44	31KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna

45	32KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
46	33KD-D	dojazdowa	10 metrów	gminna
47	1KD-W	wewnętrzna	8 metrów	-
48	2KD-W	wewnętrzna	6 metrów	-
49	3KD-W	wewnętrzna	6 metrów	-
50	4KD-W	wewnętrzna	6 metrów	-
51	5KD-W	wewnętrzna	5 metrów	-
52	6KD-W	wewnętrzna	8 metrów	-

4. Dla nowo tworzonych dróg wewnętrznych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się minimalne szerokości dróg w liniach rozgraniczających:

- 1) dla obsługi 1 działki dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 5,0 m;
- 2) dla obsługi 2 - 5 działek dopuszcza się wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokości 6,0 m i długości nie większej niż 50,0 m;
- 3) obsługa więcej niż 5 działek wymaga wydzielenia drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 8,0 m;
- 4) jeżeli ze względu na istniejącą zabudowę i stan własności niemożliwe jest utworzenie nowej drogi wewnętrznej spełniającej wymagania, o których mowa lit. c), dopuszcza się wydzielenie – celem zapewnienia dojazdu do działek – drogi o szerokości w liniach rozgraniczających min. 6,0 m.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 31.

Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, ustala się na:

- 1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami U, PU - 30%;
- 2) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN, MNU, UMN - 25%;
- 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UO, UK, ZN, ZL, ZC, WS, KDS, KDZ, KDL, KDD, KDW - 0%.

§ 32.

W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc uchwała Nr XXXII/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkanie oraz uchwała Nr XXI/325/2000 Rady Miejskiej w Wyszkanie z dnia 29 czerwca 200 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkanie.

§ 33.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

§ 34.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji na internetowej stronie Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.

§ 35.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyszkowie