

KATEGORIA - KR1
DROGA GMINNA SZER 5.5 M I DŁ 181.50 M
WARSTWA ŚCIERAŁNA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 CM
PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ LUB KAMIENIA ŁAMANEGO 0/31.5 GR 15 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM.

ODWODNIENIE :

- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PCV DN 200 mm
- PRZYKANALIKI Z RUR PCV DN 150 mm
- STUDNIE ŚCIEKOWE KS1, KS2, BETONOWE DN 600 mm Z WPUSTEM CIĘŻKIM
- STUDNIE REMIZYJNE S1, S2, Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN 1200 mm
- IS - STUDNIA ISTNIEJĄCA W UL. ŻYTNEJ

LEGENDA :

PRZEBUDOWYNY CIĄG PIESZO-JEZDNY	
ZIAZD	
PROJEKTOWANY KRAJEWNIK	
PRZYŁĄCZE KANAL. DESZCZOWEJ	
STUDNIE REMIZYJNE DN 1200 mm S1, S2	
LOKALIZACJA STUDNI ŚCIEKOWYCH DN 600 mm KS1, KS2	
SPADEK PODŁUŻNY JEZDNI	

IS-ISTNIEJĄCA STUDNIA

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKT WYKONANO NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH
ZAREJESTROWANEJ POD NR 2663-1167 /360 / 2011

