

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wyszkow.pl

Wyszków: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie

Numer ogłoszenia: 154534 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wyszków , Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie, tel. 029 7424201, faks 029 7424209.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SEGMENT A: I. Wymiana stolarki okiennej: 1) Demontaż starych i montaż nowych okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szybą antywłamaniową od zewnątrz PIII - 26,90m²; II. Docieplenie budynku: 1. Budynek: -Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 39,06m²; -Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 745,47m²; -Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr.2cm - 141,37m²; - Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej - kornik; - Dach: -Roboty rozbiórkowe (pokrycia z papy, elementy z konstrukcji betonowych niezbrojonych); -Wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny granulowanej gr. 20cm - 526,40m²; -Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (koryto zlewowe) - 111,86m²; -Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (wierzchnie krycie) - 526,40m² -Montaż listew dociskowych - 71,00m; III. Obróbki blacharskie: 1.Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (parapety, okienne, gzymsy) - 74,93 m²; 2.Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej - parapety i murki - 171,16m²; 3.Wymiana daszków z blachy ocynkowanej - 5m²; IV. Roboty pozostałe: 1.Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - 65,07m²; 2.Naprawa schodów (schody do części mieszkalnej), obłożenie płytkami 30x30cm (gres

antypoślizgowy) na zaprawie klejowej - 65,10m²; 3. Licowanie ścian płytkami kamionkowymi (gres szkliwiony) o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej - 61,02m²; 4. Licowanie cokołu płytkami kamionkowymi (gres) o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej - 39,06m²; 5. Wykucie z muru krat okiennych - 18szt.;

6. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad - 8,00m²; 7. Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 15cm - 25,80m²; 8. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej - 52,20m²; 9. Montaż obrzeży betonowych o wym. 6x20cm - 87m; 10. Modernizacja instalacji odgromowej;

11. Wywiezienie gruzu na odl. do 5km - 4,10m³; SEGMENT B: I. Docieplenie budynku: 1. Budynek: - Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 36,90m²; - Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 512,87m²; - Docieplenia ościeży płytami styropianowymi gr. 2cm - 93,49m²; - Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej - kornik; 2. Dach: - Roboty rozbiórkowe (pokrycia z papy, elementy z konstrukcji betonowych niezbrojonych); - Wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny granulowanej gr. 20cm - 336,00m²; - Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (koryto zlewowe) - 71,40m²; - Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (wierzchnie krycie) - 336,00m² - Montaż listew dociskowych - 28,40m; II. Obróbki blacharskie: 1. Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (parapety, okienne, gzymsy) - 92,69 m²; 2. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej - parapety i murki - 105,80m²; III. Roboty pozostałe: 1. Licowanie cokołu płytkami kamionkowymi (gres) o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej - 36,90m²; 2. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad - 16,13m²; 3. Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 15cm - 18,60m²; 4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej - 24,36m²; 5. Montaż obrzeży betonowych o wym. 6x20cm - 41,80m; 6. Modernizacja instalacji odgromowej;

7. Wywiezienie gruzu na odl. do 5km - 3,23m³; SEGMENT C: I. Docieplenie budynku: 1. Budynek: - Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 20,70m²; - Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 433,26m²; - Docieplenia ościeży płytami styropianowymi gr. 2cm - 48,09m²; - Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej - kornik; 2. Dach: - Roboty rozbiórkowe (pokrycia z papy, elementy z konstrukcji betonowych niezbrojonych); - Wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny granulowanej gr. 20cm - 167,30m²; - Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (koryto zlewowe) - 40,63m²; - Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (wierzchnie krycie) - 172,08m²; - Montaż listew dociskowych - 4,20m; - Obróbki blacharskie wywietrzaka - 3szt.; - Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej gr. 14 cm klejonej lepikiem na gorąco do betonu - 276,00 m²; - Pokrycie papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe z wywiniciem na murki - 281,00m²; II. Obróbki blacharskie: 1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 49,00m; 2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - 23,20m; 3. Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (parapety okienne, gzymsy, pas nadrynnowy) - 46,42 m²; 4. Montaż rur spustowych z tworzyw sztucznych - 24,00m; 5. Montaż rynien dachowych z tworzyw sztucznych - 49,00m; 6. Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej: - parapety - 24,19m²; - murki i pas nadrynnowy - 49,70m²; III. Roboty pozostałe: 1. Rozbiórka pokrycia dachowego sali z papy

zgrzewalnej i ponowne pokrycie papą zgrzewalną - 24,50m²; 2.Licowanie cokołu płytkami kamionkowymi (gres) o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej - 25,50m²; 3.Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 15cm - 19,50m²; 4.Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej - 39,00m²; 5.Montaż obrzeży betonowych o wym. 6x20cm - 65m; 6.Modernizacja instalacji odgromowej; 7.Wywiezienie gruzu na odl. do 5km - 3,34m³; SEGMENT D: I. Wymiana stolarki okiennej: 1.Demontaż krat, okien i ościeżnic; 2.Montaż nowych okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW z szybą antywłamaniową od zewnątrz PIII - 24,16m² (17szt.): -wym. 2,4x0,55m - 13szt.; -wym. 1,2x0,55m - 1 szt.; -wym. 2,4x0,88m - 3szt. II. Docieplenie budynku: 1. Budynek: -Docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 34,56m²; -Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 14cm - 587,18m²; -Docieplenia ościeży płytami styropianowymi gr. 2cm - 107,52m²; -Wyprawa elewacyjna z masy akrylowej - kornik; 2. Dach: -Roboty rozbiórkowe (pokrycia z papy, elementy z konstrukcji betonowych niezbrojonych); -Wykonanie warstwy izolacyjnej z wełny granulowanej gr. 20cm - 576,00m²; -Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (koryto zlewowo) - 122,40m²; -Pokrycie papą termozgrzewalną, jednowarstwowe (wierzchnie krycie) - 576,00m² -Montaż listew dociskowych - 847,60m; III. Obróbki blacharskie: 1.Rozbiórka obróbek blacharskich nie nadających się do użytku (parapety, okienne, gzymsy) - 87,45 m²; 2.Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, powlekanej - parapety i murki - 135,97m²; 3.Demontaż i ponowny montaż rur spustowych z blachy - 4m; IV. Roboty pozostałe: 1.Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - 28,66m²; 2.Naprawa schodów (schody do części mieszkalnej), obłożenie płytkami 30x30cm (gres antypoślizgowy) na zaprawie klejowej - 32,96m²; 3.Licowanie cokołu płytkami kamionkowymi (gres) o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej - 26,22m²; 4.Rozbiórka pokrycia daszków z papy zgrzewalnej i ponowne pokrycie papą zgrzewalną - 16,95m²; 5.Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad - 15,00m²; 6.Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 15cm - 33,75m²; 7.Rozbiórka nawierzchni płyt chodnikowych, betonowych o wym. 35x35x5cm - 24,00m²; 8.Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej - 74,40m²; 9.Montaż obrzeży betonowych o wym. 6x20cm - 96,50m; 10.Modernizacja instalacji odgromowej; 11.Wywiezienie gruzu na odl. do 5km - 6,27m³; Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót i dokumentacja projektowa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 15000 zł (piętnastcie tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, tj. polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o łącznej pow. min. 2800m², w ramach jednego zadania. Do wykazanych robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku wg formuły spełnianie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia, tj. polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi o łącznej pow. min. 2800m², w ramach jednego zadania. Do wykazanych robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena tego warunku wg formuły spełnianie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponował personelem kierowniczym, który będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, Ocena tego warunku wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Ocena tego warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty zawierający m.in. cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, informacją o Podwykonawcach. 2. Kosztorys ofertowy uproszczony. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. 3. Dowód wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony. 2) Zmiany w zakresie ceny zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT, 3) Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: a) jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego lub robót dodatkowych, lub zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powódzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) lub istotnie odbiegających od typowych dla danej pory roku i miesiąca warunków pogodowych, uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe dla danej pory roku i miesiąca lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy, c) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody, d) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego). 4) Zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny), jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie: - wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, lub zaniechanie części

robót, - konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, - w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło by niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.wyszkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków pok. 116A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2012

godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Wyszkowie Aleja Róż 2 07-200 Wyszków Kancelaria Urzędu pok. 145.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie