



- UWAGA
1. ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE STUDNI ZABEZPIECZYĆ BITIZOLEM 2R+2Pg
 2. MONTAŻ KRĘGÓW Z USZCZELKĄ GUMOWĄ

PN-87/H-74051/02	WŁAZ ŻELIWNY TYPU D 400	1
PP-200/60	KRĘGI PODPOROWE POD WŁAZ	1
PP-200/150	KRĘGI PODPOROWE POD KRĄG PP 192/60	1
K-120/30	KRĘGI KOMORY ROBOCZEJ	N
K-120/60	KRĘGI KOMORY ROBOCZEJ	N
K1-120/60	KRĘGI KOMORY ROBOCZEJ Z DNEM	1
U-120	USZCZELKA GUMOWA	N
B-250	PLYTA FUNDAMENTOWA	1
PN-64/H-74086	STOPNIE ZŁAZOWE	N

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Pracownia Projektów Drogowych Piotr Chelstowski Warszawa, ul. Garibaldiiego 4 m.5		
	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
PROJEKTANT:	WŁODZIMIERZ GRYZ NR UPR. 29/89/Os		
SPRAWDZAJĄCY:	INŻ. ANDRZEJ NAKIELSKI NR UPR. MAZ/0207/POOS/08		
INWESTOR:	Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków		
TEMAT:	Kanalizacja deszczowa w ul. Zakolejowej w Wyszakowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej i ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Zakolejowej do ul. Piłsudskiego		
NAZWA RYS.:	STUDZIENKA INSPEKCYJNA		
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SANITARNA	11.2010		5