

OBRZEŻE 8X30 CM WTOPIONE
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK 10X25 CM WTOPIONY
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OPORNIK 10X25 CM WTOPIONY
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

OBRZEŻE 8X30 CM WTOPIONE
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK 15X 30 CM WYNIESIONY 12 CM
NA ŁAWIE BETONOWEJ

KRAWĘŻNIK PRZEJŚCIOWY
SKOŚNY 15 X 22-30
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22
WYNIESIONY 4-6 CM
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

UKŁAD KRAWĘŻNIKÓW PRZY ZJEZDACH - SZKIC

KRAWĘŻNIK PRZEJŚCIOWY
SKOŚNY 15 X 22-30
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

KRAWĘŻNIK 15X 30 CM WYNIESIONY 12 CM
NA ŁAWIE BETONOWEJ

KOSTKA BRUKOWA GR 8 CM NA PODSYPCE CEM-PIASK 1:4 GR 3-5CM

PODBUDOWA KAMIEŃ ŁAMANY 0/31.5 GR 15 CM

PODSYPKA PIASKOWA GR 10 CM

i% ZMIENNE

ZJAZD

i% - SPADEK PODŁUŻNY ZJAZDU ZMIENNY
SPADEK NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW W TERENIE

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH
07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 M3

TYTUŁ PROJEKTU:	CHODNIK W PASIE DROGI GMINNEJ -UL. LESNA / ODCINEK 1100 M/.	
INWESTOR :	GMINA WYSZKÓW 07-200 WYSZKÓW UL. AL. RÓŻ 2	
AUTOR PROJEKTU:	mgr inż. MAREK WIESIOŁEK upr bud nr 177/94	
NAZWA RYSUNKU:	WJAZD - układ krawężników	
GRUDZIEŃ 2012R szkic	PODPIS	RYS NR 7.1