


	I-II-III-IV-V-VI	granica opracowania- pas drogowy
		istniejący chodnik z asfaltobetonu i kostki
		zatoka parkingowa z kostki szarej gr 8 cm
		pasy wydzielone kostka koloru czerwonego
		istniejący zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego- do przebudowy
		zjazdy do przebudowy - nawierzchnia z kostki brukowej koloru grafitowego gr 8 cm
		chodnik - kostka koloru czerwonego gr 8 cm
		stanowisko dla niepełnosprawnych
		zielen - trawa
		krawężnik wtopiony najazdowy 15x22x100
		krawężnik wtopiony opornik 10x25x100
		krawężnik wyniesiony 10 cm 15x30x100
		obrzeże 8x30 cm - obramowanie chodnika
		wpust ściękowy Wp1, Wp2
		przykanalik z rur Sn8 dn 160 mm 7+6=13 m

LEGENDA:



ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA CHODNIKA,  
OBRZEŻA, NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW,  
OKRAWĘŻNIKOWANIE DOPRZEBUDOWY

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH		
07-200 WYSZKÓW UL. PROSTA 14 M3		
INWESTOR : GMINA WYSZKÓW		
07-200 WYSZKÓW ALEJA RÓŻ 2		
TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT ZATOKI PARKINGOWEJ W PASIE DROGOWYM UL. 3 MAJA W WYSZKOWIE		
AUTOR KONCEPCJI:	mgr inż. MAREK WIESIOŁEK	
	upr. bud nr 177194	
SKALA	1 : 500	PODPIS
RZUT NAWIERZCHNI		15.05.2013 R RYS NR 2