



RZUT PŁYT ŻELBETOWYCH  
PRZEKROJE  
1:100/1:25


Przekrój 1-1  
1:25




Przekrój 2-2  
1:25




Przekrój 3-3  
1:25





Przekrój 4-4  
1:25




Przekrój 3a-3a  
1:25




Przekrój 4a-4a  
1:25




Przekrój 5-5  
1:25



Przekrój 6-6  
1:25



Przekrój 7-7  
1:25



BEŁON B-30  
STAL: A-IIIN (RB500W)  
A-I (S135-Y)

- UWAGI :
1. POD ŁAWY NALEŻY WYŁĄC 10 CM CHUDEGO BETONU.
  2. WSZYSTKIE WARSZY I KONSTRUKCJA DROGI – WŁ. PROJ. DROGOWEGO.
  3. WSZYSTKIE WMIARY ZAWARTE NA RYSUNKU ZWIĄZANE Z ISTNIEJĄCYM KANAŁEM CIEPŁOWNICZYM SĄ ORIENTACYJNE. PRZED PRZEKAZANIEM PŁYT DO PRODUKCJI SPRAWDZIĆ WMIARY KANAŁU W NATURZE I EWENTUALNIE ZWERYFIKOWAĆ WMIARY PŁYT I LOKALIZACJĘ ICH OPARCIA.

PROJEKTOWAŁ	ROSBUD Robert Rosiński	DATA	31.01.2013
OPRACOWAŁ	ul. Generala Kormierza Pałasińskiego 18C, 07-202 Wyszków	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	Budowa drogi dojazdowej do niezagospodarowanych terenów inwestycyjnych w dzielnicy przemysłowej w Wyszkowie	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	RZUT PŁYT ŻELBETOWYCH, PRZESKROJE	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	Gmina Wyszków	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	07-200 Wyszków: Alga Ród 2	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	dr hab. inż. Jerzy K. Siedlecki, prof. nzw.	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	inż. inż. Biliński	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	inż. inż. Wacław Pańk	PRZEGLĄDOWAŁ	
WYKONAŁ	inż. inż. Biliński	PRZEGLĄDOWAŁ	