



LEGENDA:

	1-1/4-1/4 - granica opracowania pasu drogowy
	naw. chodnika z kostki szarej gr 8 cm
	naw. ścieżki row. z kostki czerwonej gr 8 cm
	istniejący zjazd z kostki brukowej gr 8 cm do przebudowy na nawierzchnię z kostki brukowej gr 8 cm
	krawężnik wlotowy najazdowy 15x22x100
	krawężnik wlotowy opornik
	krawężnik wlotowy 10 cm 20x30x100
	wpust soczewkowy Wp1-1, Wp15
	przekładnik z ru. 5x8 dn 160 mm
	umocnienie skarp płytami JOWB 12x75x100 lub płytami eko 8x40x60 cm

C-13/16 ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE

D-6 ISTNIEJĄCE ZNAKI POZIOME

ISTNIEJĄCY ZNAKI POZIOME

ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERSKICH	
OZ-200 WYSZKÓW UL. PROSIA 14 M3	
INWESTOR - GMINA WYSZKÓW	
07-200 WYSZKÓW AL. K. RÓŻA 2	
TYTUŁ PROJEKTU - PRZEBUDOWA	
OBRZEŻA, NAWIERZCHNIA ZJAZDOWA	
ORGANIZACJA WYKONANIA PRAC WYKONANIE PRAC	
OKRĄŻNIKI WYKONANIE DO PRZEBUDOWY	
AUTOR:	mgr inż. MAREK WIEBIEGIER
SKALA 1:500	PODOBIE
PRACA ZAGOSPODAROWANIA	30.03.2019
PRACOWNIK	KRYSIAK 1