

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

Lp.	Lokalizacja/Przeznaczenie budynku	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe	Zabezpieczenia ppoż.		
1.	Gmina Wyszków				
1.1	Budynek biurowy Urzędu Miejskiego, 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 16	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE NIE
1.2	Pawilony handlowe na targowisku miejskim 07-200 Wyszków, ul. Dworcowa 7	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.3	Pawilony handlowe na targowisku miejskim 07-200 Wyszków, ul. Dworcowa 7 *)	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 2	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
1.4	Basztka w parku miejskim 07-200 Wyszków ul Kościuszki 15B	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE

		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.5	Budynek magazynowy, 07-200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 20	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
1.6	Budynek magazynowy, 07-200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 28	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejszem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
1.7	Budynek magazynowy, 07- 200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 30	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejszem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy	NIE				

				dymowe)	
1.8	Budynek użytkowy - dworzec PKP 07-200 Wyszków, ul. Okrzei 104, ul. Sienkiewicza 20	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
1.9	Budynek użytkowy 07-200 Wyszków ul. 11 Listopada	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb	NIE

				patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.10	Budynek użytkowy 07-200 Wyszków, ul. Serocka 1A	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.11	budynek garażowy 07-200 Wyszków ul. Okrzei 83	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu	NIE

		wielozastawkowe		chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.12	budynek użytkowy - Kamieńczyk	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
1.13	budynek po dawnej szkole - Gulczewo	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów	NIE

			wewnętrznych:.....	
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
1.14	budynek po dawnej szkole - Natalin	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				

1.15	boks garażowy 07-200 Wyszków ul. Serocka 32	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
1.16	świetlica wiejska - Leszczydół-Działki *)	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.17	Budynek szkolny, Łosinno, ul.szkolna 12, 07-200 Wyszaków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> - sekretariat,sala komputerowa,okna na piętrze wychodzące na dach	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.. 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
1.18	Budynek gospodarczy, Łosinno, ul.szkolna 12, 07-200 Wyszaków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
1.19	Budynek szkolny - Olszanka 39, 07-200 Wyszaków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> - pokój nauczycielski i pracownia komputerowa	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
1.20	Budynek gospodarczy - Olszanka 39, 07-200 Wyszaków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
1.21-43	BUDYNKI MIESZKALNE:	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
2	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji				

2.1	Pawilon sportowy ul. Kościuszki 54	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....6	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna 7.00 - 22.00 W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 22.00 - 7.00	TAK - wewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....2	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE		
2.2	Basen *) ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....15	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 14.00 - 22.00	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
2.3	Hala sportowa ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....12	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 6.00 - 22.00	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 22.00 - 6.00	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....9	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
3	Ośrodek Pomocy Społecznej				
3.1	kontener metalowy zaadoptowany na działalność świetlicy - 07-201 Wyszków, Skuszew, ul. Turystyczna 6 *)	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE

		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
4	Środowiskowy Dom Samopomocy "Soteria"				
4.1	wynajmowane pomieszczenia ŚDS Soteria 87-200 Wyszków ul. KEN 2	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 16:00 - 8:00	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE				
5	Wyszkowski Ośrodek Kultury "Hutnik"				
5.1	budynek użytku publicznego 07-200 Wyszków, ul. Prosta 7	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice: Liczba sprawnych gaśnic: 20	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych	TAK

		mienia. W godzinach:		hydrantów wewnętrznych: 3	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	zasięg kamery monitoringu miejskiego	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
6	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida				
6.1	Budynek użyteczności publicznej - instytucja kultury 07-200 Wyszków, ul. Gen. Sowińskiego 80	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 13 szt.	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 5 szt.	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana automatycznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	kasa pancerna do przetrzymywania środków finansowych i akt osobowych	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)			NIE	
7	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wyszkowie				

7.1	ZOPO jest najemcą pomieszczeń o pow. 131,9 m2 od WTBS Sp. z o.o.	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 8:00 - 16:00	TAK - wewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej: Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE NIE
8 Przedszkole nr 1 w Wyszkwicie					
8.1	Budynek przedszkola - 07-200 Wyszków, ul. Prosta 7a	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb	NIE

				patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
9 Przedszkole Nr 3					
9.1	Budynek przedszkola - 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada 23	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach) biurowe	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach: 17:00 - 6:00	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: 17:00 - 6:00	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia		Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
10 Przedszkole Integracyjne Nr 4					
10.1	Budynek przedszkola - 07-200 Wyszków, ul. Sowińskiego 27B	okratowane okna w pomieszczeniu biurowym	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru -	NIE

		w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe		sygnalizująca w miejscu chronionym	
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	domofon w drzwiach wejściowych	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
11	Przedszkole Nr 7				
11.1	Budynek przedszkolny - 07-200 Wyszaków, ul. 11 Listopada 50	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 7	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	TAK - uruchamiana automatycznie				
12	Przedszkole Nr 9				
12.1	wynajmuje lokal od SM "Przyszłość"	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 4	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 3	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
13	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza				
13.1	Budynek szkolny - 07-200 Wyszków, ul. 11 Listopada 62 *	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 15	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - wewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)			NIE	
14	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Wyszkowie				

14.1	Budynek szkolny - 07-200 Wyszków, ul. Jana Matejki 5	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	szyby antywłamaniowe	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
		Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE		
15	Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszcydole Starym				
15.1	Budynek szkolny - 07-200 Wyszków, Leszcydół Stary 38 *)	Czy okna budynków są okratowane (jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb	NIE

				patrolowych	
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
15.2	Komórki gospodarcze - 07-200 Wyszków, Leszczydół Stary 38	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
16	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lucynowie				
16.1	Budynek szkolny stara część - 07-201 Wyszków 3, Lucynów, ul. Szkolna 12	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> sekretariat, pokój dyrektora	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 7	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
16.2	Budynek szkolny nowa część - 07-201 Wyszaków 3, Lucynów, ul. Szkolna 12	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 2	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
16.3	Sala gimnastyczna - 07-201 Wyszaków 3, Lucynów, ul. Szkolna 12	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:	TAK

			3	
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
17	Zespół Szkół "Rybieńko Leśne"				
17.1	Budynek szkolny - 07-201 Wyszków, ul. St. Batorego 6	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 6	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
	Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)			NIE	

17.2	Budynek szkolny - 07-201 Wyszków, ul. St. Batorego 6	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 3	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
17.3	Hala sportowa - 07-201 Wyszków, ul. St. Batorego 6	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 2	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE

		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
18	Zespół Szkół "Rybieńko Leśne" Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Hempla w Wyszkwowie Szkoła Filialna w Skuszewie				
18.1	Budynek szkolny - 07-201 Wyszków, Skuszew, Przejazdowa 81	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 3	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	TAK - zewnętrzny	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
19	Gimnazjum Nr 2 w Wyszkwowie im. Obrońców Westerplatte				
19.1	Budynek szkolny 3 kondygnacyjny - 07-200 Wyszków, ul. Sowińskiego 55	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 17	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	TAK - zewnętrzny	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 3	TAK

		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	NIE	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	TAK - uruchamiana ręcznie
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
20	Zespół Szkół w Wyszkowie				
20.1	Budynek szkolny -segment A 07-200 Wyszków ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
20.2	Budynek szkolny -segment B 07-200 Wyszków ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE

		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 4	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
20.3	Budynek szkolny -segment D 07-200 Wyszków ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic: 1	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	NIE
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
20.4	Budynek szkolny -segment E 07-200 Wyszków ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE

		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: 4	TAK
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE
20.5	Budynek szkolny -segment F 07-200 Wyszków ul. Geodetów 45	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:	NIE
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych: 1	TAK
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach: całodobowo	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
21	Zespół Szkół w Leszczydole Nowinach				

21.1	Budynek szkoły - Leszczydół Nowiny, ul. Szkolna 26 07-200 Wyszków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i> <i>sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka</i>	TAK	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:.....10	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych:.....3	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	NIE	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych:.....	NIE
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE
		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	brak	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
Sprawna instalacja oddymiająca (kłapy dymowe)	NIE				
22	Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Rybnie				
22.1	Budynek szkoły - Rybno, ul. Wyszowska 87, 07-200 Wyszków	Czy okna budynków są okratowane <i>(jeśli tak proszę podać które i w jakich pomieszczeniach)</i>	NIE	gaśnice Liczba sprawnych gaśnic:5	TAK
		Stały dozór fizyczny - ochrona własna W godzinach:	NIE	Agregaty gaśnicze: Liczba sprawnych agregatów gaśniczych:.....	NIE
		Stały dozór fizyczny - pracownicy firmy ochrony mienia. W godzinach:	NIE	Hydranty wewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych: 1	TAK
		Alarm z sygnałem lokalnym	TAK	Hydranty zewnętrzne: Liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych: 1	TAK
		Czy wszystkie drzwi zewnętrzne zaopatrzone są w co najmniej 2 zamki wielozastawkowe	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca w miejscu chronionym	NIE
		System alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych z całodobową ochroną	TAK	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru - sygnalizująca poza miejscem chronionym	NIE

		Monitoring (kamery przemysłowe)	TAK - wewnętrzny i zewnętrzny	Sprawna instalacja sygnalizacji pożaru z powiadomieniem służb patrolowych	NIE
		Pozostałe zabezpieczenia	kratki oddzielające parter od piętra	Sprawna instalacja gaśnicza Rodzaj instalacji gaśniczej:	NIE
				Sprawna instalacja oddymiająca (klapy dymowe)	NIE
23	Świetlica Socjoterapeutyczna – patrz zabezpieczenia w Przedszkolu nr 7				