

LEGENDA

- Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej czerwonej, gr. 8cm
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm
- Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej, gr. 8cm
- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, zjazdy publiczne i jezdnia manewrowa gr. 8 cm
- Nawierzchnia istniejących ulic z kostki betonowej, do regulacji wysokościowej
- Zieleń drogowa
- Istniejące nawierzchnie z kostki betonowej,
- Krawężnik betonowy 20x30,
- Krawężnik betonowy 20x30, zaniżony
- Opornik betonowy 12x25
- Krawężnik betonowy 15x30
- Krawężnik betonowy 15x30, zaniżony
- Obrzeże betonowe 8x30
- Linie rozgraniczenia pasa drogowego
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe
- Projektowane oznakowanie poziome
- Istniejące oznakowanie poziome

Temat: Przebudowa ul. Geodetów w Wyszkowie	Data: 16.01.2014
Tytuł rys.: Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu	Faza: SOR Branża: Drogowa
Inwestor: Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	Skala: 1:500
Jedn. proj: ROSBUD Robert Rosiński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C	Nr rys.: 2.1
Projektant - branża drogowa: mgr inż. Robert Rosiński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	Podpis:
Opracował: Kamil Staszewski	Podpis:



LEGENDA

- Nawierzchnia jezdni z mieszanki SMA
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej, bezfazowej czerwonej, gr. 8cm
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm
- Nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8cm
- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grafitowej, gr. 8cm
- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, zjazdy publiczne i jezdnia manewrowa gr. 8 cm
- Nawierzchnia istniejących ulic z kostki betonowej, do regulacji wysokościowej
- Zieleń drogowa
- Istniejące nawierzchnie z kostki betonowej,
- Krawężnik betonowy 20x30,
- Krawężnik betonowy 20x30, zanižony
- Opornik betonowy 12x25
- Krawężnik betonowy 15x30
- Krawężnik betonowy 15x30, zanižony
- Obrzeże betonowe 8x30
- Linie rozgraniczenia pasa drogowego
- Projektowane oznakowanie pionowe
- Istniejące oznakowanie pionowe
- Projektowane oznakowanie poziome
- Istniejące oznakowanie poziome

Przebudowa ul. Geodetów w Wyszkowie	16.01.2014
Plan sytuacyjny stałej organizacji ruchu	SOR
	Drogowa
Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	1:500
ROSBUD Robert Rosiński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C	2.2
mgr inż. Robert Rosiński upr. nr. MAZ/0140/POOD/12	
Kamil Staszewski	