

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Geodetów w Wyszowie					
1	45110000-1	Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 60.5*0.6*1.5*0.3	m ³ m ³	 16.335	
				RAZEM	16.335
2 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizacji deszczowej w terenie równinnym 60.5*0.001	km km	 0.061	
				RAZEM	0.061
3 d.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 60.5*0.6*1.5*0.1	m ³ m ³	 5.445	
				RAZEM	5.445
4 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 60.5*0.6*1.5*0.6	m ³ m ³	 32.670	
				RAZEM	32.670
5 d.1	KNR 2-01 0324-01	Felne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m szalunkami systemowymi typu BOX wraz z rozbiórką 60.5*2.5	m ² m ²	 151.250	
				RAZEM	151.250
6 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm (podsypka) 60.5	m ² m ²	 60.500	
				RAZEM	60.500
7 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm Krotność = 2 60.5*2	m ² m ²	 121.000	
				RAZEM	121.000
8 d.1	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu rodzimego w gruncie kat. III-IV 90% mechanicznie 60.5*0.6*1.5*0.9	m ³ m ³	 49.005	
				RAZEM	49.005
9 d.1	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; ręcznie 10% 60.5*0.6*1.5*0.1	m ³ m ³	 5.445	
				RAZEM	5.445
10 d.1	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.99 60.5*0.6*1.5	m ³ m ³	 54.450	
				RAZEM	54.450
2	45220000-5	Kanał deszczowy			
11 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 60.5	m m	 60.500	
				RAZEM	60.500
12 d.2	KNNR 4 1413-01 analogia	Studnie osadnikowe DN500 z wpustem żeliwnym w gotowym wykopie 11	stud. stud.	 11.000	
				RAZEM	11.000
13 d.2	KNNR 4 1308-02 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 37	m m	 37.000	
				RAZEM	37.000