


ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU

Wykop wykonywać ręcznie aż do odstąpienia gazociągu, następnie zamontować RO i ostrożnie wykonywać dalsze prace. RO pozostawić na gazociągu.

Zabezpieczenie w wykopie ze skarpami

Zabezpieczenie w wykopie szalowanym



Nazwa opracowania	Kanalizacja deszczowa w ul. Szpitalnej i 3-go Maja		
Przedmiot rysunku	Jak w tytule na rysunku.		
Adres przedmiotu rysunku	ul. 3-go Maja i ul. Szpitalna w Wyszkanie		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Projektant – Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłe, zdrowotne i ochrony powietrza, Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Sprawdzający	inż. Eugeniusz Łazewski Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w specjalności: inst.-inż. w zakresie sieci sanit. i inst.sanit.		
Skala b/s	Nr arkusza 1/1	Data opracowania 2014-12-04	Strona w projekcie