

Nr sprawy: :ZP.271.47.2015

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wyszków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie nr 1

##### **Odnośnie wykazu szkód – Załącznik nr 8 do SIWZ:**

- uzupełnienie danych za rok 2012r.
- uzupełnienie informacji jakiego ryzyka dotyczą szkody oraz podanie przyczyny powstania szkody
- wyjaśnienie rozbieżności między danymi zamieszczonymi w postępowaniu przetargowym w ubiegłym roku a aktualnym ( w załączeniu zestawienie szkód z przetargu 2014r.)

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia odnośnie wykazu szkód – Załącznik nr 8 do SIWZ:

- uzupełnia dane za rok 2012 r. i zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 8 do SIWZ,
- uzupełnia informacje jakiego ryzyka dotyczą szkody, poprzez wpisanie w rubrykach tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ następujących określeń:
  1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
  3. Ubezpieczenie szyb od stłuczeń
  4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
- rozbieżność między danymi zamieszczonymi w postępowaniu przetargowym w ubiegłym roku a aktualnym wynika ze zweryfikowania aktualnego i ubiegłorocznego zaświadczenia od dotychczasowego ubezpieczyciela.

#### Pytanie nr 2

**W przypadku ubezpieczenia assistance (ubezpieczenia komunikacyjne)** nie określono jakich pojazdów ma dotyczyć. Proszę o wyrażenie zgody na przyjęcie do ubezpieczenia pojazdów tylko osobowych.

#### Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku ubezpieczenia assistance stawia wymóg zgodnie z zapisami SIWZ, aby: przedmiot ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO. W związku z powyższym nie określił jakich pojazdów ma dotyczyć assistance.

**Pytanie nr 3**

**Proszę również o wyrażenie zgody na wykreślenie z klauzul obligatoryjnych „klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia”:**

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk systemem sum stałych suma ubezpieczenia danego środka trwałego jest niższa od wartości szkody, niedoubezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.

Limit odszkodowawczy: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

**Proponujemy zastąpienie powyższej klauzuli następującą:**Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody, wykraczające poza przyjętą w umowie sumę ubezpieczenia. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1.000.000,00 zł.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 4**

Czy został załączony szczegółowy wykaz pojazdów do ubezpieczenia w SIWZ? Ponieważ nie mogę znaleźć danych niezbędnych do analizy. Chodzi dokładnie o markę, model, rodzaj pojazdu, ładowność, pojemność silnika, moc silnika, datę produkcji, liczbę miejsc.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy wykaz pojazdów do ubezpieczenia znajduje się w pliku excel; załącznik nr 1d zakładka 6 pojazdy.

**Pytanie nr 5**

w związku z chęcią przygotowania oferty na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do Gminy Wyszków zwracam się z prośbą o przesłanie załącznika nr 8 z wykazem pojazdów oraz informacji odnośnie szkodowości.

**Odpowiedź nr 5**

Zamawiający składa wyjaśnienia odnośnie wykazu pojazdów w odpowiedzi na 4, jednocześnie informuje, że szkodowość w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 6**

1. SIWZ załącznik nr 1 pkt 1 - prosimy określić % lub kwotowo o ile może wzrosnąć wartość majątku

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości określenia % lub kwotowo wzrostu majątku. Jednocześnie informuje, że nie planuje istotnych inwestycji do końca b.r.

**Pytanie nr 7**

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z zapisem SIWZ na str. 30 katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w pkt 4. „Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

**Pytanie nr 8**

3. Czy okresy ubezpieczenia wszystkich jednostek są roczne?

**Odpowiedź nr 8**

Zamawiający wyjaśnia, że okresy ubezpieczenia wszystkich jednostek są roczne.

**Pytanie nr 9**

4. Czy wśród wymienionych do ubezpieczenia jednostek Zamawiającego będą wystawiane polisy z krótszymi okresami ubezpieczenia? Których jednostek dotyczy? – prosimy o wskazanie

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający wyjaśnia, że wśród wymienionych do ubezpieczenia jednostek Zamawiającego nie będą wystawiane polisy z krótszymi okresami ubezpieczenia, za wyjątkiem mienia nowo nabytego zgłaszanego w trakcie obowiązywania umowy przetargowej.

**Pytanie nr 10**

5. Czy podana szkodowość odnosi się do porównywalnego zakresu z obecnym SIWZ (prosimy o podanie istotnych różnic)?

**Odpowiedź nr 10**

Podana szkodowość odnosi się do porównywalnego, zarówno zakresu jak i przedmiotu ubezpieczenia z obecnym SIWZ, zawierającego: mienie w systemie od wszystkich ryzyk z limitami kradzieżowymi i szybami, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie sprzętu przenośnego i monitoringu na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: <http://www.bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8113>

**Pytanie nr 11**

6. Prosimy o podanie fransyz mających zastosowanie w umowach, za które jest podana szkodowość.

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający wyjaśnia, że franszyzy zastosowane w umowach, za które jest podana szkodowość są następujące: kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 300,00 zł, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – udział własny 5% wartości szkody

**Pytanie nr 12**

7. Czy szkodowość odnosi się do tego samego mienia?

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość odnosi się do tego samego mienia.

**Pytanie nr 13**

8. Prosimy o podanie czy zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnim postępowaniu przetargowym.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres ubezpieczenia wskazany w SIWZ nie jest zakresem identycznym jak w dotychczasowych polisach zawartych w ostatnim postępowaniu przetargowym, ale zbliżonym.

**Pytanie nr 14**

9. Jeżeli zakres jest inny od dotychczasowego prosimy o wskazanie różnic i szkód, które zostały zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 14**

W celu szczegółowego porównania zakresów ubezpieczenia Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której została zamieszczona dokumentacja przetargowa z lat ubiegłych: <http://www.bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=8113> Zamawiający wyjaśnia, że nie wystąpiły szkody zgłoszone z ryzyk dotychczas nieobjętych ochroną, a wnioskowanych w bieżącym postępowaniu.

**Pytanie nr 15**

10. Prosimy o wskazanie również fransyz w zakresie ostatniego postępowania przetargowego.

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający wyjaśnia, że franszyzy w zakresie ostatniego postępowania są następujące:

Klauzula szkód mechanicznych – franszyza redukcyjna 300,00 zł, Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – franszyza redukcyjna 500,00 zł, kradzież zwykła – franszyza redukcyjna 300,00 zł, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk – udział własny 5% wartości szkody, upuszczenie sprzętu elektronicznego przenośnego ubezpieczonego w systemie mienia od wszystkich ryzyk – franszyza redukcyjna 200,00 zł,

**Pytanie nr 16**

11. Czy od 1996 r. włącznie w zgłoszonym mieniu zaistniały szkody powodziowe/podtopienia. Prosimy określić wartość /charakter/termin wystąpienia szkody oraz w jakim mieniu. Czy zostały podjęte działania zapobiegawcze.

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat występowania w okresie od 1996 roku (włącznie) powodzi/podtopienia w zgłoszonym mieniu.

Jednocześnie wyjaśnia, że w okresie od 1996 (włącznie) zniszczeniu z powodu powodzi rzeki Bug w 2010 r. uległy pomieszczenia budynku mieszkalnego przy ul. Na skarpie 26 w Wyszkanie; za zalane pomieszczenia przyznano kwotę odszkodowania 7 522,00 zł.

- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych – załącznik nr 1a do SIWZ

**Pytanie nr 17**

1) Jaki rodzaj środków obrotowych posiada Zamawiający? – prosimy o podanie

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający wyjaśnia, że posiada m.in. następujący rodzaj środków obrotowych: środki czystości, opał, itp.

**Pytanie nr 18**

2. Jakiego rodzaju mienie osób trzecich Zamawiający ma na myśli? – prosimy o podanie

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający wyjaśnia, że jako przykład Zamawiający może wskazać mienie uczniowskie przechowywane w szatniach szkół.

**Pytanie nr 19**

3. Jakiego rodzaju surowce wtórne Zamawiający ma na myśli wyszczególniony w urządzeniach i wyposażeniu zewnętrznym nieujęty w ubezpieczeniu systemem sum stałych – prosimy o podanie

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający wyjaśnia, że rodzaj mienia surowce wtórne wyszczególnione w urządzeniach i wyposażeniu zewnętrznym nieujęty w ubezpieczeniu sum stałych – zostało podane pomyłkowo.

**Pytanie nr 20**

4. Wnosimy o dołączenie w pkt 4 następujących wyłączeń:

- a) powstałe w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) elektroenergetycznych, teletechnicznych i innych tego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, za wyjątkiem linii i urządzeń zaspokajających Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność,
- b) powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar
- c) powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu).

### **Odpowiedź nr 20**

Zamawiający wyjaśnia, że w katalog wyłączeń pkt 4 „Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia” rozszerza o:

Ppkt 22) powstałe wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie do ubezpieczanego zakładu mediów (energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, pary, gazu),  
a także poprzez uzupełnienie ppkt 10) „oraz spowodowanych działalnością człowieka”;  
ppkt 10) otrzymuje brzmienie:  
„Zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne oraz spowodowanych działalnością człowieka”

### **Pytanie nr 21**

5. Wnosimy o zmianę współczynnika wydajności na co najmniej 3 w definicji deszczu nawalnego

### **Odpowiedź nr 21**

Zamawiający zmienia współczynnik wydajności na 3 w definicji deszczu nawalnego.

### **Pytanie nr 22**

6. Wnosimy o dodanie zapisu w klauzuli kradzieży zwykłej punktu f) Ubezpieczyciel nie odpowiada za dzieła sztuki i eksponaty muzealne

### **Odpowiedź nr 22**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

### Pytanie nr 23

7. Czy jest możliwość wprowadzenia zapisu do definicji katastrofy budowlanej (część obligatoryjna i fakultatywna) w treści:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 6) wyłączonych z eksploatacji,
- 7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Limit odpowiedzialności określony w SIWZ w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

### Pytanie nr 24

8. W klauzuli likwidacyjnej prosimy o zmianę w treści, że w przypadku gdy Zamawiający odstąpił od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub w wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według wartości rzeczywistej

### Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

### Pytanie nr 25

9. Czy jest możliwość wykreślenia klauzuli likwidacyjnej dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku?

### Odpowiedź nr 25

Zamawiający wyjaśnia, że klauzula likwidacyjna nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

### Pytanie nr 26

10. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli likwidacyjnej treści

Zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się w wymienionych poniżej przypadkach:

- jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu
- dla szkód nie przekraczających 5.000 złotych,
- dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 27**

11. Wnosimy o zmianę zapisu w klauzuli rozmrożenia długości przerwy w dostawie prądu na 6 godzin

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 28**

12. Wnosimy o dopisanie w klauzuli usunięcia przyczyn awarii słowa udokumentowane koszty

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 29**

13. Wnosimy o akceptację przez Zamawiającego zapisu do klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych w treści „Zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być sprawne, zgodne z przepisami prawa i właściwymi normami, należyście konserwowane oraz dokonywane są w nich przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta”

**Odpowiedź nr 29**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 30**

14. Wnosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta.

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o przeglądach zawarł w załączniku nr 1d zakładka budynku.



**Pytanie nr 31**

15. Wnosimy również o informację, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty zawierają adnotacje o stanach niepożądanych, a jeśli tak – udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający wyjaśnia, że nie jest w stanie udzielić informacji.

**Pytanie nr 32**

16. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający stosuje procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane oraz, że prace te podlegają właściwej kontroli.

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający wyjaśnia, że korzysta z podwykonawców w zakresie prowadzenia tego typu prac.

**Pytanie nr 33**

17. Wnosimy o wprowadzenie limitu na klauzulę miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 34**

18. Czy Zamawiający dysponuje obiektami wyłączonymi z eksploatacji?

**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wykazem excel załącznik nr 1d zakładka 3 budynki wskazuje obiekty wyłączone z eksploatacji.

**Pytanie nr 35**

19. Jeśli Zamawiający dysponuje takimi obiektami wnosimy o dopisanie, że warunkiem udzielanej ochrony jest:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 35**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 36**

20. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych – Czy jest możliwość wprowadzenia zapisu do definicji

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem

prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót

**Odpowiedź nr 36**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 37**

21. Prosimy o podanie jakiego rodzaju prace budowlane zamierza wykonać Zamawiający w ciągu najbliższych 3 lat polisowych – prosimy o szczegółowy opis z podaniem czy są to prace, które wymagają pozwolenia na budowę, wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu

**Odpowiedź nr 37**

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać jakiego rodzaju prace budowlane zamierza wykonać w ciągu najbliższych 3 lat polisowych.

**Pytanie nr 38**

22. Czy jest możliwość w prowadzenia dodatkowego zapisu do klauzuli rażącego niedbalstwa w treści:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się Zarząd Powiatu Pruszkowskiego tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w imieniu Powiatu

**Odpowiedź nr 38**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 39**

23. Wnosimy o wykreślenie klauzuli szkód mechanicznych

**Odpowiedź nr 39**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 40**

24. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli zmian w odbudowie treści: „ o ile koszty nie będą wyższe niż koszty odtworzenia w pierwotnej lokalizacji”

**Odpowiedź nr 40**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 41**

25. Ile transportów rocznie przewiduje Zamawiający lub prosimy o podanie rocznego obrotu transportowego

**Odpowiedź nr 41**

Zamawiający wyjaśnia przewiduje liczbę transportów w zależności od potrzeb.

**Pytanie nr 42**

26. Jaki rodzaj mienia będzie transportowany?

**Odpowiedź nr 42**

Zamawiający informuje, że transportowane będą wyposażenie i urządzenia należące do jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

**Pytanie nr 43**

27. Wnosimy o wprowadzenie reguły proporcjonalności w wysokości 120% poszczególnych składników mienia

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 44**

28. Kiedy Zamawiający przeprowadzał remonty dachów na obiektach, których jest właścicielem?

**Odpowiedź nr 44**

Zamawiający wyjaśnia, że przeprowadza remonty dachów w miarę potrzeb w celu zabezpieczenia mienia.

**Pytanie nr 45**

29. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wymagające remontu dachu prosimy o wskazanie.

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wskazać.

**Pytanie nr 46**

30. Czy Zamawiający wymieniał stolarkę okienną w obiektach, których jest właścicielem

**Odpowiedź nr 46**

Zamawiający wymieniał stolarkę okienną w obiektach, których jest właścicielem w miarę potrzeb.

**Pytanie nr 47**

31. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są budynki wymagające wymiany stolarki okiennej -prosimy o wskazanie

**Odpowiedź nr 47**

Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy wskazać.

**Pytanie nr 48**

32. Czy Zamawiający posiada budynki do rozbiórki?

**Odpowiedź nr 48**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z informacją wykazaną na str. 29 siwz pkt 3 ppkt 1) dysponuje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki

**Pytanie nr 49**

33. Jeśli tak, jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź nr 49**

Zamawiający wyjaśnia, że ich wartość zgodnie z wykazem excel zakładka 3 budynki są:

1.5	Budynek magazynowy, 07-200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 20	69 300,00 zł
1.6	Budynek magazynowy, 07-200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 28	164 049,00 zł
1.7	Budynek magazynowy, 07-200 Wyszaków ul. Sienkiewicza 30	201 285,00 zł

**Pytanie nr 50**

34. Czy pkt 43 Załącznika nr 6 do SIWZ odnosi się również/jest tożsamy z klauzulą szkód mechanicznych?

**Odpowiedź nr 50**

Zamawiający wyjaśnia, że pkt 43 Załącznika nr 6 nie odnosi się/nie jest tożsamy z klauzulą szkód mechanicznych.

**Pytanie nr 51**

35. Wnosimy o wykreślenie pkt 43 z Załącznika nr 6 do SIWZ

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 52**

36. Limit podany w punkcie 46 z Załącznika nr 6 do SIWZ jest podany na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź nr 52**

Zamawiający wyjaśnia, że limit jest podany na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 53**

37. Wnosimy o dopisanie w pkt 47 z Załącznika nr 6 do SIWZ, że koszty o których mowa w tym punkcie pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 54**

38. Czy pkt 60 Załącznika nr 6 do SIWZ odnosi się również/jest tożsamy z klauzulą kradzieży zwykłej?

**Odpowiedź nr 54**

Zamawiający wyjaśnia, że pkt 60 Załącznika nr 6 odnosi się / jest tożsamy z klauzulą kradzieży zwykłej.

**Pytanie nr 55**

39. Wnosimy o wprowadzenie wyłączeń do klauzuli terroryzmu (klauzule fakultatywne)

Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego lub chemicznego
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego

**Odpowiedź nr 55**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie zwraca uwagę, że przyjęcie powyższej klauzuli nie jest obligatoryjne.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

**Pytanie nr 56**

40. Czy jest możliwość zastosowania definicji wypadku ubezpieczeniowego w treści:

wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę; przyjmuje się, że:

- a) w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy ruchomych lub nieruchomości;
- b) w przypadku wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. a powyżej rodzi wątpliwości;
- c) za datę wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę seryjną uznają się chwilę, w której miał miejsce pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych wynikłych z tej samej przyczyny, w tym pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych przez produkty posiadające taką samą wadę.

**Odpowiedź nr 56**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 57**

41. Jakie mienie jest przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Zamawiającego – prosimy podać rodzaj.

**Odpowiedź nr 57**

Jako przykład Zamawiający może wskazać mienie uczniowskie przechowywane w szatniach szkół.

**Pytanie nr 58**

42. Jakiego rodzaju usługi na mieniu osób trzecich wykonuje Zamawiający?

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie prowadzi tego rodzaju usług, a wprowadził powyższe rozszerzenie w zakresie ubezpieczenia OC w celu należytego zabezpieczenia swoich interesów na kolejny okres ubezpieczenia.

**Pytanie nr 59**

43. Czy jest możliwość wprowadzenia mniejszego limitu na szkody w pojazdach pracowników w wysokości 100.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenia zapisu:

Zakres ochrony nie obejmuje utraty pojazdu (kradzież) a warunkiem udzielenia ochrony – pojazd musi być pozostawiony w miejscu do tego przeznaczonym

**Odpowiedź nr 59**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 60**

44. Prosimy o wykreślenie klauzuli 72 godzin

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 61**

45. Prosimy o dodatkowe podanie szkodowości za lata 2010 i 2011.

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający podaje szkodowość za lata 2010-2011:

<b>Rok 2010:</b>		
<b>Ryzyko</b>	<b>Liczba szkód</b>	<b>Kwota wypłat</b>
Szyby od stłuczeń	2	816,37 zł
Kradzież i rabunek	1	250,30 zł
Ogień i inne zdarzenia losowe	3	11 884,00 zł
OC działalności	8	14 397,20 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>14</b>	<b>27 347,87 zł</b>
<b>Rok 2011:</b>		
<b>Ryzyko</b>	<b>Liczba szkód</b>	<b>Kwota wypłat</b>
Ogień i inne zdarzenia losowe	1	2 890,00
OC działalności	1	1 461,04
<b>RAZEM:</b>	<b>4</b>	<b>8 441,54 zł</b>

**Pytanie nr 62**

46. Prosimy o informację, na jaki dzień „stan na” podana jest szkodowość.

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość jest podana wg stanu na 30.09.2015 r.

**Pytanie nr 63**

47. Prosimy o informację, według jakiego układu podane są dane szkodowe, czy wg. daty powstania szkody, czy wg. daty wypłaty odszkodowania.

**Odpowiedź nr 63**

Zamawiający wyjaśnia, że dane szkodowe są podane wg daty powstania szkody.

**Pytanie nr 64**

48. Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wie o innych:

- jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego
- jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź nr 64**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 65**

49. Prosimy o wykaz imprez, w tym masowych.

**Odpowiedź nr 65**

Zamawiający informuje, że nie dysponuje wykazem planowanych imprez masowych na lata 2016-2018. Może przedstawić wykaz imprez na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 66**

50. Czy jest możliwość wprowadzenia fransyz redukcyjnych:

- Decyzje administracyjne - 5.000 zł
- pozostałe szkody rzeczowe – 1.000 zł.

**Odpowiedź nr 66**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**Pytanie nr 67**

51. Prosimy o podanie wartości sprzętu w poszczególnych jednostkach, w których sprzęt jest starszy niż 5 lat.

**Odpowiedź nr 67**



Zamawiający wyjaśnia, iż wartość tego rodzaju mienia poda po wyborze oferty na wniosek Wykonawcy.

**Pytanie nr 68**

52. Czy dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji?

**Odpowiedź nr 68**

Zamawiający wyjaśnia, że dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji.

**Pytanie nr 69**

53. Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest w pojazdach samochodowych? – prosimy podać rodzaj oraz wartość

**Odpowiedź nr 69**

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny zamontowany w pojazdach samochodowych jest rodzajem mienia przystosowanym do zamontowania w pojazdach samochodowych. Na dzień dzisiejszy nie dysponuje szczegółowym wykazem.

**Pytanie nr 70**

54. Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest poza budynkami? - prosimy podać rodzaj oraz wartość

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny zamontowany poza budynkami jest rodzajem mienia przystosowanym do zamontowania poza budynkami, m.in. urządzenia monitoringu.

**Pytanie nr 71**

55. Prosimy o wyrażenie zgody na włączenie klauzuli Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

#### **Odpowiedź nr 71**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

#### **Pytanie nr 72**

56. Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

#### **Odpowiedź nr 72**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

#### **Pytanie nr 73**

57. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

#### **Odpowiedź nr 73**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

#### **Pytanie nr 74**

58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniu zapisu dodatkowego do klauzuli zwiększonych kosztów działalności:

- 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku ze szkodą:**
  - 1) za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Sekcji I OWU,
  - 2) powstałą w każdego rodzaju liniach przesyłowych,
  - 3) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego mienia (są to w szczególności:

urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS-y), przetworniki częstotliwości, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii).

2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania.

3. Ponadto Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn:

- 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację,
- 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego,
- 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia,
- 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów,
- 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności.

#### **Odpowiedź nr 74**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

#### **Pytanie nr 75**

59. Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

#### **Odpowiedź nr 75**

Zamawiający wyjaśnia, że sprzęt elektroniczny oraz maszyny jest użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta

#### **Pytanie nr 76**

60. Prosimy o informację przy jakiej wysokości fransyz redukcyjnych podana jest szkodowość w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

#### **Odpowiedź nr 76**

Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk podana jest przy następujących fransyzach: udział własny – 5% wartości szkody, kradzież zwykła – fransyza redukcyjna 300,00 zł

#### **Pytanie nr 77**

61. Wnosimy o podanie czy miały miejsce zdarzenia szkodowe z powodu zalania przez nieszczelności w dachu – w jakiej wysokości.

**Odpowiedź nr 77**

Zamawiający wyjaśnia, że zdarzenia szkodowe z opisem przyczyn są wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie nr 78**

62. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o szczegółowy wykaz ubezpieczanego sprzętu elektronicznego (rodzaj sprzętu, nazwa sprzętu, suma ubezpieczenia, rok produkcji),  
jeśli Zamawiający nie jest w stanie przekazać wykazów sprzętu – prosimy o podanie 10-ciu najdroższych pozycji oraz jaka jest wartość sprzętu starszego niż 5 lat

**Odpowiedź nr 78**

Zamawiający wyjaśnia, iż wartość tego rodzaju mienia Zamawiający poda po wyborze oferty na wniosek Wykonawcy.

**Pytanie nr 79**

63. Czy sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko (dotyczy wszystkich ubezpieczeń wymienionych w części I SIWZ) – czy są to limity wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 79**

Zamawiający wyjaśnia, że sumy ubezpieczenia podane na I ryzyko (dotyczy wszystkich ubezpieczeń wymienionych w części I SIWZ) – czy są to limity wspólne dla wszystkich jednostek Zamawiającego.

**Pytanie nr 80**

64. Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do Umowy (załącznik NR 7 do SIWZ) zapisu, który pozwala również Wykonawcy wypowiedzieć Umowę na koniec każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, bez podania przyczyny wypowiedzenia - oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone drugiej stronie w formie pisemnej najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem każdego bieżącego okresu ubezpieczenia

**Odpowiedź nr 80**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 81**

65. Prosimy o podanie przyczyny przy każdej kwocie wypłaty lub rezerwy podanej w załączniku nr 8 do SIWZ (bardzo trudno zidentyfikować jakiego ryzyka dotyczy)

**Odpowiedź nr 81**

Zamawiający wyjaśnienia udzielił w odpowiedzi nr 1.

**Pytanie nr 82**

66. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość

**Odpowiedź nr 82**

Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość jest podana wg stanu na 30.09.2015 r.

**Pytanie nr 83**

67. W pliku exell zakładka budowie – co rozumieć przez pojęcie rekultywacja w kolumnie rodzaj budowli (Gmina Wyszków pkt 7)

**Odpowiedź nr 83**

Zamawiający wyjaśnia, że jest to zamknięte 1 lipca 2005 r. wysypisko odpadów w Tumanku, które zostało zrekultywowane w 2006 r.

**Pytanie nr 84**

68. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26 -11-2015r.

**Odpowiedź nr 84**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie.

**Pytanie nr 85**

Proszę o podanie PML - możliwa największa szkoda

**Odpowiedź nr 85**

Zamawiający wyjaśnia, że PML wynosi 21 826 146,00 zł ul. Geodetów 45 (jednostka MOSiR)

**Pytanie nr 86**

2. Klauzula Katastrofa budowlana - prośba o zmniejszenie limitu odszkodowawczego do 3 mln.zł

**Odpowiedź nr 86**

Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji siwz we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie

Zamawiający wyjaśnia, że wzorem lat ubiegłych pozostawia limit na katastrofę budowlana do 10 mln zł.

**Pytanie nr 87**

3. Czy w ciągu trzech najbliższych lat są przewidziane inwestycje, przebudowy , remonty, modernizacje obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia?

**Odpowiedź nr 87**

Zamawiający wyjaśnia, że inwestycje, remonty, modernizacje odbywają się w miarę potrzeb.

**Pytanie nr 88**

4. Jaki jest stan dróg? Kiedy były przeprowadzane ostatnie remonty, czy są przewidziane na najbliższe 3 lata?

**Odpowiedź nr 88**

Zamawiający wyjaśnia, że stan nawierzchni dróg i innych elementów przydrożnych odbywa się zgodnie z art.. 62 ust.1 pkt1 - raz w roku, art..62.ust.1.pkt2 - co 5 lat Prawo Budowlane.

**Pytanie nr 89**

5. Czy gmina zarządza wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów? Jeśli nie to czy w najbliższym czasie (rok, dwa, trzy) będzie zarządzać?

**Odpowiedź nr 89**

Gmina nie zarządza czynnym wysypiskiem odpadów jak również sortownią odpadów.

**Pytanie nr 90**

6. Czy gmina zgłasza do ubezpieczenia pustostany? Jeśli tak, prosba o wskazanie pustostanów.

**Odpowiedź nr 90**

Zamawiający wyjaśnienia udzielił w odpowiedzi nr 50.

**Pytanie nr 91**

7. Czy do zadań Gminy należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę lub dowóz dzieci do szkoły?

**Odpowiedź nr 91**

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę realizuje spółka komunalna Gminy Wyszaków, która posiada odrębne ubezpieczenie. Do zadań Gminy należy m.in. dowóz dzieci do szkoły.

**Pytanie nr 92**

8. Czy w przedmiocie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych znajdują się również mosty, przepusty, tunele?

**Odpowiedź nr 92**

**Zamawiający wyjaśnia, że wykaz budowli stanowi załącznik nr 1d, zakładka 5 budowle.**

**Pytanie nr 93**

9. Czy na terenie Gminy wystąpiły powodzie od 2005 roku?

**Odpowiedź nr 93**

Zamawiający wyjaśnienie złożył w odpowiedzi nr 16.

**Pytanie nr 94**

10. Czy mienie wymienione do ochrony ubezpieczeniowej znajduje się na terenie zalewowym?

**Odpowiedź nr 94**

Zamawiający wyjaśnia, że mienie wymienione do ochrony ubezpieczeniowej nie znajduje się na terenie zalewowym.

**Pytanie nr 95**

11. Proszę o podanie wieku osób wykonujących prace społeczne, zgłoszonych do ubezpieczenia NNW

**Odpowiedź nr 95**

Osoby wykonujące prace społeczne, zgłoszone do ubezpieczenia NNW są w wieku od 20-65 lat.