

I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA ULIC

Jezdnia (parkingi) odśnieżona w ciągu 2 godzin po ustąpieniu opadów, posypana niezwłocznie po wystąpieniu śliskości :

1. Białostocka i Warszawska (dawna droga nr 8 od granicy Gminy m. Turzyn do ronda i od Skuszewa do drogi serwisowej przed Ślubowem)	- 10,87 km
2. Sowińskiego	- 1,11 km
3. 3 Maja	- 1,68 km
4. 11 Listopada	- 0,89 km
5. Prosta (uwaga: nie odśnieżać na prawą stronę na posadzoną tawułę, ewentualnie należy uwzględnić wywóz śniegu w miejsce wskazane przez Zamawiającego)-	0,59km
6. Okrzei (od Dworcowej do 3 Maja)	- 1,78 km
7. Od Okrzei wjazd na PKS prywatnych przewoźników	- 0,23 km (zatoka dla
8. Dworcowa	- 0,86 km
9. Matejki	- 1,1 km
10. Nadgórze	- 0,75 km
11. 1 Maja	- 0,61 km
12. Wąska	- 0,26 km
13. Pułtуска (od ronda do Strumykowej)	- 0,36 km
14. KEN	- 0,52 km
15. Aleja Marszałka J .Piłsudskiego (od Serockiej do Leśnej)	- 1,68 km
16. Sikorskiego	- 2,1 km
17. Geodetów	- 1,32 km
18. Centralna (od Sikorskiego do Piłsudskiego)	- 1,00 km
19. Zapole	- 0,55 km
20. Leśna (do Leszczydołu Starego)	- 2,1 km
21. H. Sienkiewicza, Zakolejowa do ul. Leśnej	- 0,75 km
22. Graficzna	- 0,78 km
23. K. Skarżyńskiego	- 0,39 km
24. Żytnia od Sikorskiego – Olszanka - Sitno	- 3,53 km

Ogółem 36, 03 km

Jezdnia w/w ulic (parkingi oraz skrzyżowania z drogami niższej kategorii odśnieżania) odśnieżana na całej szerokości w ciągu **2 godzin** po ustąpieniu opadów i posypywana na całej długości i szerokości **niezwłocznie** po wystąpieniu śliskości, usuwanie błota

pośniegowego, likwidacja zajeżdżonego śniegu – według określonych standardów , zgodnie wytycznymi zawartymi w SIWZ .

Po zakończeniu okresu zimowego do oczyszczenia ulic i wywiezienia zebranego piasku.

III KOLEJNOŚĆ ODSNIEŻANIA ULIC

Odśnieżone na całej szerokości w ciągu 12 godz. od ustąpienia opadów.

Wszystkie pozostałe ulice na terenie miasta – **ok. 25 km**
oraz ciąg pieszo rowerowy od ul. Sosnowej do Leszczydołu Nowiny **ok. 2 km**

Posypywane skrzyżowania w/w dróg i miejsca oznakowane jako niebezpieczne (odcinki pod górkę) Według określonych standardów , zgodnie wytycznymi zawartymi w SIWZ.