

Skala 1:50:500

LEGENDA:

- Teren
- Niweleta

Skrzyżowania z drogami o nieutwardzonej nawierzchni:

- po prawej stronie
- po lewej stronie

Zjazdy:

- po prawej stronie
- po lewej stronie

Wpusty

Szczyt łuku pionowego

101

100

99

98

97

96

95

94

P.p. = 93,8 m n.p.m.

RODZAJ NAWIERZCHNI

RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)

RZĘDNE NIWELETY NAWIERZCHNI

POCHYLENIA PODŁUŻNE
I ŁUKI PIONOWE

RZĘDNE TERENU
(ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI)

PROSTE I ŁUKI POZIOME

ODLEGŁOŚCI

PIKIETAŻ

S4

S5

12

13

14

15

S6

B=0,03
TC=10,84

STUDNIA IS10

B=0,06
TC=22,36

STUDNIA IS11

529,26
97,55

97,51L

97,51P

584,20
97,78

97,61L

97,61P

P=17,50

P=126,10

⊕

⊕

⊕

469,70

487,20

613,30

63,00

64,00

64,10

69,70

74,00

87,20

0,00

18,30

20,66

26,50

31,50

35,00

42,34

58,04

64,00

69,00

80,40

90,00



2,76


13,30

15,00

0+500

0+600





Skala: 1:50:500

PROFIL PODŁUŻNY

Wykonawca:	Zakład Usług Inwestycyjnych Marek Wiesiołek				
Inwestor:	GMINA WYSZKÓW		Umowa:		
Obiekt:	PROFIL PODŁUŻNY				
Nazwa rysunku:					Załączników:
Projektował:	Józef Smakosz	Uprawnienia:	421/66		Rysunek nr
Opracował:	mgr inż. Marek Wiesiołek	Uprawnienia:	177/94/Os		Skala: 1:50:500
Sprawdził:	mgr inż. Anna Raszevska	Uprawnienia:	786/88/oS		Data 29.12.2015 r