

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROZBIÓRKA BUDYNKÓW</b>					
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 1</b>			
1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		96.0	m	96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
1.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24.0	m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
1.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		34.0	m <sup>2</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
1.4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
		771.0	m <sup>2</sup>	771.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>771.000</b>
1.5	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
		771.0	m <sup>2</sup>	771.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>771.000</b>
1.6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		771.0	m <sup>2</sup>	771.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>771.000</b>
1.7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		22.0	szt.	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
1.8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		24.0	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
1.9	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów z cegły i pustaków powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		160.08	m <sup>3</sup>	160.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.080</b>
1.10	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		9.81	m <sup>3</sup>	9.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.810</b>
1.11	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów	m <sup>3</sup>		
		78.53	m <sup>3</sup>	78.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.530</b>
1.12	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
		623.04	m <sup>2</sup>	623.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>623.040</b>
1.13	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		93.46	m <sup>3</sup>	93.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.460</b>
1.14	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mecha-nicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na od-ległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		373.03	m <sup>3</sup>	373.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.030</b>
1.15	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mecha-nicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		373.03	m <sup>3</sup>	373.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.030</b>
1.16	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		373.03*2.10	t	783.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>783.363</b>
<b>2</b>		<b>ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 2</b>			
2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		19.60	m <sup>2</sup>	19.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
		707.0	m <sup>2</sup>	707.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.000</b>
2.3	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m <sup>2</sup>		
		707.0	m <sup>2</sup>	707.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.000</b>
2.4	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		707.0	m <sup>2</sup>	707.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>707.000</b>
2.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		14.0	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
2.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		24.0	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2.7	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów z cegły i pustaków powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		172.16	m <sup>3</sup>	172.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.160</b>
2.8	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		2.83	m <sup>3</sup>	2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
2.9	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie betonowych ław i fundamentów	m <sup>3</sup>		
		80.93	m <sup>3</sup>	80.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.930</b>
2.10	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
		656.04	m <sup>2</sup>	656.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>656.040</b>
2.11	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		98.41	m <sup>3</sup>	98.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.410</b>
2.12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		387.13	m <sup>3</sup>	387.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.130</b>
2.13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		387.13	m <sup>3</sup>	387.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.130</b>
2.14	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		387.13*2.10	t	812.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>812.973</b>
<b>3</b>		<b>ROZBIÓRKA BUDYNKU GARAŻOWEGO</b>			
3.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		44.60	m	44.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.600</b>
3.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14.0	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		27.26	m <sup>2</sup>	27.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.260</b>
3.4	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku wraz z utylizacją	m <sup>2</sup>		
		281.14	m <sup>2</sup>	281.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.140</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		281.14	m <sup>2</sup>	281.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.140</b>
3.6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
		281.14	m <sup>2</sup>	281.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.140</b>
3.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		42.80	m <sup>2</sup>	42.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.800</b>
3.8	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów z cegły i pustaków powyżej terenu w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		133.55	m <sup>3</sup>	133.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.550</b>
3.9	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie betonowych ław i fundamentów	m <sup>3</sup>		
		45.90	m <sup>3</sup>	45.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.900</b>
3.10	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>		
		11.66	m <sup>2</sup>	11.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.660</b>
3.11	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		34.99	m <sup>3</sup>	34.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.990</b>
3.12	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		226.10	m <sup>3</sup>	226.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.100</b>
3.13	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu ponad 1 km Krotność = 5	m <sup>3</sup>		
		226.10	m <sup>3</sup>	226.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.100</b>
3.14	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	t		
		226.10*2.10	t	474.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>474.810</b>