PHU "Geopol"
40–645 Katowice
ul.Radockiego 78/4
tel. 7713190,2415579

Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

Otwór: B — wys. 101.09 m npm
Obiekt: Obwodnica śródmiejska Wyszkowa
Woj: mazowieckie

Zleceniodawca: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.; ul. Sobieskiego 2, Katowice

Brygadzista: Jan Gabryś — data wiercenia: 02.04.04

Wiercenie nadzorował: mgr Waldemar Kudela — podpis:

Wiercenie opracował: inż. Leszek Główczyk — podpis:

1 Rodzaj świdra	2 ø rur i głęb. rurowania	3 Głęb.nawierc. i ustabilizow. zwierc. wody	4 Głęb.pobrania prób gruntu	5 Skala 1:100	6 Profil litologiczny	7 Miąższość w–wy w [m]	8 OPIS MAKROSKOPOWY — Rodzaj gruntów	9 Wilgotność	10 Ilość wałeczkowań	11 Stan gruntu	12 $CaCO_3$	13 Stratygrafia	14 Nr w–wy geotechnicznej
świder spiralny, szapa, łyżka		▽▼ 2.8 ▼ 4.1 ▽ 10.5	5.8 12.4	1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0	Gb N N Ps+ż Ps+ż+K Gp+ż Gp+ż Gp+ż+K Gp+ż Gp+ż	0.3 0.8 0.8 0.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.3 1.1	Gleba czarna Nasyp [Ps+Gb+ż] szara Nasyp [Pg+ż+Ps+G+c] brązowa Piasek średni+żwir żółta Piasek średni+żwir+kamień ciemnożółta Glina piaszczysta+zwir szara Glina piaszczysta+żwir szara Glina piaszczysta+żwir+kamień szara Glina piaszczsta+żwir szara Glina piaszczysta+żwir szara	w w w w nw w w w w w	/ / nw / / 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0	 tpl szg szg tpl tpl pzw pzw pzw	 <1 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5 3–5	Czwartorzęd	 I IIIb IVa_2 IVa_1