

Skala 1:50:500

LEGENDA:

- Teren
- Niweleta

Skrzyżowania z drogami o nieutwardzonej nawierzchni:


- po prawej stronie
- po lewej stronie

Zjazdy:

- po prawej stronie
- po lewej stronie


Wpusty


Szczyt łuku pionowego



P.p. = 92,0 m n.p.m.

RODZAJ NAWIERZCHNI																				
RÓŻNICE RZĘDNYCH (Zn-Zt)	+0,00	+0,02	+0,03	+0,06	+0,07	+0,06	+0,08	+0,08	+0,08	+0,07	+0,06	+0,05	+0,05	+0,05	+0,06	+0,06	+0,06	+0,06	+0,04	+0,06
RZĘDNE NIWELETY NAWIERZCHNI	98,50	98,52	98,55	98,55	98,54	98,50	98,43	98,37	98,34	98,18	98,05	97,82	97,82	97,76	97,62	97,62	97,62	97,62	97,55	97,53
POCHYLENIA PODŁUŻNE I ŁUKI PIONOWE	0,49%	R=2600					-1,20%					-0,78%			-0,42%			R=4000		
RZĘDNE TERENU (ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI)	98,50	98,51	98,52	98,49	98,47	98,44	98,35	98,28	98,26	98,11	97,99	97,77	97,77	97,71	97,56	97,56	97,56	97,56	97,51	97,47
PROSTE I ŁUKI POZIOME	P=119,60																			
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,59	13,80	21,20	26,60	34,50	42,80	48,61	50,60	64,30	74,60	93,90	94,00	1,60	19,40	19,50	19,60	20,20	35,32	60,00
PIKIETAŻ	0+000										0+100									





UL: KASZTANOWA OD KM 0+000 DO KM 0+464

Wykonawca:	Zakład Usług Inwestycyjnych Marek Wiesiołek		
Inwestor:	GMINA WYSZKÓW	Umowa:	
Obiekt:	UL. KASZTANOWA OD KM 0+000 DO KM 0+464		
Nazwa rysunku:	Załączników:		
Projektował:	Marek Wiesiołek	Uprawnienia:	brak danych
Opracował:		Uprawnienia:	Rysunek nr 6
Sprawdził:		Uprawnienia:	Skala: 1:50:500
			Data 12. 2015 R

# Skala: 1:50:500