

LEGENDA

DD

azyte z kostki betonowej na przejściach dla pieszych

krawężnik betonowy 20x30, wystający

krawężnik betonowy 20x30, wtopiony

krawężnik betonowy 15x30, wystający

krawędź chodnika

krawędź ścieżki rowerowej

opornik betonowy 12x25



istniejące oznakowanie pionowe



projektowane oznakowanie pionowe



istniejące oznakowanie poziome



projektowane oznakowanie poziome

PROJEKT

czasowej / stałej organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

STAROSTA


Bogdan Mirosław Pągowski

Temat	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie.			Data	15.07.2016
Tytuł rys.	Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania			Faza	SOR
Inwestor	Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków			Branoś	drogowa
Jeon. proj.	ROSBUŁ Robert Rośński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C			Skala	1:500
Projektował branża drogowa:	mgr inż. Robert Rośński upr. nr MAZ/0140/POOD/12			Nr rys.	2.3
Asystent	inż. Marek Kalinowski			Podpis	



Ul. 3-go Maja

Ul. Szpitalna



<p>Przebieg ul. 3-go Maja</p>	<p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</p>
<p>Organ prowadzący państwowy zasób kartograficzny</p>	<p>Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego</p>
<p>Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu</p>	<p>STW WWS</p>

