



LEGENDA		azytle z kostki betonowej na przejściach dla pieszych	
		krawężnik betonowy 20x30, wystający	
		krawężnik betonowy 20x30, wtopiony	
		krawężnik betonowy 15x30, wystający	
		krawędź chodnika	
		krawędź ścieżki rowerowej	
		opornik betonowy 12x25	
		istniejące oznakowanie pionowe	
		projektowane oznakowanie pionowe	
		istniejące oznakowanie poziome	
		projektowane oznakowanie poziome	



Temat:	Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkowie.	Data:	15.07.2016
Tytuł rys.:	Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania	Praca:	SOR
Inwestor:	Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków	Branża:	drogowa
Jedn. proj.	ROSBUŁ Robert Rośniński 07-202 Wyszków, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 18C	Skala:	1:500
Projektował: Branża drogowa	mgr inż. Robert Rośniński upr. nr MAZ/0140/POOD/12	Nr rys.:	2.1
Asystent:	inż. Marek Kalinowski	Popisał:	





# Ul. 3-go Maja





Ul. T. Kościuszki

**UWAGA:** Nie wklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji i brak o nich informacji w instytucjach branżowych.



# Początek opracowania

[illegible]