



URZĄD MIEJSKI W WYSZAKOWIE  
Wyd. iat Gospodarki Komunalnej  
Mieszkalnictwa i Rolnictwa  
07-200 Wyszaków, Aleja Róż 2

STAROSTWO POWIATOWE  
W WYSZAKOWIE  
Aleja Róż 2  
07-200 Wyszaków

Wyszaków, 14.04.2016r.

### Warunki techniczne odprowadzania wód opadowych

GKiM.6331.2.9.2016

ROSBUD  
Robert Rosiński  
ul. Gen. K. Pułaskiego 18C  
07-202 Wyszaków

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2016r. w sprawie wydania warunków technicznych dla odprowadzania wód deszczowych dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. 3 Maja w Wyszakowie na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pałacowej” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa określa następujące warunki techniczne.

Aby odprowadzić ścieki z posesji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy:

1. Wykonać przyłącze z rur PVC SN8 Dz/DN/Ø\* „lite”S o średnicy wynikającej z ilości odprowadzonej wody, jednak nie mniejszej niż 300 na odcinku od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Szpitalnej oraz 400 od ul. Szpitalnej go granic opracowania:
  - do studni rewizyjnej o rzędnych – 93.97/90.97 na wysokości kościoła parafii św. Wojciecha,
  - do studni o rzędnych 97.33/91.48, na skrzyżowaniu z ul. Komisji Edukacji Narodowej,
  - do studni rewizyjnej o rzędnych 97.63/94.44 na wysokości ul. Kasztanowej.
2. Dla odcinka od ul. Stefana Okrzei do nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2623/7 uzyskać zezwolenie od PKP S.A. na wprowadzanie wód opadowych do odkrytego rowu na terenie kolejowym.
3. Powiadomić Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa o terminie wykonania robót budowlanych w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowej inwestycji.
4. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza, a kopię dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa w terminie 90 dni od daty odbioru przyłącza.
5. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy układać z zachowaniem odpowiednich spadków dla danej średnicy rury.
6. Wykonując przyłącze należy unikać stosowania kolan i zagięć, wykonywać przyłącze w odcinkach prostych. Jeśli nie ma możliwości wykonania ich bez zastosowania kolan, należy stosować kolana o najmniejszym możliwym kącie.
7. Warunki techniczne ważne są 24 miesiące od dnia ich wydania.

Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej  
Mieszkalnictwa i Rolnictwa  
*mgr inż. Michał Szewczyk*

Urząd Miejski w Wyszakowie  
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszaków  
tel.: (29) 742-42-01/08  
fax: (29) 742-42-09  
e-mail: gmina@wyszakow.pl  
www.wyszakow.pl

Sprawę prowadzi: insp. Marta Ciuraj-Makarewicz, tel. 29 743 77 04, e-mail: odpady@wyszakow.pl