

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE UL.T.KOŚCIUSZKI 54, 07-200 WY-  
SZKÓW ETAPI:BUDOWA BOISKA BOCZNEGO DLA PIŁKI NOŻNEJ I FA WRAZ Z INFR.TECHNICZNĄ  
ZŁOK.NA DZIAŁKACH 3000/36, OBR.EW.0001 WYSZKÓW

ADRES INWESTYCJI : WYSZKÓW

INWESTOR : GMINA WYSZKÓW

ADRES INWESTORA : ALEJA RÓŻ 2, 07-200 WYSZKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kubiak Ireneusz (ARCH.)

DATA OPRACOWANIA : 06.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYTY</b>			
<b>1.1</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUŻA</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 62*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.000	
				RAZEM	93.000
2 d.1.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 17	dół. dół.	17.000	
				RAZEM	17.000
3 d.1.1	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyków 17*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.500	
				RAZEM	25.500
4 d.1.1	KNR 2-02 1802-04 analogia	Piłkochwyty - elementy 62	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
<b>1.2</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=9m - BOISKO</b>			
5 d.1.2	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 294*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	441.000	
				RAZEM	441.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 86	dół. dół.	86.000	
				RAZEM	86.000
7 d.1.2	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyków 86*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.760	
				RAZEM	13.760
8 d.1.2	KNR 2-02 1802-04 analogia	Piłkochwyty - elementy 294	m m	294.000	
				RAZEM	294.000
<b>1.3</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA</b>			
9 d.1.3	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III 36*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
10 d.1.3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 10	dół. dół.	10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.1.3	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-- pod słupy piłkochwyków 10*0.16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
12 d.1.3	KNR 2-02 1802-04 analogia	Piłkochwyty - elementy 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
<b>2</b>		<b>OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI</b>			
13 d.2	KNR 2-23 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia zewnętrzne boiska- I ETAP 124	m m	124.000	
				RAZEM	124.000
14 d.2	KNR 2-23 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia wewnętrzne - tymczasowe h=2,20m 29	m m	29.000	
				RAZEM	29.000
15 d.2	KNR 2-23 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia wewnętrzne h=2,20m -przy trybunie 37	m m	37.000	
				RAZEM	37.000
16 d.2	KNR 2-23 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia wewnętrzne h=1,40	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 2-23 d.2 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa- BRAMA W PIŁKOCH- WYTACH	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia- furtka w piłkochwy- tach + montaż	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120+60x220 cm + montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120/90 + montaż	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA + montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA (dwuskrzydłowa) + montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA TYMCZASOWA (dwu- skrzydłowa) + montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
24	kalk. własna	KOSZE NA ODPADY	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
25	kalk. własna	SCHODY STALOWE	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
26	kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
27	kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
28	kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
29	kalk. własna	SIEDZISKA - TRYBUNY	szt		
		521	szt	521.00	
				RAZEM	521.00
30	kalk. własna	BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE PEŁNOWYMIAROWE	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
31	kalk. własna	TULEJA ALUMINIOWA DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt		
		4+8	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
32	kalk. własna	POKRYWA TULEI DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt		
		4+8	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
33	kalk. własna	TULEJA MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI, ALUMINIOWA	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	d.3 kalk. własna	POKRYWA TULEI MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
35	d.3 kalk. własna	SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
36	d.3 kalk. własna	OBSŁUGA	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
37	d.3 kalk. własna	BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE MŁODZIEŻOWE	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
38	d.3 kalk. własna	SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
39	d.3 kalk. własna	OBSŁUGA	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
40	d.3 kalk. własna	TABLICA WYNIKÓW DIODOWA	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
41	d.3 kalk. własna	CHORAĞIEWKA BOISKOWA	szt		
		14	szt	14.00	
				RAZEM	14.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2753.0229		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	1) Bramka 5x2m TYP 2 - Wykonanie fundamentów (wykopanie otworów; cztery fundamenty betonowe dla tulei słupków o wymiarach 0,5x0,5x1,1m) 2) Osadzenie tulei słupków dla bramki 5x2 m w gotowych fundamentach 3) Skręcenie bramki na gotowo do użycia (skręcenie okuć oraz montaż siatek)	szt	3.0000		3.0000							
2.	1) Bramka 7,32x2,44m TYP 1 PRO - Wykonanie fundamentów (wykopanie otworów; cztery fundamenty betonowe dla tulei słupków o wymiarach 0,5x0,5x1,1m oraz cztery fundamenty betonowe dla tulei odciągów o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m) 2) Osadzenie tulei słupków oraz tulei odciągów dla bramki 7,32x2,44m TYP 1 PRO w gotowych fundamentach. 3) Skręcenie bramki na gotowo do użycia (skręcenie okuć oraz montaż siatek)	szt	3.0000		3.0000							
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25)	m <sup>3</sup>	41.4729		41.4729				ZWBI PB			
4.	BRAMA GŁÓWNA DWUSKRZYDŁOWA TYMCZASOWA wym: 250/220	szt	3.0000		3.0000							
5.	BRAMA GŁÓWNA DWUSKRZYDŁOWA wym: 600/250	szt	1.0000		1.0000							
6.	BRAMA GŁÓWNA PRZESUWNA wym: 600/250	szt	1.0000		1.0000							
7.	BRAMA W PIŁKOCHWYTACH + montaż wym: 500/400 - BT	szt	2.0000		2.0000							
8.	Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00 m - typ 2. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka treningowa, tulejowana, ze szkieletem wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo. W komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki.	szt	4.0000		4.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
9.	Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowa (7,32x2,44 m) – Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocowana w tulejach). Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka z odciągami wykonanymi z rury aluminiowej o średnicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Rama dolna siatki składana, ze specjalnym zamkiem umożliwiającym montaż zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Konstrukcja ramy dolnej ułatwia transport i magazynowanie bramki, a także umożliwia koszenie trawy bez konieczności demontażu bramki. W komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki.	szt	2.0000		2.0000							
10.	Chorągiewka narożna uchylna (przegubowa), o wysokości (nad płytą boiska) ok. 150 cm. Mocowana w tulei, zakończona od góry zaślepką. Średnica rury 50 mm, grubość ok. 2,7 mm, materiał: poliwęglan.	szt	14.0000		14.0000							
11.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.2043		0.2043							
12.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.2043		0.2043							
13.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.1634		0.1634							
14.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 10m - 86sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA - 9m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁKOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃCZYKAMI	m	294.0000		294.0000							
15.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 13m - 10sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA - 12m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁKOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃCZYKAMI	m	36.0000		36.0000							
16.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 7m - 17sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA - 6m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁKOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃCZYKAMI	m	62.0000		62.0000							
17.	FUTRKA STALOWA wym:120/200 cm -FT	szt	6.0000		6.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
18.	FUTRKA STALOWA wym:120/90 cm	szt	4.0000		4.0000							
19.	FUTRKA STALOWA wym:120+60/220 cm	szt	3.0000		3.0000							
20.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11.0322		11.0322							
21.	KOSZE NA ODPADY	szt	5.0000		5.0000							
22.	masa betonowa	m <sup>3</sup>	12.1100		12.1100							
23.	Montaż tulei chorągiewek boiskowych	szt	14.0000		14.0000							
24.	OGRODZENIE PANELOWE - BEZ-PIECZNE h=2,50m	m	124.0000		124.0000							
25.	OGRODZENIE PANELOWE TYM-CZASOWE h=2,20m	m	29.0000		29.0000							
26.	OGRODZENIE PANELOWE TYM-CZASOWE h=2,20m'	m	37.0000		37.0000							
27.	OGRODZENIE PANELOWE TYM-CZASOWE h=2,20m"	m	7.0000		7.0000							
28.	Pokrywa tulei do bramek piłkarskich typ 1 i 2. Wykonane z aluminium.	szt	12.0000		12.0000							
29.	Pokrywa tulei masztu odciągowego, aluminiowa.	szt	4.0000		4.0000							
30.	SCHODY STALOWE NA DUŻĄ TRYBUNE 8x17,5x30cm - STAL NIERDZEWNA (RYFLOWANA) MOCOWANA NA ZACZEPY	szt	4.0000		4.0000							
31.	Siatki na bramki 5x2 m, PE 4 mm, oczko 12x12 cm, gł. 80/150 cm, niebieskie.	szt	2.0000		2.0000							
32.	Siatki na bramki 7x2 m, polipropylen o gr. min. 3,5 mm, oczko hexagonalne (w kształcie plastra miodu), głębokość 200/200 cm, kolor biały. Siatka musi posiadać certyfikat zgodności z normą lub certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa wydane przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.	szt	2.0000		2.0000							
33.	SIEDZISKA- ŁAWKI BEZ OPARCIA WYM: L=192cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	2.0000		2.0000							
34.	SIEDZISKA- ŁAWKI BEZ OPARCIA WYM: L=372cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	2.0000		2.0000							
35.	SIEDZISKA- ŁAWKI Z OPARCIEM WYM: L=192cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	6.0000		6.0000							
36.	SIEDZISKA- NA TRYBUNY + MONTAŻ Siedzisko polipropylenowe z oparciem. Bardzo mocna konstrukcja żebrowo-wsporcza siedzisk, gwarantuje odporność na akty wandalizmu. Krzesła odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych lub śrub. W miejscu mocowań zaślepki maskujące, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko. Siedziska przylegają całą płaszczyzną do betonowej płaszczyzny uniemożliwiając wrzucanie pod krzeselko śmieci i dzięki temu pozwalając zachować obiekt w czystości.	szt	521.0000		521.0000							



L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
37.	Tablica wyników diodowa na boiska zewnętrzne, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar czterocyfrowy + wynik 0-99), wysokość cyfr 220 i 305 mm - widoczność do 150 m + konstrukcja wolnostojąca demontowalna	szt	1.0000		1.0000							
38.	Tuleja aluminiowa do bramek piłkarskich typ 1 i 2. Wykonana z aluminium, głębokość 500 mm, dno spawane.	szt	12.0000		12.0000							
39.	Tuleja masztu odciągowego bramki, aluminiowa.	szt	4.0000		4.0000							
40.	Tuleja stalowa, cynkowana ogniowo. Tuleja posiada zintegrowaną pokrywę mocowaną na łańcuszku, chowaną wewnątrz tulei. Wymiar zewnętrzny tulei 100x100 mm, długość całkowita 250 mm.	szt	14.0000		14.0000							
41.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	53.0400		
2.	pompa do betonu na samochodzie	m-g	2.8602		
3.	przyczepa ciągnikowa 3,5 t	m-g	53.0400		
4.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	62.7200		
5.	środek transportowy	m-g	3.3200		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYTY</b>				
<b>1.1</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUŻA</b>				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	93		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	17		
3 d.1. 1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyty	m <sup>3</sup>	25.5		
4 d.1. 1	KNR 2-02 1802-04	Piłkochwyty - elementy	m	62		
		Razem: PIŁKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUŻA				
<b>1.2</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=9m - BOISKO</b>				
5 d.1. 2	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	441		
6 d.1. 2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	86		
7 d.1. 2	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyty	m <sup>3</sup>	13.76		
8 d.1. 2	KNR 2-02 1802-04	Piłkochwyty - elementy	m	294		
		Razem: PIŁKOCHWYT H=9m - BOISKO				
<b>1.3</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA</b>				
9 d.1. 3	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III	m <sup>2</sup>	54		
10 d.1. 3	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	10		
11 d.1. 3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-- pod słupy piłkochwyty	m <sup>3</sup>	1.6		
12 d.1. 3	KNR 2-02 1802-04	Piłkochwyty - elementy	m	36		
		Razem: PIŁKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA				
		Razem: PIŁKOCHWYTY				
<b>2</b>		<b>OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI</b>				
13 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia zewnętrzne boiska- I ETAP	m	124		
14 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne - tymczasowe h=2,20m	m	29		
15 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne h=2,20m -przy trybunie	m	37		
16 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne h=1,40	m	7		
17 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa- BRAMA W PIŁKOCHWYTACH	szt.	2		
18 d.2 0402-03	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia-furtka w piłkochwytych + montaż	szt.	6		
19 d.2 0402-03	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120+60x220 cm + montaż	szt.	3		
20 d.2 0402-03	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 120/90 + montaż	szt.	4		
21 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA + montaż	szt.	1		
22 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA (dwuskrzydłowa) + montaż	szt.	1		
23 d.2 0404-03	KNR 2-23 0404-03	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA TYMCZASOWA (dwuskrzydłowa) + montaż	szt.	3		
		Razem: OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI				
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>				
24 d.3		KOSZE NA ODPADY	szt	5		
25 d.3		SCHODY STALOWE	szt	4		
26 d.3		SIEDZISKA - ŁAWKI	szt	2		
27 d.3		SIEDZISKA - ŁAWKI	szt	2		

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.3		SIEDZISKA - ŁAWKI	szt	6		
29 d.3		SIEDZISKA - TRYBUNY	szt	521		
30 d.3		BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE PEŁNOWY- MIAROWE	szt	2		
31 d.3		TULEJA ALUMINIOWA DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt	12		
32 d.3		POKRYWA TULEI DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt	12		
33 d.3		TULEJA MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI, ALUMINIO- WA	szt	4		
34 d.3		POKRYWA TULEI MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI	szt	4		
35 d.3		SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt	2		
36 d.3		OBSŁUGA	szt	3		
37 d.3		BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE MŁODZIEŻO- WE	szt	4		
38 d.3		SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt	2		
39 d.3		OBSŁUGA	szt	3		
40 d.3		TABLICA WYNIKÓW DIODOWA	szt	1		
41 d.3		CHORĄGIEWKA BOISKOWA	szt	14		
		Razem: WYPOSAŻENIE				
		Razem:				