

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PIŁKOCHWYTY</b>			
<b>1.1</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=6m - ZA TRYB. DUŻA</b>			
1	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-09	kat. III			
1		62*1.5	m <sup>2</sup>	93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.	dół.		
d.1.	0312-10	gruntu III)			
1		17	dół.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0204-01	sowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyków			
1	analogia	17*1.5	m <sup>3</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
4	KNR 2-02	Piłkochwyty - elementy	m		
d.1.	1802-04				
1	analogia	62	m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>1.2</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=9m - BOISKO</b>			
5	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-09	kat. III			
2		294*1.5	m <sup>2</sup>	441.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>441.000</b>
6	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.	dół.		
d.1.	0312-10	gruntu III)			
2		86	dół.	86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
7	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0204-01	sowaniem pompy do betonu- - pod słupy piłkochwyków			
2	analogia	86*0.16	m <sup>3</sup>	13.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.760</b>
8	KNR 2-02	Piłkochwyty - elementy	m		
d.1.	1802-04				
2	analogia	294	m	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
<b>1.3</b>		<b>PIŁKOCHWYT H=12m - ZA BRAMKAMI DO FA</b>			
9	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-09	kat. III			
3		36*1.5	m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
10	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.	dół.		
d.1.	0312-10	gruntu III)			
3		10	dół.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-	m <sup>3</sup>		
d.1.	0204-01	sowaniem pompy do betonu-- pod słupy piłkochwyków			
3	analogia	10*0.16	m <sup>3</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12	KNR 2-02	Piłkochwyty - elementy	m		
d.1.	1802-04				
3	analogia	36	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIA / BRAMY / FURTKI</b>			
13	KNR 2-23	Ogrodzenia zewnętrzne boiska- I ETAP	m		
d.2	0404-03				
	kalk. własna	124	m	124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
14	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne - tymczasowe h=2,20m	m		
d.2	0404-03				
	kalk. własna	29	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23 d.2 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia wewnętrzne h=2,20m -przy trybunie	m		
		37	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
16	KNR 2-23 d.2 0404-03 kalk. własna	Ogrodzenia wewnętrzne h=1,40	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17	KNR 2-23 d.2 0404-03	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa- BRAMA W PIŁKOCH- WYTACH	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x200 cm w środku przęsła ogrodzenia- furtka w piłkochwy- tach + montaż	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120+60x220 cm + montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120/90 + montaż	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA + montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA GŁÓWNA (dwuskrzydłowa) + montaż	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 2-23 d.2 0404-03 analogia	Ogrodzenia płyty boiska - brama stalowa- BRAMA TYMCZASOWA (dwu- skrzydłowa) + montaż	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
24	d.3 kalk. własna	KOSZE NA ODPADY	szt		
		5	szt	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
25	d.3 kalk. własna	SCHODY STALOWE	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
26	d.3 kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	d.3 kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	d.3 kalk. własna	SIEDZISKA - ŁAWKI	szt		
		6	szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
29	d.3 kalk. własna	SIEDZISKA - TRYBUNY	szt		
		521	szt	521.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>521.00</b>
30	d.3 kalk. własna	BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE PEŁNOWYMIAROWE	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	d.3 kalk. własna	TULEJA ALUINIOWA DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt		
		4+8	szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
32	d.3 kalk. własna	POKRYWA TULEI DO BRAMEK PIŁKARSKICH	szt		
		4+8	szt	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
33	d.3 kalk. własna	TULEJA MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI, ALUMINIOWA	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
34	d.3 kalk. własna	POKRYWA TULEI MASZTU ODCIĄGOWEGO BRAMKI	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
35	d.3 kalk. własna	SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
36	d.3 kalk. własna	OBSŁUGA	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
37	d.3 kalk. własna	BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ ALUMINIOWE MŁODZIEŻOWE	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
38	d.3 kalk. własna	SIATKA DO BRAMKI PIŁKI NOŻNEJ	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
39	d.3 kalk. własna	OBSŁUGA	szt		
		3	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
40	d.3 kalk. własna	TABLICA WYNIKÓW DIODOWA	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	d.3 kalk. własna	CHORĄGIEWKA BOISKOWA	szt		
		14	szt	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
42	d.3 kalk. własna	BRAMKA DO FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO profesjonalna, aluminiowo-stalowa (demontowalna). Wysokość H=915 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość poprzeczki 305 cm, montowana w tulejach, tuleje, osłony bezpieczeństwa. Bramka musi spełniać wymogi PLFA. Po demontażu bramki ,wpust zakryty jest pokrywą w kolorze murawy	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	1) Bramka 5x2m TYP 2 - Wykonanie fundamentów (wykopianie otworów; cztery fundamenty betonowe dla tulei słupków o wymiarach 0,5x0,5x1,1m) 2) Osadzenie tulei słupków dla bramki 5x2 m w gotowych fundamentach 3) Skręcenie bramki na gotowo do użycia (skręcenie okuć oraz montaż siatek)	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
2.	1) Bramka 7,32x2,44m TYP 1 PRO - Wykonanie fundamentów (wykopianie otworów; cztery fundamenty betonowe dla tulei słupków o wymiarach 0,5x0,5x1,1m oraz cztery fundamenty betonowe dla tulei odciągów o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m) 2) Osadzenie tulei słupków oraz tulei odciągów dla bramki 7,32x2,44m TYP 1 PRO w gotowych fundamentach. 3) Skręcenie bramki na gotowo do użycia (skręcenie okuć oraz montaż siatek)	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (C20/25)	m³	41.4729		41.4729	0.00	0.00		ZWBI PB			
4.	BRAMA GŁÓWNA DWUSKRZYDŁOWA TYMCZASOWA wym: 250/220	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
5.	BRAMA GŁÓWNA DWUSKRZYDŁOWA wym: 600/250	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
6.	BRAMA GŁÓWNA PRZESUWNA wym: 600/250	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
7.	BRAMA W PIŁKOCHWYTACH + montaż wym: 500/400 - BT	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
8.	Bramka do futbolu amerykańskiego profesjonalna, aluminiowo-stalowa (demontowalna). Wysokość H=915 cm, wysięg 172 cm, szerokość w świetle 564 cm, wysokość poprzeczki 305 cm, montowana w tulejach, tuleje, osłony bezpieczeństwa. Bramka musi spełniać wymogi PLFA. Po demontażu bramki ,wpust zakryty jest pokrywą w kolorze murawy	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
9.	Bramka do piłki nożnej 5,00x2,00 m - typ 2. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka treningowa, tulejowana, ze szkieletem wykonanym ze stali cynkowej ognioowo. W komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki.	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
10.	Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowa (7,32x2,44 m) – Typ 1 (wg normy PN-EN 749, mocowana w tulejach). Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnętrznie wzmocnione-go, owalnego (120x100 mm), malowanego proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Światło bramki posiada spawane narożniki – słupki są łączone z poprzeczką za pomocą aluminiowych łączników. Bramka z odciągami wykonanymi z rury aluminiowej o średnicy 50 mm, lakierowanymi proszkowo na kolor biały (RAL 9003). Rama dolna siatki składana, ze specjalnym zamkiem umożliwiającym montaż zapinki siatki, wykonana z profilu aluminiowego 80x40 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). Konstrukcja ramy dolnej ułatwia transport i magazynowanie bramki, a także umożliwia koszenie trawy bez konieczności demontażu bramki. W komplecie elementy złączne, narzędzia do montażu oraz zapinki i zaczepy umożliwiające montaż siatki.	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
11.	Chorągiewka narożna uchylna (przegubowa), o wysokości (nad płytą boiska) ok. 150 cm. Mocowana w tulei, zakończona od góry zaślepką. Średnica rury 50 mm, grubość ok. 2,7 mm, materiał: poliwęglan.	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
12.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.2043		0.2043	0.00	0.00		ICB_SREDNIE			
13.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.2043		0.2043	0.00	-0.00		ICB_SREDNIE			
14.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m <sup>3</sup>	0.1634		0.1634	0.00	-0.00		ICB_SREDNIE			
15.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 10m - 86sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA - 9m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁKOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃCZYKAMI	m	294.0000		294.0000	0.00	0.00					
16.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 13m - 10sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLENOWA - 12m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁKOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃCZYKAMI	m	36.0000		36.0000	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wany
17.	ELEMENTY PIŁKOCHWYTÓW: * SŁUPY STALOWE - 7m - 17sztuk * SIATKA OCHRONNA POLIETYLE- NOWA - 6m * TULEJA MOCUJĄCA SŁUP PIŁ- KOCHWYTU * ZASTRZAŁ UKOŚNY DO SŁUPÓW PIŁKOCHWYTU * OLINOWANIE KOMPLETNE WRAZ Z ŚRUBAMI RZYMSKIMI I KARABIŃ- CZYKAMI	m	62.0000		62.0000	0.00	0.00					
18.	FUTRKA STALOWA wym:120/200 cm -FT	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					
19.	FUTRKA STALOWA wym:120/90 cm	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
20.	FUTRKA STALOWA wym:120+60/220 cm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00					
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	11.0322		11.0322	0.00	-0.00		ICB_ SRED NIE			
22.	KOSZE NA ODPADY	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00					
23.	masa betonowa	m³	12.1100		12.1100	0.00	-0.00		ICB_ SRED NIE			
24.	Montaż tulei chorągiewek boiskowych	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
25.	OGRODZENIE PANELOWE - BEZ- PIECZNE h=2,50m	m	124.0000		124.0000	0.00	0.00					
26.	OGRODZENIE PANELOWE TYM- CZASOWE h=2,20m	m	29.0000		29.0000	0.00	0.00					
27.	OGRODZENIE PANELOWE TYM- CZASOWE h=2,20m'	m	37.0000		37.0000	0.00	0.00					
28.	OGRODZENIE PANELOWE TYM- CZASOWE h=2,20m"	m	7.0000		7.0000	0.00	0.00					
29.	Pokrywa tulei do bramek piłkarskich typ 1 i 2. Wykonane z aluminium.	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00					
30.	Pokrywa tulei masztu odciągowego, aluminiowa.	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
31.	SCHODY STALOWE NA DUŻĄ TRY- BUNE 8x17,5x30cm - STAL NIERDZEWNA (RYFLOWANA) MOCOWANA NA ZA- CZEPY	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
32.	Siatki na bramki 5x2 m, PE 4 mm, oczko 12x12 cm, gł. 80/150 cm, nie- bieskie.	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
33.	Siatki na bramki 7x2 m, polipropylen o gr. min. 3,5 mm, oczko hexagonalne (w kształcie plastra miodu), głębokość 200/200 cm, kolor biały. Siatka musi posiadać certyfikat zgodności z normą lub certyfikat uprawniający do ozna- czania wyrobów znakiem bezpieczeń- stwa wydane przez jednostki akredyto- wane przez Polskie Centrum Akredy- tacji.	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
34.	SIEDZISKA- ŁAWKI BEZ OPARCIA WYM: L=192cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
35.	SIEDZISKA- ŁAWKI BEZ OPARCIA WYM: L=372cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00					
36.	SIEDZISKA- ŁAWKI Z OPARCIEM WYM: L=192cm BOKI Z BETONU SZLIFOWANEGO, SIEDZISKO Z DREWNIANYCH SZCZEBLIN	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00					

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
37.	SIEDZISKA- NA TRYBUNY + MON- TAŻ Siedzisko polipropylenowe z oparciem. Bardzo mocna konstrukcja żebrowo-wsporcza siedzisk, gwarantu- je odporność na akty wandalizmu. Krzesła odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu 2 kołków rozporowych lub śrub. W miejscu mocowań zaślepki maskujące, wykonane z materiału identycznego jak siedzisko. Siedziska przylegają całą płaszczyzną do beto- nowej płaszczyzny uniemożliwiając wrzucanie pod krzeselko śmieci i dzie- ki temu pozwalając zachować obiekt w czystości.	szt	521.0000		521.000 0	0.00	0.00					
38.	Tablica wyników diodowa na boiska zewnątrzne, wymiary 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tabli- ca główna (zegar czterocyfrowy + wy- nik 0-99), wysokość cyfr 220 i 305 mm - widoczność do 150 m + konstrukcja wolnostojąca demontowalna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00					
39.	Tuleja aluminiowa do bramek piłkars- kich typ 1 i 2. Wykonana z aluminium, głębokość 500 mm, dno spawane.	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00					
40.	Tuleja masztu odciągowego bramki, aluminiowa.	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00					
41.	Tuleja stalowa, cynkowana ogniowo. Tuleja posiada zintegrowaną pokrywę mocowaną na łańcuszku, chowaną wewnątrz tulei. Wymiar zewnętrzny tu- lei 100x100 mm, długość całkowita 250 mm.	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00					
42.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
<b>RAZEM</b>												

Słownie: zero i 00/100 zł