



1	kostka brukowa wibroprasowana gr 8 cm
2	podsyпка cem-piaskowa 1:4 gr 3-4 cm
3	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm
3.1	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 10 cm
4	kruszywo naturalne 0/60 mm gr 10 cm
5	krawężnik 15x30 cm
5.1	krawężnik 15x22 cm
5.2	krawężnik prostokątny 12x25 cm
5.3	obrzeże 8x30cm
6	ława z oporem gr 15 cm z betonu klasy C12/15

ZUI ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH ul. Piłsudskiego 14/7, 07-200 Wyszków tel. 080 555 155 www.zui.pl			
Nazwa zadania:	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W WYSZKOWIE	Faza P.B.	
Tytuł rysunku:	PRZESZCZOT POPRZECZNY PRZESZCZOT CHODNIK I ZJAZD		
Investor:	Gmina Wyszków - Alga Róż 2, 07-200 Wyszków		
Adres:	Wyszków ul. Mazowiecka		
Brand:	drogowa		
Opis:	mgr inż. Marek Wesołek upr. nr 17794/05	Skala 1:50	