

ZP.271.36.2017

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konservacja i bieżące utrzymanie oświetlenia na terenie Gminy Wyszków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

WYKONAWCA 1.

Pytanie 1.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł jedynie dane dotyczące ilości funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy opraw.

W roku 2015 w ramach przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Wyszków Audyt oświetlenia ulicznego (zamówienie nr INW7013.102.1.2015.) została wykonana inwentaryzacja oświetlenia.

Wg wytycznych dla wykonawcy audytu zawierać winna między innymi takie dane jak: typ, moc opraw, rodzaj źródeł, ocena stanu technicznego oraz określenie właściciela. Powyższe dane są niezbędne dla prawidłowego obliczenia ceny usługi konserwacji i uniknięcia późniejszych ewentualnych sporów z Zamawiającym.

Prosimy, aby zamawiający wypełniając obowiązki wynikające z art. 29 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych załączył do SIWZ wyniki w/w inwentaryzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów techniczno-organizacyjnych nie jest w stanie zamieścić audytu, Opracowany audyt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 2.

Obecnie od kwietnia 2015r nie są już produkowane, a co za tym idzie również wycofywane źródła świetlne jak również i tradycyjne stateczniki magnetyczne i nie jest możliwe zgodnie z zapisami SIWZ stosowanie materiałów „o takich samych parametrach jak uszkodzone”.

Czy w związku z powyższym w ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na wykonawcy będzie również ciążył obowiązek utrzymania w sprawności opraw rtęciowych?

Jeśli tak prosimy o podanie wytycznych dla ich konserwacji przy obecnym stanie prawnym, brakiem materiałów oraz w zgodzie z zapisami SIWZ?

Odpowiedź:

Niedziałające oprawy rtęciowe nie będą naprawiane, będą w miarę możliwości zastępowane nową lampą lub lampą dostarczoną przez Zamawiającego pochodzącą z odzysku.

Pytanie 3.

Z oględzin w terenie wynika, że na terenie Gminy Wyszków funkcjonują oprawy rtęciowe których ORZ-3K1 wyprodukowane w latach 1968 i 1972. Oprawy fabrycznie nie są wyposażone w klosze co wyklucza możliwość zastosowania dostępnych na rynku jakichkolwiek źródeł światła wyładowczych.

Według zaleceń producentów źródeł, winny one być stosowane jedynie w oprawach z kloszem. Ewentualna eksplozja wyładowczego źródła światła może być niebezpieczna dla przechodniów. Proszę o podanie wytycznych dla konserwacji w/w opraw, gdyż naszym zdaniem stosując się do obowiązujących przepisów i wytycznych SIWZ nie jest możliwe ich utrzymanie w sprawności?

Odpowiedź:

j. w.

Pytanie 4.

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art. 62 ust 1 Zamawiający jest zobligowany do wykonywania okresowych pomiarów ochronnych dla linii kablowych oświetlenia oraz punktów sterowania oświetleniem.

Wchodząc w zakres w/w pomiarów, pomiary rezystancji uziomów są istotną częścią ochrony przeciwprzebiegowej, której nie prawidłowe działanie może znacznie zwiększyć koszty konserwacji opraw ulegających z tej przyczyny częstym uszkodzeniom.

Czy Zamawiający posiada aktualne pomiary ochronne dla instalacji oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pomiary ochronne dla instalacji oświetlenia ulicznego, które zostały wybudowane w ostatnich 5 latach. Dla pozostałych nie posiada aktualnych danych.

Pytanie 5.

Wyniki pomiarów ochronnych zawierają niezbędne informacje wpływające na bezpieczeństwo pracy przy konserwacji jak również dane pomocne dla lokalizacji usterek i oceny stanu sieci, która ma być konserwowana.

Czy zamawiający załączy do SIWZ wyniki aktualnych pomiarów ochronnych dla instalacji oświetlenia ulicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pomiary ochronne dla instalacji oświetlenia ulicznego które zostały wybudowane w ostatnich 5 latach.

Wyniki pomiarów są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 6.

Wiele opraw oświetlenia ulicznego funkcjonujących na terenie Gminy Wyszaków jest zainstalowanych na słupach linii abonenckich nn.

Czy wszystkie oprawy objęte konserwacją są majątkiem Zamawiającego oraz czy istnieją porozumienia z PGE-Dystrybucja pozwalające na zgodnie z prawem konserwowanie opraw?

Odpowiedź:

Zamawiający jest właścicielem wszystkich lamp znajdujących się na terenie Gminy Wyszaków. Posiada zgodę właścicieli ustoi słupowych na prowadzenie konserwacji lamp zamontowanych na tych słupach.

Pytanie 7 i 8.

Z oględzin w terenie wynika, że część szaf zasilających oświetlenie uliczne stoi na prywatnych działkach.

Czy Zamawiający posiada podstawę prawną do wejścia na teren prywatny?

Czy wykonawcy zostanie przekazany kontakt do właścicieli działek (szczególnie ogrodzonych) na których znajdują się szafki?

Odpowiedź:

W 2011 roku Zamawiający dokonał wyniesienia układów pomiarowych ze stacji transformatorowych będących własnością PGE Dystrybucja na zewnątrz. Obecnie wszystkie układy pomiarowe są dostępne, a Gmina ma zapewniony do nich dostęp.

Pytanie 9.

Zamawiający w treści umowy (§ 11 pkt.2), zobowiązał Wykonawcę do zagwarantowania, że „wszelkie prace związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego wykonywane będą zgodnie z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa”.

Jak z czasu usunięcia awarii będzie rozliczany Wykonawca, który w dbałości o powyższy zapis będzie zmuszony do usunięcia awarii w dłuższym niż zaoferowany terminie lub od usunięcia awarii będzie musiał odstąpić zupełnie?

Odpowiedź:

W §6 ust. 5 umowy widnieje zapis, że „wykonawca musi potwierdzić usunięcie awarii bądź przyczynę jej nieusunięcia do następnego dnia do godz.9.00 od dnia otrzymania zgłoszenia”.

Pytanie 10 i 11.

Zamawiający z treści SIWZ oraz wzorze umowy wskazał konkretne typy i moce oprav jakie w ramach konserwacji będzie zobligowany zainstalować wykonawca.

Czy dla miejsc w jakich zostaną zainstalowane wykonano obliczenia gwarantujące zachowanie normatywnych (PN-EN 13201) warunków oświetlenia na powierzchni jezdni. Prosimy o ich przekazanie, celem dobrania oprav równoważnych?

Jeżeli w/w oprawy mają być wykorzystane jako zamienniki dla istniejących oprav to zachowanie obowiązujących norm dla odcinaka drogi będzie nie możliwe.

Czy Wykonawca zostanie pisemnie zwolniony z obowiązku opisanego § 11 pkt.2. umowy?

Odpowiedź:

Oprawy nie są bezpośrednio przyporządkowane do miejsca, są to lampy na wymianę w przypadku uszkodzenia i nie ma takiej możliwości określenia lokalizacji oraz wykonania pomiarów na obecnym etapie.

Wykonawca nie będzie zwolniony z obowiązków opisanych w §11 ust. 2 umowy.

Pytanie 12, 13, 14 i 15.

SIWZ opisuje 5459 szt. oprav objętych konserwacją, analogiczne postępowanie na konserwację oświetlenia ulicznego w roku 2017 (ZP.271.58.2016) opisywało 4927 szt. oprav.

Skąd wynika zaistniała różnica?

Jeśli Zamawiający w roku 2017 zainstalował nowe oprawy, to czy są one na gwarancji i czy czynności konserwacyjne nie będą sprzeczne z jej warunkami?

Prosimy o podanie lokalizacji i ilości oprav objętych gwarancją?

Jeśli były to oprawy wyłączone z konserwacji, proszę o podanie ich lokalizacji celem sprawdzenia czy są czynne?

Odpowiedź:

Różnica w ilości lamp wynika z weryfikacji przeprowadzonej inwentaryzacji lamp oraz faktu zamontowania nowych lamp.

Gwarancja udzielona przez producenta zamontowanych lamp nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich konserwowania.

WYKONAWCA 2.

Pytanie 1.

Ponieważ Wykonawca zobligowany jest do zagwarantowania materiałów niezbędnych do konserwacji, prosimy o podanie ilości opraw z podziałem na rtęciowe niskoprężne, rtęciowe wysokoprężne sodowe, żarowe, ledowe, metalohalogenkowe jeśli to możliwe z podaniem typu i mocy opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów techniczno-organizacyjnych nie jest w stanie zamieścić audytu, Opracowany audyt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 2.

Zgodnie z obowiązującymi od 2015 roku przepisami nie jest możliwe (z powodu braku produkcji i dostępności na rynku) stosowanie źródeł światła rtęciowych.

Czy Zamawiający może określić algorytm postępowania z uszkodzonymi oprawami rtęciowymi pozwalający na ich uruchomienie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami?

Odpowiedź:

Niedziałające oprawy rtęciowe nie będą naprawiane, będą w miarę możliwości zastępowane nową lampą lub lampą dostarczoną przez Zamawiającego pochodzącą z odzysku.

Pytanie 3.

Czy Wykonawca zobligowany obowiązkiem przestrzegania do pozostawienia oprawy rtęciowej bez jej uruchomienia będzie obciążony karami?

Odpowiedź:

Wykonawca nie będzie obciążony karami, ponieważ nie jest zobowiązany do jej naprawy, z zachowaniem zapisu zgodnie z §6 ust 5 umowy.

Pytanie 4.

W oprawach sodowych starego typu, stosowano źródła światła elipsoidalne, obecnie stosuje się źródła światła sodowe tabularne. Zastosowanie innego typu źródeł powoduje zmianę ogniskowej oprawy a co za tym idzie zmianę krzywej fotometrycznej oprawy.

Dbając o zachowanie jakości oświetlenia drogi prosimy o podanie ilości opraw sodowych z podziałem na typy opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający ze względów techniczno-organizacyjnych nie jest w stanie zamieścić audytu, Opracowany audyt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 5.

Czy w skład obecnego systemu oświetlenia przeznaczzonego do konserwacji wchodzi obwody wyposażone **system redukcji strumienia świetlnego**. Prosimy o podanie ilości oraz rodzaju zainstalowanego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada systemu redukcji strumienia świetlnego.

Pytanie 6.

Ponieważ w zakres obowiązków konserwatora wchodzi również **konserwacja sygnalizacji świetlnej** proszę o wyczerpujące określenie czynności konserwacyjnych.

Czy w zakres konserwacji wchodzi również korekta nieprawidłowości działania sygnalizacji?

Odpowiedź:

***Dokumentacja techniczno-rozruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
W ramach konserwacji wchodzi korekta nieprawidłowości działania sygnalizacji.***

Pytanie 7.

Ponieważ w zakres obowiązków konserwatora wchodzi również konserwacja aktywnych **przejdź dla pieszych** prosimy o **dokładną listę** konserwowanych urządzeń.

Czy przejścia posiadają również oświetlenia wbudowane w nawierzchnię?

Prosimy o załączenie do SIWZ schematu przeznaczonych do konserwacji obiektów wraz z wytycznymi **DTR producenta.**

Odpowiedź:

Aktywne przejścia dla pieszych znajdują się w Wyszku przy ul. Białostockiej - 4 przejścia oraz przy ul. 11 Listopada - 1 przejście i ul. 3 Maja – 1 przejście;

Zamawiający nie posiada przejść dla pieszych wbudowanych w nawierzchnię.

Dokumentacja techniczno-rozruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 8.

Opis przedmiotu zamówienia pp. 19 wpisuje w zakres czynności do wykonania, wykonanie przyłącza na rondzie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Prosimy o podanie precyzyjnych danych celem policzenia kosztu usługi, takich jak: rodzaj przyłącza, długość, wartość przyłączonej mocy.

Wskazane byłoby załączenie do SIWZ projektu przyłącza.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wykonania zadania i wykreśla zapis dot. wykonania przyłącza na rondzie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

Pytanie 9.

Ponieważ przedmiot zamówienia opisany **kodek CPV 50232100-1** należy traktować jako usługę, prosimy o określenie charakteru prac związanych z przedmiotem zamówienia i ewentualnie uzupełnienie brakujących kodów CPV dla każdego punktu przedmiotu.

Ponieważ niektóre części przedmiotu zamówienia najwyraźniej **są robotami budowlanymi** w związku z obowiązującą ustawą VAT oraz planowanymi jej zmianami mogą mieć istotny wpływ na sposób rozliczeń z Zamawiającym i podwykonawcami.

Odpowiedź:

Konserwacja oświetlenia ulicznego nie polega na rozbudowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki lecz na konserwacji oświetlenia.

**Z-ca Burmistrza
Aneta Kowalewska**