
P1
S1
S2
S3
S4
1:100
1:500
Pompownia ścieków P1, Rz.d.=96.40
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.40
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=97.40
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
kan. san. ø160
rów szer.=2.0m
droga szer.=6.8m
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=97.76
rów szer.=1.5m
kabel telek., Rz.d.=98.99
kabel energ., Rz.d.=99.24
studnia DN600 rur PP SN8
rów szer.=1.5m
droga szer.=6.4m
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=98.51
wod. miejski ø110, Rz.o.=98.55
rów szer.=1.5m

POZIOM PORÓWNAWCZY 90.00 m n.p.m.

	P1	S1				S2			S3		S4		
PROJ. RZĘDNA TERENU	99.40	99.50				99.60			99.85		100.35		
RZĘDNA DNA KANAŁU	97.40 97.60	97.66	97.69	97.70	97.72	97.76	97.78	97.80	97.94	98.08	98.11	98.13	98.14
RZĘDNA DNA WYKOPU	97.20 97.40	97.46				97.56			97.74		97.91		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.00 1.80	1.84				1.84			1.91		2.24		
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰												
ŚREDNICA, MATERIAŁ													
ODLEGŁOŚCI	0.0	11.0	17.0	20.5	28.5	32.0	36.0	39.5	67.5	97.0	103.0	106.0	108.5
	11.0			21.0				35.5		35.5			
HEKTOMETRY	P1	S1				S2			S3		S4		
	0										1		


S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
linia napow.
studnia DN600 rur PP SN8
studnia DN600 rur PP SN8
linia napow.
droga szer.=4.4m
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
kabel telek.
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.64
przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=99.96
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.90
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.78
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.69
przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=99.86
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.77
przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=99.84
100.35
100.90
101.20
101.53
101.58
101.54
101.48
101.45
98.32
98.33
98.51
98.54
98.56
98.58
98.64
98.68
98.70
98.78
98.89
98.94
98.97
98.13
98.31
98.36
98.44
98.50
98.58
98.69
98.77
2.02
2.39
2.64
2.89
2.88
2.76
2.59
2.48
ø200 PVC SN8 jednorodne L=384.0m
144.0
146.5
183.0
189.5
192.0
195.5
208.0
216.0
220.5
237.0
259.0
268.5
273.0
43.5
36.5
9.0
16.0
12.5
16.5
22.0
14.0
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
2



S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
P1
S29
S30
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.66
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.66
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.64
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.69
przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=99.69
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.71
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.66
studnia DN600 rur PP SN8
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.45
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=99.52
Pompownia ścieków P1, Rz.d.=96.40
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.40
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=97.75
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=97.90
przyłącze wodociągowe ø40, Rz.o.=98.19
101.37
101.36
101.34
101.28
101.25
101.20
101.17
99.40
99.50
99.80
99.06
99.14
99.19
99.28
99.31
99.36
99.45
99.52
97.40
97.45
97.60
97.63
98.86
98.94
98.99
99.11
99.16
99.25
99.32
97.20
97.25
97.40
2.31
2.22
2.15
1.97
1.89
1.75
1.65
2.00
2.05
2.20
384.0m
5‰
ø200 PVC SN8
18.0
291.0
17.5
308.5
8.5
317.0
24.5
337.0
341.5
10.5
352.0
17.0
369.0
15.0
384.0
0.0
11.0
11.0
30.0
41.0
46.0
45.0
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
P1
S29
S30
3
0


S31
S32
S33
S34
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S2
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=97.83
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=97.92
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=98.07
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=98.19
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.45
Skrzyżowanie z proj. tłoczny ø90, Rz.o.=98.05
droga grunt. szer.=4.0m
wod. miejski ø90, Rz.o.=97.70
kabel telek., Rz.o.=98.94
Zaślepka dopływu w granicy działki 825/4
studnia pp z rur PP SN8
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.60
Zaślepka dopływu w granicy działki 799/14
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.83
Skrzyżowanie z proj. tłoczny ø90, Rz.o.=98.25
wod. miejski ø90, Rz.o.=97.83
droga grunt. szer.=3.0m
Zaślepka dopływu w granicy działki 825/5
kabel telek.
studnia pp z rur PP SN8
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.92
Zaślepka dopływu w granicy działki 800/3
studnia pp z rur PP SN8
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=98.07
Zaślepka dopływu w granicy działki 801/2
studnia typowa z kręgów betonowych DN1000
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=98.19
Zaślepka dopływu w granicy działki 797/10
studnia pp z rur PP SN8
Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=97.76
Zaślepka w granicy
157.5m
jednorodne L=157.5m
15‰
12.5m
ø160
PVC
SN8 jednorodne
1.0m
15‰
11.0m
ø160
PVC
SN8 jednorodne
1.0m
15‰
1.0m
15‰
15‰
7.0m
ø160
PVC
SN8 jednorodne
1.0m
5‰
86.0
103.5
135.0
157.5
17.5
31.5
22.5
12.5
11.0
7.0
1.0
1
0

Inwestor:
GMINA WYSZKÓW
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

Jednostka projektowa:
DROG-SAN
Michał Romaniak
Purzec 57
08-110 Siedlce

Temat:
Budowa kanalizacji sanitarnej
na ul.Perłowej w Wyszkowie

Stadium:
Projekt budowlany

Tytuł rysunku:
Profil podłużny

Rys. 2/1

skala:
1:100/500

Projektant:
Podpis:
Data: 10. 2016 r

inż. Zygmunt Bombiński
Upr. bud. do proj. nr GP.7342/47/43/91

Autor opracowania:
Podpis:

inż. Michał Romaniak

Sprawdzający:
Podpis:

mgr inż. Agnieszka Chmielewska
Upr. bud. do proj. nr MAZ/0330/POOS/11