


UL. RUCZAJOWA

A diagram showing a right-angled corner. The vertical leg is labeled '1:100' and the horizontal leg is labeled '1:500'. Both legs end in arrowheads pointing away from the corner.

- 25 -

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <p align="center">BIURO USŁUG TECHNICZNYCH Krzysztof Kruk 07-100 Węgrów ul. Gdańska 21</p> | | |
| <p>Zadanie:Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Świętojańskiej z przyległymi ulicami – etap IV</p> | | |
| <p>Nazwa rys.: Profil kanału sanitarnego ul. Ruczajowa cz. II</p> | | |
| <p>Projektant: Krzysztof Kruk Upr.GT.4224/14/13/81</p> | | |
| <p>Sprawdził: Paweł Kruk</p> | | |
| <p>Data VI.2019</p> | <p>Skala 1:100/500</p> | <p>Nr rys. 3.8</p> |



| | |
|--------------------|----------------|
| POZIOM PORÓWNAWCZY | 90.00 m n.p.m. |
|--------------------|----------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | | 101.40 st | | 101.35 st | | 101.35 st | | 101.35 st | | 101.30 st | | 101.30 st |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | | 97.42 98.42 | | 98.55 | | 98.62 | | 98.76 | | 98.89 | | 98.98 |
| OBSYPKA | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | | 3.98 2.98 | | 2.80 | | 2.73 | | 2.59 | | 2.41 | | 2.32 |
| PODSYPKA | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 | | 0.20 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA WYKOPU | | 4.18 3.18 | | 3.00 | | 2.93 | | 2.79 | | 2.61 | | 2.52 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | <div><div>5%</div><div>111.50m</div></div> | | | | | | | | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | PVC-U SN8 Dn200 (rura lita) L=111.50m | | | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | | 0.00 | 25.50 | 14.50 | 40.00 | 28.00 | 68.00 | 24.50 | 92.50 | 19.00 | 111.50 | |
| HEKTOMETRY | | S28 | S28E | S88 | S88A | S88B | S89 | | | | | |

PR0-EKO Art. Profil Generator 5.0

4