
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Wp1
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5
Wp6
Wp7
Wp8
Wp9
Wp10
Wp11
Wp12
Wp13
Wp14
Wp15
Wp16
Wp17
Wp18
Wp19
Wp20
Wp21
Wp22
Wp23
Wp24
Wp25
K3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=630
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=500
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=400
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=315
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=250
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=200
Proj. studnia typowa betonowa DN1200 z włazem żeliwnym klasy D400 PVC SN8 fi=160
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.08
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.22
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.70
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.96
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.74
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.93
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.83
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.13
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.46
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.61
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.77
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.27
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.36
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.45
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.60
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.98
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.54
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.60
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.41
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.83
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.36
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=98.19
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.81
Kom. ściekowa Ø1000, Żd+d=97.25
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 1.0m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 0.5m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 1.5m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 2.0m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 2.5m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem 3.0m
Wpust uliczny żeliwny na rurze DN125 z osadnikiem