

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OGRODZENIA - ROZBIÓRKI			
1.1		DZIAŁKA NR 5416 /4 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH)			
1 d.1.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie i od- krzaczenie mirjsca po rozbiórce 13,3 *1,6	m ² m ²	 21,28	
				RAZEM	21,28
2 d.1.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją 7*0,4*0,5	m ³ m ³	 1,40	
				RAZEM	1,40
3 d.1.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utyli- zacją- dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 1,4	m ³ m ³	 1,40	
				RAZEM	1,40
4 d.1.1	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu z rozbiórki wraz z utylizacją(załadunek i wyładunek ręczny) 0,1	t t	 0,10	
				RAZEM	0,10
5 d.1.1	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadu- nek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,1	t t	 0,10	
				RAZEM	0,10
1.2		DZIAŁKA NR 5417/1 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH , BRAMA , FURTKA)			
6 d.1.2	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia 7,0*0,5*0,7	m ³ m ³	 2,45	
				RAZEM	2,45
7 d.1.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka fundamentu 7,0*0,2*0,6	m ³ m ³	 0,84	
				RAZEM	0,84
8 d.1.2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie 2,4 *1,6	m ² m ²	 3,84	
				RAZEM	3,84
9 d.1.2	KNR 2-25 0312-03	Brama z kształtowników stalowych ze słupkami - rozebranie 4,5*1,6	m ² m ²	 7,20	
				RAZEM	7,20
10 d.1.2	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją 0,84	m ³ m ³	 0,84	
				RAZEM	0,84
11 d.1.2	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utyli- zacją- dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 0,84	m ³ m ³	 0,84	
				RAZEM	0,84
12 d.1.2	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu z rozbiórki wraz z utylizacją (załadunek i wyładunek ręczny) 0,36	t t	 0,36	
				RAZEM	0,36
13 d.1.2	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją- dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,36	t t	 0,36	
				RAZEM	0,36
1.3		DZIAŁKA NR 5398/ 1 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH)			
14 d.1.3	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki z furtką na słupkach stalowych obetonowanych - rozebra- nie 27,5 *1,6	m ² m ²	 44,00	
				RAZEM	44,00
15 d.1.3	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacja 12*0,4*0,5	m ³ m ³	 2,40	
				RAZEM	2,40
16 d.1.3	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utyli- zacją- dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 2,4	m ³ m ³	 2,40	
				RAZEM	2,40
17 d.1.3	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu z rozbiórki wraz z utylizacją(załadunek i wyładunek ręczny) 0,24	t t	 0,24	
				RAZEM	0,24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1.3	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,24	t t	 0,24	 0,24
1.4		DZIAŁKA NR 5404/ 1 (OGRODZENIE ZE SZTACHET NA SŁUPKACH I COKOLE BETONOWYM , BRAMA , FURTKA)		RAZEM	0,24
19 d.1.4	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia 15,7*0,5*0,7	m ³ m ³	 5,50	 5,50
20 d.1.4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka fundamentu 4,6*0,2*0,5+11,6*0,2*0,8	m ³ m ³	 2,32	 2,32
21 d.1.4	KNR 2-25 0310-02	Ogrodzenia ze sztachet - rozebranie 11,6*1,3	m ² m ²	 15,08	 15,08
22 d.1.4	KNR 2-25 0315-08	Brama wjazdowa i furtka z desek ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie 4,6*1,6	m ² m ²	 7,36	 7,36
23 d.1.4	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora 2,32	m ³ m ³	 2,32	 2,32
24 d.1.4	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez inwestora- dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 2,32	m ³ m ³	 2,32	 2,32
25 d.1.4	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu i sztachet wraz z utylizacją z rozbiórki (załadunek i wyładunek ręczny) 0,30	t t	 0,30	 0,30
26 d.1.4	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją- dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,3	t t	 0,30	 0,30
1.5		DZIAŁKA NR 5406/ 3 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH , BRAMA , FURTKA ozdobna)		RAZEM	0,30
27 d.1.5	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia 18,1*0,5*0,7+5,9*0,5*0,5	m ³ m ³	 7,81	 7,81
28 d.1.5	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka fundamentu 18,1*0,2*0,8+5,9*0,2*0,6	m ³ m ³	 3,60	 3,60
29 d.1.5	KNR 2-25 0307-03	Ostrożne rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych- (siatę zwinąć w bele) 18,1 *1,5	m ² m ²	 27,15	 27,15
30 d.1.5	KNR 2-25 0312-03	Ostrożny demontaz bramy i furtki ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych i przekazanie właścicielowi 5,9*1,7	m ² m ²	 10,03	 10,03
31 d.1.5	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora 3,6	m ³ m ³	 3,60	 3,60
32 d.1.5	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi w miejsce wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km- Krotność = 10 3,6	m ³ m ³	 3,60	 3,60
1.6		DZIAŁKA NR 5409/4 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH I BRAMA)		RAZEM	3,60
33 d.1.6	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki z na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 10,8 *1,5	m ² m ²	 16,20	 16,20
34 d.1.6	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km wraz z utylizacją 7*0,4*0,5	m ³ m ³	 1,40	 1,40
				RAZEM	1,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.6	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 1,4	m ³ m ³	 1,40	
				RAZEM	1,40
36 d.1.6	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu z rozbiórki wraz z utylizacją(załadunek i wyładunek ręczny) 0,34	t t	 0,34	
				RAZEM	0,34
37 d.1.6	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,34	t t	 0,34	
				RAZEM	0,34
1.7	DZIAŁKA NR 5409/2 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH)				
38 d.1.7	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki z furtką na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 16,7 *1,6	m ² m ²	 26,72	
				RAZEM	26,72
39 d.1.7	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 9*0,4*0,5	m ³ m ³	 1,80	
				RAZEM	1,80
40 d.1.7	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 1,8	m ³ m ³	 1,80	
				RAZEM	1,80
41 d.1.7	KNR 2-11 1101-06	Transport złomu z rozbiórki wraz z utylizacją(załadunek i wyładunek ręczny) 0,22	t t	 0,22	
				RAZEM	0,22
42 d.1.7	KNR 2-11 1101-08	Transport złomu wraz z utylizacją - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny) Krotność = 10 0,22	t t	 0,22	
				RAZEM	0,22
1.8	DZIAŁKA NR 5410/ 1 (OGRODZENIE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH NA SŁUPKACH , BRAMA)				
43 d.1.8	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia 9,6*0,5*0,6+5,4*0,5*0,5	m ³ m ³	 4,23	
				RAZEM	4,23
44 d.1.8	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka fundamentu 9,6*0,2*0,8+5,4*0,2*0,5	m ³ m ³	 2,08	
				RAZEM	2,08
45 d.1.8	KNR-W 4-01 1306-01	Ostrożny demontaż ogrodzenia z kształtowników dł 9.6 m poprzez odcięcie poprzeczek przesła przy słupach 40	odc. odc.	 40,00	
				RAZEM	40,00
46 d.1.8	KNR 2-25 0312-03	Ostrożny demontaz bramy z kształtowników stalowych ze słupkami 5,4*1,6	m ² m ²	 8,64	
				RAZEM	8,64
47 d.1.8	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora 2,08	m ³ m ³	 2,08	
				RAZEM	2,08
48 d.1.8	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10 2,08	m ³ m ³	 2,08	
				RAZEM	2,08
49 d.1.8	KNR 2-11 1101-06	Transport bramy i przesł ogrodzenia z demontażu w miejsce wskazane przez inwestora(załadunek i wyładunek ręczny) 0,6	t t	 0,60	
				RAZEM	0,60
50 d.1.8	KNR 2-11 1101-08	Transport bramy i przesł ogrodzenia z demontażu w miejsce wskazane przez inwestora (załadunek i wyładunek ręczny) - dodatek za każde dalsze 0.5 km Krotność = 10 0,6	t t	 0,60	
				RAZEM	0,60
1.9	DZIAŁKA NR 5411/ 2 (OGRODZENIE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH NA SŁUPKACH , BRAMA POZOSTAJE)				
51 d.1.9	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,6*0,5*0,6	m ³	3,48	
				RAZEM	3,48
52	KNR 4-01	Rozbiórka fundamentu	m ³		
d.1.9	0212-02	11,6*0,28*0,9	m ³	2,92	
				RAZEM	2,92
53	KNR-W 4-01	Ostrożny demontaż ogrodzenia z kształtowników dł 11.6m poprzez odciecie	odc.		
d.1.9	1306-01	poprzeczek przesła przy słupkach	odc.	48,00	
		48		RAZEM	48,00
54	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m ³		
d.1.9	0118-13	km w miejsce wskazane przez inwestora	m ³	2,92	
		2,92		RAZEM	2,92
55	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w miejsce	m ³		
d.1.9	0118-14	wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2,92	
		2,92		RAZEM	2,92
1.10		DZIAŁKA NR 5422/1 (OGRODZENIE MUROWANE , MIEDZY SŁUPAMI SZTACHETY , BRAMA I FURTKA PO-ZOSTAJE)			
56	KNR 4-01	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³		
d.1.	0104-02				
10		8,9*0,5*0,6	m ³	2,67	
				RAZEM	2,67
57	KNR 4-01	Rozbiórka fundamentu	m ³		
d.1.	0212-02				
10		8,9*0,28*0,9	m ³	2,24	
				RAZEM	2,24
58	KNR 2-25	Ogrodzenia ze sztachet - rozebranie	m ²		
d.1.	0310-02				
10		4*1,3	m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
59	KNR 4-01	analogia - rozebranie ścian i słupów z cegły ogrodzenia na zaprawie cemento-	m ³		
d.1.	0349-02	wo-wapiennej			
10		0,38*0,38*1,7 + (1+2)*1,7*0,38	m ³	2,18	
				RAZEM	2,18
60	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1	m ³		
d.1.	0118-13	km w miejsce wskazane przez inwestora			
10		2,24+2,18	m ³	4,42	
				RAZEM	4,42
61	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w miejsce	m ³		
d.1.	0118-14	wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km			
10		Krotność = 10	m ³	4,42	
		4,42		RAZEM	4,42
62	KNR 2-11	Transport sztachet wraz z utylizacją z rozbiórki (załadunek i wyładunek ręcz-	t		
d.1.	1101-06	ny)			
10		0,11	t	0,11	
				RAZEM	0,11
63	KNR 2-11	Transport sztachet wraz z utylizacją- dodatek za każde dalsze 0.5 km (zała-	t		
d.1.	1101-08	dunek i wyładunek ręczny)			
10		Krotność = 10			
		0,28	t	0,28	
				RAZEM	0,28
1.11		DZIAŁKA NR 5425/ 9 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH NA COKOLE)			
64	KNR 4-01	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³		
d.1.	0104-02				
11		4,5*0,5*0,7	m ³	1,58	
				RAZEM	1,58
65	KNR 4-01	Rozbiórka fundamentu	m ³		
d.1.	0212-02				
11		4,5*0,2*0,8	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
66	KNR 2-25	Ostrożne rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych- (siatkę zwinąć	m ²		
d.1.	0307-03	w bele)			
11		4,5 *1,5	m ²	6,75	
				RAZEM	6,75

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.1. 11	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
68 d.1. 11	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m ³		
		0,72	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
69 d.1. 11	KNR 2-11 1101-06	Transport siatki i słupków w miejsce wskazane przez inwestora (załadunek i wyladunek ręczny)	t		
		0,08	t	0,08	
				RAZEM	0,08
70 d.1. 11	KNR 2-11 1101-08	Transport siatki i słupków w miejsce wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyladunek ręczny) Krotność = 10	t		
		0,8	t	0,80	
				RAZEM	0,80
1.12	DZIAŁKA NR 5425/ 7 (OGRODZENIE Z SIATKI NA SŁUPKACH NA COKOLE)				
71 d.1. 12	KNR 4-01 0104-02	Odkopanie fundamentu ogrodzenia	m ³		
		35,4*0,5*0,7	m ³	12,39	
				RAZEM	12,39
72 d.1. 12	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka fundamentu	m ³		
		35,4*0,2*0,8	m ³	5,66	
				RAZEM	5,66
73 d.1. 12	KNR 2-25 0307-03	Ostrożne rozebranie grodzienia z siatki na słupkach stalowych (siatke zwinąć w bele)	m ²		
		35,4 *1,5	m ²	53,10	
				RAZEM	53,10
74 d.1. 12	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez inwestora	m ³		
		5,66	m ³	5,66	
				RAZEM	5,66
75 d.1. 12	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi w miejsce wskazane przez inwestora- dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m ³		
		5,66	m ³	5,66	
				RAZEM	5,66
76 d.1. 12	KNR 2-11 1101-06	Transport siatki i słupków w miejsce wskazane przez inwestora (załadunek i wyladunek ręczny)	t		
		0,4	t	0,40	
				RAZEM	0,40
77 d.1. 12	KNR 2-11 1101-08	Transport siatki i słupków w miejsce wskazane przez inwestora - dodatek za każde dalsze 0.5 km (załadunek i wyladunek ręczny) Krotność = 10	t		
		0,4	t	0,40	
				RAZEM	0,40