

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja
































Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.20 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyt Nasyt			0.15	nasyp budowlany (destrukt ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr. +Ko)	0A		zg
					0.40	nasyp niebudowlany (humus piaszczysty + gruz), szary	nN(Hp+gruz)	0B		-
					0.70	nasyp niebudowlany (piasek średni przewarstwiony piaskiem gliniastym), żółto-brązowy	nN(Ps//Pg)			
						piasek średni, żółty				
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja








































Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.30 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypany			0.10	nasyp budowlany (żwir + otoczaki + gruz), szary	NB(Ż+Ko+gruz)	0A		zg
		Nasypany			0.40	nasyp niebudowlany (piasek średni + humus + żwir), żółto-brązowy	nN(Ps+H+Ż)	0B		
						piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą, żółto-brązowy	Ps//Gp			
					1.00	piasek średni, żółty				
		Czwartorzęd								
		Czwartorzęd								
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja

Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 100.10 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	
	[m.p.p.t]		[m]								[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Nasyt				nasyp budowlany (destrukta betonowy i ceglany + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	w	zg	
		Nasyt		0.20		nasyp niebudowlany (piasek drobny + piasek pyłasty), szary	nN(Pd+Pp)	0B		-	
				0.40		piasek średni przewarstwiony gliną piaszczystą, brązowo-żółty	Ps//Gp	IC		szg	
		Czwartorzęd		1.30		piasek średni, żółty	Ps				
				3.10							

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja








































Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 100.50 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypany			0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A		zg
		Nasypany			0.50	nasyp niebudowlany (humus piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym z domieszką piasku pylastego), szary	nN(H//Pd+P _π)	0B		-
						piasek drobny z domieszką piasku pylastego	Pd+P _π //Gp	IB		
					1.20	piasek średni, żółty				
		Czwartorzęd				przewarstwiony glina piaszczystą, żółto-brązowy				
		Czwartorzęd								
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja

Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 100.30 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t.]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp			0.15	nasyp budowlany (destrukt ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	w	zg
		0.40			nasyp niebudowlany (humus piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym), szaro-żółty piasek średni z domieszką piasku pylastego przewarstwiony gliną piaszczystą, żółto-brązowy	nN(Hp//Pπ)	0B	-		
					1.0		Ps+Pπ//Gp	IC		
		3.10								

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja







Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.80 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyt			0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A		zg
		Nasyt			0.40	nasyp niebudowlany (humus piaszczysty + gruz), szary piasek pylasty, żółty	nN(Hp+gruz)	0B		-
							Pp	IA		
		Czwartorzęd			0.90	piasek średni zagliniony, brązowy	Ps zagl.			
		Czwartorzęd			1.80	piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym, żółty	Ps//Pd	IC	w	szg
					3.10					

Wiertnica:

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja


Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 98.80 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.t.]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypany		0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczeki) nasyp niebudowlany (piasek pylasty przewarstwiony glina piaszczysta + gruz), szary	NB(destr.+Ko)	0A	w		zg
						nN(P _π //Gp)	0B			-
		Czwartorzęd	1.00	piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, szary	Pd//Ps	IB	szg			
			3.00							

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja






Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 97.80 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp Nasyp				nasyp budowlany (destrukcja betonowa + tłuczeń + otoczaki)	NB (destr. + tłuczeń + Ko)	0A		zg
					0.50	piasek pyłasty + humus, szary	P _π +H			
			1.0		0.80	piasek pyłasty, żółty		IA		
		Czwartorzęd Czwartorzęd					P _π		w	szg
			2.0		1.90	piasek drobny na pograniczu piasku średniego, żółty				
							Pd/Ps	IB		
			3.0		3.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja

Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.30 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyt		0.15	0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	w	zg
		Nasyt		0.40		nasyp niebudowlany (humus piaszczysty + gruz) , ciemnoszary	nN(Hp+gruz)	0B		-
						piasek pylasty przewarstwiony piaskiem średnim, szaro-brązowy	Pπ//Ps	IA		
		Czwartorzęd Czwartorzęd		1.00	1.00	piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, żółty	Pd//Ps	IB		szg
			3.00		3.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja







Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 97.60 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwirowiadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd			0.15	nasyp budowlany (destrukcja ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	w	zg
						piasek pylasty + humus, szary	P _π +H	IA		
					0.60	piasek pylasty, żółty	P _π			
										
					1.40	piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym, żółty	Ps//Pd	IC		
										
					3.20	piasek drobny, żółty	Pd	IB		
			5.0		5.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja


Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.20 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasyp		-	0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki) nasyp niebudowlany (piasek średni zagliniony), żółto-brązowy	NB(destr. +Ko)	0A	w	zg
							nN(Ps zagl.)	0B		
		Czwartorzęd	1.0	0.90	piasek średni, żółty	Ps	IC			
			2.0							
			3.0							
					3.70					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja


Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 98.00 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	IC	w	szg
				0.30						
					gleba piaszczysta, ciemnoszara	Hp	0C			
					piasek średni zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniastym, żółto-brązowy	Ps zagl./Pg				
				1.0	0.90	piasek średni, żółty	Ps			
				2.0						
				3.0						
				4.0						
				5.0						
					3.50	piasek drobny, żółty	Pd	IB		
					5.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja


Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 99.00 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Czwartorzęd Czwartorzęd		0.15	0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr.+Ko)	0A	w	zg
				0.30	0.30	gleba piaszczysta, ciemnoszara	Hp	0C		-
						piasek średni, żółto-szary	Ps			
				1.00	1.00	piasek średni zagliniony, żółto-brązowy	Ps zagl.			
				1.60	1.60	piasek średni, żółty		IC		
							Ps			szg
				4.00	4.00	piasek drobny, żółty	Pd	IB		
				5.00	5.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja








Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 100.70 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp budowlany (destrukta betonowy i ceglany, tłuczeń, kamienie)	NB(destr. bet.)	0A		zg
					0.30	piasek średni zagliniony, żółto-brązowy	Ps zagl.			
			1.0		0.90	piasek średni, żółty				
			2.0							
			3.0				Ps	IC	w	szg
			4.0		3.80	piasek drobny, żółty				
							Pd	IB		
			5.0		5.00					

Miejscowość: Rybienko Nowe
Gmina: Wyszaków
Powiat: wyszkowski
ul. Św. Mikołaja

Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Dozór geologiczny: mgr Paweł Stępczak
upr. geol. MWM XI-067

System wiercenia: udarowo-obrotowy

Rzędna: 100.90 m n.p.m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2015-05-07

Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.15	nasyp budowlany (destrukta ceglany i betonowy + otoczaki)	NB(destr. +Ko)	0A		zg
						gleba piaszczysta, ciemnoszara	Hp	0C		-
					0.50	piasek średni zagliniony, brązowo-szary	Ps zagl.		w	szg
					1.40	piasek średni, żółty				
					3.90	piasek drobny, żółty	Pd	IB		
					5.00					