



„ROSBUD” Robert Rosiński

ul. Stanisława Moniuszki 3
07-202 Wyszków
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania: **Modernizacja Parku K. F. Wazy
w Wyszkowie**

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 143505_4 WYSZKÓW - MIASTO
Obręb ewidencyjny: 0001 Wyszków
Działka ewidencyjna nr.: 4870, 4871/6, 4867/2
Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo
mazowieckie

Inwestor: **Gmina Wyszków**
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków



Rodzaj opracowania: **PROJEKT BUDOWLANY**

Branża: **DROGOWA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA, BUDOWLANA**

Kategoria obiektu: **XXV, XXVI**

Niniejsze stanowi załącznik
do pozwolenia na budowę
Nr 7991/2020
z dnia 26.10.2020

Projektanci:

Branża drogowa:

mgr inż. Robert Rosiński
upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12

Branża elektryczna:

Tadeusz Kukawski
upr. bud. nr Os- 418/83

Branża sanitarna:

inż. Zygmunt Bombiński
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91

Branża konstrukcyjno-budowlana:

mgr inż. Marek Wiesiołek
upr. bud. nr 770/88/Os

Data opracowania: **CZERWIEC 2020**

Wyszku 29.09.2020 r.

PPIS-ZNS-714/65/2020

OPINIA

o projekcie modernizacji Parku K.F. Wazy w Wyszku w części dotyczącej montażu toalety publicznej oraz tężni solankowej

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a i art. 12 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567, 1337) po rozpatrzeniu sprawy wniesionej przez Gminę Wyszku Aleja Róż 2, 07-200 Wyszku – podanie z dnia 29.09.2020 r. (data wpływu do PSSE 29.09.2020 r.) dotyczącej uzgodnienia projektu modernizacji Parku K. F. Wazy w Wyszku w części dotyczącej montażu toalety publicznej oraz tężni solankowej dz. ew. nr 4870, 4871/6, 4867/2

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WYSZKOWIE uzgadnia przedłożony projekt pod względem sanitarno-higienicznym bez zastrzeżeń

UZASADNIENIE

Inwestor przedłożył do uzgodnienia projekt modernizacji Parku K. F. Wazy w Wyszku w części dotyczącej montażu toalety publicznej oraz tężni solankowej wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Inwestor: Gmina Wyszku Aleja Róż 2, 07-200 Wyszku
Projektant: mgr inż. Marek Wiesiołek

Na dz. ew. nr 4870, 4871/6, 4867/2 w msc. Wyszku, gm. Wyszku w ramach modernizacji Parku K. F. Wazy w Wyszku planuje się montaż toalety publicznej oraz tężni solankowej.

Parametry techniczne toalety:

- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo w całości. Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z okładziną z blachy ocynkowanej powlekanej i lakierowanej. Drzwi aluminiowe, daszek ze szkła bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej,
- wymiary ok. 2,4 m x 2,1 m,
- kabina WC unisex, przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne,
- komora techniczna,
- podłoga podgrzewana pokryta wykładziną PCV,
- toaleta wyposażona będzie w system wrzutowy monet.

Doprowadzenie wody – z sieci wodociągowej, odprowadzenie ścieków – do kanalizacji gminnej. Ogrzewanie podłogowe. W pomieszczeniu toalety zaprojektowano wentylację grawitacyjną.

Projekt przewiduje także budowę wolnostojącego urządzenia tężni solankowej o formie centralnej, o rzucie ośmioboku/ośmiokąta foremego. Projektowana tężnia będzie pracować w obiegu zamkniętym, zasilana solanką ze zbiornika.

Wymiary projektowanej tężni:

- wysokość konstrukcji drewnianej altany – 5,04 m,
- średnica utwardzenia pod tężnią – 9,30 m,
- średnica tężni – 3,20 m.

Zaprojektowane rozwiązania spełniają podstawowe wymagania
sanitarno-higieniczne.

Otrzymują:


1. Gminę Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
2. aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkanie Al. Róż 2, 07-200 Wyszków

W załączeniu zwrot:

1. Projekt budowlany 4 egz.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkanie**

Beata Kilianczyk-Szawłowska

W projekcie uwzględniono także budowę **toalety publicznej**.


Parametry techniczne toalety:

- 1) Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo w całości. Ściany zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych z okładziną z blachy ocynkowanej powlekanej i lakierowanej. Drzwi aluminiowe, daszek ze szkła bezpiecznego na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Oznakowania WC ze stali nierdzewnej;
- 2) Wymiary ok. 2,4 m x 2,1 m (tolerancja wymiarów 15%);
- 3) Kabina WC unisex, przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne (poręcze);
- 4) Komora techniczna;
- 5) Podłoga podgrzewana pokryta wykładziną PCV;
- 6) Toaleta wyposażona w system wrzutowy monet;
- 7) Wyposażenie:
 - oświetlenie wewnętrzne,
 - zespół umywalkowy (pojemnik na mydło i ręczniki papierowe),
 - kosz na śmieci,

- poręcz uchylna dla niepełnosprawnych,
- muszla ustępowa ze spłuczką,
- podajnik papieru toaletowego,
- wąż do zmywania,
- wentylator,
- dyfuzor zapachów,
- lustro ze stali nierdzewnej,
- wyświetlacz zegara czasu,
- system alarmowy,
- zamknięty schowek na środki czystości, wiaderka, szczotki itp.




Przykładowa toaleta publiczna



Uzgodniono na podstawie ustawy z dnia 14.03.1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015. poz. 55,
z 2020. poz. 322, 374, 562, 1333) pod warunkiem
uwzględnienia uwag zamieszczonych w opinii sanitarnej
nr PPIS-ZNS - 774 / 65 / 2020
z dn. 25.06.2020 dot. projektu zagospodarowania
terenów oraz projektu modernizacji i remontu
KF Wazy w Wyszkowie w celu doposażenia
modernizacji toalety publicznej oraz remontu pomieszczenia
**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wyszkowie**
B. Szawłowska
Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Temat: <i>Modernizacja parku K. F. Wazy w Wyszkowie</i>		Data: 26.06.2020	
Tytuł rys.: <i>Projekt wolnostojącej toalety publicznej, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - rzut</i>	Faza: PB	Nr rys.: 4.5	
	Branża: kb		
Inwestor: <i>Gmina Wyszków Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków</i>	Skala: 1:25		



- Opis wyposażenia:
1. Oprawa wewnętrzna
 2. Skrzynka rozdzielcza
 3. Wieszak na szczotki
 4. Zespół umywalkowy
 5. Wzrusznik do kosza
 6. Kosz na śmieci
 7. Poręcz uchylna
 8. Przycisk spłuczki
 9. Muszla ustępowa
 10. Podajnik papieru
 11. Złączka do węża
 12. Wąż do zmywania
 13. Wentylator
 14. Dyfuzor zapachów
 15. Mocni GSM
 16. Lustro ze stali nierdzewnej
 17. Licznik wody
 18. Winda