

PRZEDMIAR ROBÓT				
Temat opracowania		Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszku na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Jordanowskiej		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		*	*
2	D-01.01.01a KNR 2-01 0121- 02 analogia	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (w tym obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,10
3	D-01.02.04	Rozbiórka tarcz znaków drogowych oraz zapór	szt	2,00
4	D-01.02.04 KNR 2-25 0315-09+kalk. Własna	Regulacja bramy wjazdowej wraz z futrką - rozebranie do regulacji wysokościowej, wraz z nawierzchnią za bramą, posesja nr	kpl	1,00
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika ulicznego 15x30 wraz z wywozem i utylizacją	m	35,00
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej z elementów prefabrykowanych betonowych śr. grubości ok.15cm wraz z utylizacją (płyty MON które nie ulegną zniszczeniu należy przekazać zamawiającemu)	m2	450,00
7	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów indywidualnych kostki betonowej prefabrykowanej wraz z ułożeniem na paletach i zwrotem właścicielom posesji	m2	50,00
8	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Wycinka drobnych krzewów	ha	0,01
9	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Wycinka niewielkich zadrzewień	szt	20,00
10	D-01.02.01 KNBK 2/101/10	Karczowanie karp niewielkich pni drzew oraz krzewów z wywozem i utylizacją wraz z uzupełnieniem dołów	szt	20,00
11	ROBOTY ZIEMNE		*	*
12	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	500,00
13	D-02.00.00 KNNR 1/201/9	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi w gruntach kat. I-IV	m3	40,00
14	D-04.01.01 KNR 2-31 101-1	Wykonanie koryta głębokości ok. 40cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego	m2	500,00
15	PODBUDOWY		*	*
16	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszonych C 50/30 gr.20cm (zjazdy+dojścia do furtek)	m2	45,00
17	D-04.04.02	Warstwa z kruszywa niezwiązanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o zawartości ziaren przekruszonych C 50/30 gr.35cm (jezdnia)	m2	500,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
Temat opracowania		Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszku na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Jordanowskiej		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
18	NAWIERZCHNIE		*	*
19	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z otaczarki - jezdni	m2	500,00
20	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej typu holland kolor grafit grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z otaczarki - zjazdu	m2	50,00
21	D-05.03.23	Przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej grubości 6-8cm	m2	15,00
22	ELEMENTY ULIC		*	*
23	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15	m	35,00
24	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Krawężnik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu,	m	315,00
25	D-08.01.01b KNR 231/403/5	Ściek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostek (2+1, 6 i 8 cm) z wykonaniem ławy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegółu	mb	11,00
26	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
27	D – 06.03.01a KNR 2-31 0107-01 analogia	Uzupełnienie przetrzeni między opornikiem a agrodzeniami suchym betonem C8/10 grubości 10cm	m2	120,00
28	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych	szt	3,00
29	KNR 231/1406/4 analogia	Regulacja wysokościowa zaworów gazowych	szt	4,00
30	D-03.02.01 KNR 501/503/1	Regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej (średnicy 400-1200)	szt	2,00
31	KNR 201/517/2	Umocnienie skarpy płytą ECO 60x40x10 z wypełnieniem szczelin humusem i obsianiem trawą na betonie klasy C16/20 gr.20cm	m2	130,00
32	KNP 1901/108/2 (2) KNR 501/505/1 analogia	Regulacja wysokościowa słupków telekomunikacyjnych	szt	3,00

PRZEDMIAR ROBÓT				
Temat opracowania		Modernizacja ulicy Partyzantów w Wyszku na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Jordanowskiej		
Branża		Drogowa		
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
33	KNR 231-14-06-05-00	Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych prefabrykowanych wraz z wymianą pokrywy na nowe na typ ciężki	szt	3,00
34	KNR 2-21. 0301-04	Nasadzenia zastępcze za pomocą krzewów typu ostrokrzew i machonia wysokości min. 60cm z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	12,00
35	ELEMENTY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU		*	*
36	D-07.02.01 KNNR 6/702/1 (1)	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	4,00
37	D-07.02.01 KNNR 6/702/5	Montaż do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typ A,D,T w. małe, folia odblaskowa I/II ligeneracji	szt	7,00
38	D-07.02.01	Bariera ochronna N2W3A rozstaw słupka co 2 mb	m	37,00
39	D-07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	2,00