



2 1

Wd1 - dach o nachyleniu 45°

blacha miedziana gr. 55mm na podwójny rąbek stojący	0,55cm
dachowa membrana dyfuzyjna z opłotem EUROVENT Metallic 450	0,07cm
deskowanie na pióro-wpust	2,5cm
krokwie istniejące 12 / 18	18,0cm




PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:10

2 1

DETAL "B" GZYMS KORONUJĄCY Z KOSZEM ZLEWOWYM - PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1 : 10

REW.	DATA	OPIS	PROJ.	SPR.
				
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO		mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3m.138 05-080 Izabelin, Hornówek, ul. Wrzowska 8 tel: 22 722 66 72, 502 339 661		
INWESTOR		Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńczku nad Bugiem ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 07-202 Kamieńczk		
INWESTYCJA		REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU W RAMACH ZADANIA: "PRACE REMONTOWE – KONSERWATORSKIE DACHU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W KAMIEŃCZKU ETAP 1" woj. mazowieckie, powiat wyszkowski, gmina. Wyszaków obszar wiejski działka ewid. nr70 z obrębu nr 0005 Kamieńczk , jedn. ewid. 143505_5 Wyszaków obszar wiejski		
TREŚĆ		REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU: DETAL "B", GZYMS KORONUJĄCY Z KOSZEM ZLEWOWYM, PRZEKRÓJ POPRZECZNY, PRZEKRÓJ 1-1		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski Upr. bud. nr Wa-10/98 w spec. arch. b/o	branża ARCHITEKTURA	stadium PROJ. BUDOWLANY	
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Paweł Wróblewski	Nr rys. A-10	rew.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Kamila Stajno upr. bud nr MA/011/16 w spec. arch. b/o.	data 28-08-2024	skala 1:10	str. nr